

・カタログ掲載製品以外でも、ご注文に応じ、製品の加工をお受け致しますのでお気軽にご相談ください。
 ・★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。ご注文は1本から承ります。
 ・長さはコネクタ長を含みます。詳細は各製品の仕様書をご覧ください。(当社までご請求ください。)

BNCケーブル

75ΩBNC型コネクタを使用したケーブルです。

■圧着式

形状	型名	標準価格	長さ (m)	
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 	D3C005A-S	¥1,580	0.5	
	D3C01A-S	¥1,700	1	
	D3C015A-S	¥1,820	1.5	
	D3C02A-S	¥1,920	2	
	D3C03A-S	¥2,160	3	
	D3C05A-S	¥2,620	5	
	D3C10A-S	¥3,760	10	
	D5C005A-S	¥1,580	0.5	
	D5C01A-S	¥1,740	1	
	D5C015A-S	¥1,900	1.5	
D5C03A-S	¥2,380	3		
D5C05A-S	¥3,020	5		
D5C10A-S	¥4,620	10		
D5C15A-S	¥6,220	15		
D5C20A-S	¥7,820	20		
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 	D3FBC005E	¥1,700	0.5	
	D3FBC01E	¥1,780	1	
	D3FBC015E	¥1,880	1.5	
	D3FBC02E	¥1,960	2	
	D3FBC03E	¥2,140	3	
	D3FBC05E	¥2,500	5	
	D3FBC10E	¥3,400	10	
	D2.5HDC005E	¥1,780	0.5	
	D2.5HDC01E	¥1,880	1	
	D2.5HDC015E	¥1,980	1.5	
D2.5HDC02E	¥2,060	2		
D2.5HDC03E	¥2,260	3		
D2.5HDC05E	¥2,640	5		
D2.5HDC10E	¥3,580	10		
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 	D4.5HDC03E	¥2,580	3	
	D4.5HDC05E	¥3,180	5	
	D4.5HDC10E	¥4,680	10	
	D4.5HDC15E	¥6,180	15	
	D4.5HDC20E	¥7,680	20	
	BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 	D3.3UHDC005E	¥2,660	0.5
		D3.3UHDC01E	¥2,800	1
		D3.3UHDC015E	¥2,940	1.5
		D3.3UHDC02E	¥3,060	2
		D3.3UHDC03E	¥3,340	3
D3.3UHDC05E		¥3,880	5	
D3.3UHDC10E		¥5,220	10	
D5.5UHDC01E		¥3,000	1	
D5.5UHDC03E		¥3,840	3	
D5.5UHDC05E		¥4,680	5	
D5.5UHDC10E	¥6,780	10		
D5.5UHDC20E	¥11,000	20		
D5.5UHDC30E	¥15,200	30		
D5.5UHDC50E	¥23,600	50		
D5.5UHDC70E	¥32,000	70		
D5.5UHDC100E	¥44,600	100		
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI 	D3.3UHW005-S	New ¥2,540	0.5	
	D3.3UHW01-S	New ¥2,740	1	
	D3.3UHW02-S	New ¥3,140	2	
	D3.3UHW03-S	New ¥3,560	3	
	D3.3UHW05-S	New ¥4,380	5	
	D3.3UHW10-S	New ¥6,420	10	
	D5.5UHW10-S	¥15,700	10	
	D5.5UHW20-S	¥23,200	20	
	D5.5UHW30-S	¥30,700	30	
	D5.5UHW50-S	¥45,700	50	

■圧着式

形状	型名	標準価格	長さ (m)
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI 	D3.3UHDC005E	¥2,660	0.5
	D3.3UHDC01E	¥2,800	1
	D3.3UHDC015E	¥2,940	1.5
	D3.3UHDC02E	¥3,060	2
	D3.3UHDC03E	¥3,340	3
	D3.3UHDC05E	¥3,880	5
	D3.3UHDC10E	¥5,220	10
	D5.5UHDC01E	¥3,000	1
	D5.5UHDC03E	¥3,840	3
	D5.5UHDC05E	¥4,680	5
D5.5UHDC10E	¥6,780	10	
D5.5UHDC20E	¥11,000	20	
D5.5UHDC30E	¥15,200	30	
D5.5UHDC50E	¥23,600	50	
D5.5UHDC70E	¥32,000	70	
D5.5UHDC100E	¥44,600	100	
BNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI 	D3.3UHW005-S	New ¥2,540	0.5
	D3.3UHW01-S	New ¥2,740	1
	D3.3UHW02-S	New ¥3,140	2
	D3.3UHW03-S	New ¥3,560	3
	D3.3UHW05-S	New ¥4,380	5
	D3.3UHW10-S	New ¥6,420	10
	D5.5UHW10-S	¥15,700	10
	D5.5UHW20-S	¥23,200	20
	D5.5UHW30-S	¥30,700	30
	D5.5UHW50-S	¥45,700	50

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

CoaXPress
 ** m ** m

は、CoaXPress電気適合試験結果から算出した推奨ケーブル最大長です。


※1 詳細は6ページをご参照ください。

BNCケーブル

75Ω BNC型コネクタを使用したケーブルです。



■はんだ式

形状	型名	標準価格	長さ (m)	
BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式  黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白	DH3C005-S	¥3,780	0.5	
	DH3C01-S	¥3,900	1	
	DH3C02-S	¥4,120	2	
	DH3C03-S	¥4,360	3	
	DH3C05-S	¥4,820	5	
	DH3C10-S	¥5,960	10	
	BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式  黒 赤 緑 青	DH3C005-FW	¥3,800	0.5
		DH3C01-FW	¥3,960	1
		DH3C02-FW	¥4,280	2
		DH3C03-FW	¥4,600	3
DH3C05-FW		¥5,240	5	
DH3C10-FW		¥6,840	10	
BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式  黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白		DH5C03-S	¥4,620	3
		DH5C05-S	¥5,260	5
		DH5C10-S	¥6,860	10
		DH5C15-S	¥8,460	15
	DH5C20-S	¥10,100	20	
	BNC(オス)-BNC(オス) はんだ式  黒 赤 緑 青	DH5C03-FW	¥5,120	3
		DH5C05-FW	¥6,060	5
		DH5C10-FW	¥8,400	10
		DH5C15-FW	¥10,800	15
		DH5C20-FW	¥13,100	20

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

BNC防水コネクタケーブル

形状	型名	標準価格	長さ (m)
BNC防水(オス)-BNC防水(オス) ※防水規格: IPX7(防浸型・かん合防水) 12G-SDI  黒 茶 緑 紫	★WD5.5UHDC01	¥8,020	1
	★WD5.5UHDC03	¥8,940	3
	★WD5.5UHDC05	¥9,880	5
	★WD5.5UHDC10	¥12,300	10
	★WD5.5UHDC20	¥17,700	20
	★WD5.5UHDC30	¥23,100	30
	★WD5.5UHDC50	¥33,900	50
	★WD5.5UHDC70	¥44,700	70
	★WD5.5UHDC100	¥60,900	100

★は受注生産品です。



BCP-W55UHDは単品販売しておりません。



BNC用キャップもございます。
 型名: BCP-DC (20個包装)
 標準価格: ¥20,000 区分D

BNCケーブル
 映像用
 軽量リール
 BNC防水コネクタケーブル
 音声用

制御用

LAN

接続ケーブル

区分 B/D

マイクロBNCケーブル

12G-SDIに対応した小型BNCケーブル。高密度実装が可能です。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
マイクロBNC(オス)-マイクロBNC(オス) 圧着式 12G-SDI CXP-12 16m ※1	★ DM2.5HDC005A	¥3,200	0.5
	★ DM2.5HDC01A	¥3,280	1
	★ DM2.5HDC015A	¥3,380	1.5
HBCP-D25HDA L-2.5CHD HBCP-D25HDA	★ DM2.5HDC02A	¥3,460	2
黒茶赤橙黄緑青紫灰白桃	★ DM2.5HDC03A	¥3,660	3
マイクロBNC(オス)-マイクロBNC(オス) 圧着式 12G-SDI CXP-12 19m ※1	★ DM3.3UHDC03A	¥3,940	3
HBCP-D33UHDA L-3.3CUHD HBCP-D33UHDA	★ DM3.3UHDC05A	¥4,480	5
黒茶緑紫			
マイクロBNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 CXP-12 16m ※1	DM2.5HDC005EA-BP	¥2,840	0.5
	DM2.5HDC01EA-BP	¥2,940	1
	DM2.5HDC015EA-BP	¥3,040	1.5
HBCP-D25HDA L-2.5CHD BCP-B25HD	DM2.5HDC02EA-BP	¥3,120	2
黒茶赤橙黄緑青紫灰白桃	DM2.5HDC03EA-BP	¥3,320	3
マイクロBNC(オス)-BNC(オス) 圧着式 12G-SDI	★ DM3.3UHDC03EA-BP	¥3,660	3
HBCP-D33UHDA L-3.3CUHD BCP-D33UHD	★ DM3.3UHDC05EA-BP	¥4,200	5
黒茶緑紫			
マイクロBNC(オス)-BNC(メス) 圧着式 12G-SDI	DM2.5HWSC002EA-BJ	¥4,000	0.2
HBCP-D25HWA L-2.5CHWS BCP-D25HW			
黒茶赤黄緑青紫			

★と黒以外のソースカラーは受注生産品です。

DINケーブル

75Ω DIN1.0/2.3コネクタを使用したケーブルです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
DIN(オス)-DIN(オス) 圧着式 CXP-6 20m ※1	★ DN2.5HDC005	¥2,360	0.5
	★ DN2.5HDC01	¥2,460	1
	★ DN2.5HDC015	¥2,560	1.5
	★ DN2.5HDC02	¥2,640	2
DCP-C25HD L-2.5CHD DCP-C25HD	★ DN2.5HDC03	¥2,840	3
黒赤黄緑青灰白	★ DN2.5HDC05	¥3,220	5
	★ DN2.5HDC10	¥4,160	10
DIN(オス)-DIN(オス) 圧着式 CXP-6 34m ※1	★ DN4.5HDC03	¥3,240	3
	★ DN4.5HDC05	¥3,840	5
	★ DN4.5HDC10	¥5,340	10
DCP-C53 L-4.5CHD DCP-C53	★ DN4.5HDC15	¥6,840	15
黒茶赤橙黄緑青紫灰白	★ DN4.5HDC20	¥8,340	20
BNC(オス)-DIN(オス) 圧着式 CXP-6 20m ※1	D2.5HDC005E-D	¥2,040	0.5
	D2.5HDC01E-D	¥2,140	1
	D2.5HDC015E-D	¥2,240	1.5
	D2.5HDC02E-D	¥2,320	2
BCP-B25HD L-2.5CHD DCP-C25HD	★ D2.5HDC03E-D	¥2,520	3
	D2.5HDC05E-D	¥2,900	5
黒赤黄緑青灰白	★ D2.5HDC10E-D	¥3,840	10
BNC(オス)-DIN(オス) 圧着式 CXP-6 34m ※1	★ D4.5HDC03E-D	¥2,900	3
	★ D4.5HDC05E-D	¥3,500	5
	★ D4.5HDC10E-D	¥5,000	10
BCP-B53 L-4.5CHD DCP-C53	★ D4.5HDC15E-D	¥6,500	15
黒茶赤橙黄緑青紫灰白	★ D4.5HDC20E-D	¥8,000	20
DIN(オス)-BNC(メス) 圧着式 CXP-6 20m ※1	DN2.5HWSC002E-BJ	¥3,600	0.2
DCP-C25HW L-2.5CHWS BCP-D25HW			
黒茶赤黄緑青紫			

★と黒以外のソースカラーは受注生産品です。

CXP-12
**m

CXP-6
**m

は、CoaXPress電気適合試験結果から算出した推奨ケーブル最大長です。

※1 詳細は6ページをご参照ください。

BNCケーブル(マルチ)

75Ω同軸マルチケーブルを使用しました。回線間の長さの差異による位相補正作業が軽減されます。

■圧着式

■はんだ式

形状	型名	標準価格	長さ(m)	質量(kg)	形状	型名	標準価格	長さ(m)	質量(kg)
	3VS01A-3C	¥5,060	1	0.3		3VS03-3CFWH	¥22,400	3	0.8
	3VS02A-3C	¥5,820	2	0.4		3VS05-3CFWH	¥27,600	5	1.3
	3VS03A-3C	¥6,580	3	0.6		3VS10-3CFWH	¥40,600	10	2.4
	3VS05A-3C	¥8,100	5	0.9		3VS20-3CFWH	¥66,600	20	4.6
	3VS08A-3C	¥10,400	8	1.3		3VS30-3CFWH	¥92,600	30	6.8
	3VS10A-3C	¥11,900	10	1.6		4VS03-3CFWH	¥28,800	3	1.1
	4VS01A-3C	¥6,600	1	0.3		4VS05-3CFWH	¥35,400	5	1.6
	4VS02A-3C	¥7,580	2	0.5		4VS10-3CFWH	¥52,100	10	3.0
	4VS03A-3C	¥8,560	3	0.7		4VS20-3CFWH	¥85,500	20	5.9
	4VS05A-3C	¥10,600	5	1.2		4VS30-3CFWH	¥119,000	30	8.7
	4VS08A-3C	¥13,500	8	1.8		5VS03-3CFWH	¥34,600	3	1.3
	4VS10A-3C	¥15,500	10	2.2		5VS05-3CFWH	¥42,300	5	2.0
	5VS01A-3C	¥8,300	1	0.4		5VS10-3CFWH	¥61,600	10	3.7
	5VS02A-3C	¥9,560	2	0.7		5VS20-3CFWH	¥101,000	20	7.1
	5VS03A-3C	¥10,900	3	0.9		5VS30-3CFWH	¥139,000	30	10.5
	5VS05A-3C	¥13,400	5	1.4		3VS03-5CFWH	¥26,600	3	1.3
	5VS08A-3C	¥17,200	8	2.1		3VS05-5CFWH	¥33,100	5	2.0
	5VS10A-3C	¥19,800	10	2.6		3VS10-5CFWH	¥49,500	10	3.8
	5VS15A-3C	¥26,100	15	3.8		3VS15-5CFWH	¥65,900	15	5.6
	5VS20A-3C	¥32,500	20	5.0		3VS20-5CFWH	¥82,300	20	7.4
	5VS30A-3C	¥45,200	30	7.4		3VS30-5CFWH	¥116,000	30	11.0
	3VS03A-5C	¥7,380	3	0.9		3VS50-5CFWH	¥181,000	50	18.3
	3VS05A-5C	¥9,360	5	1.4		4VS03-5CFWH	¥34,600	3	1.7
	3VS08A-5C	¥12,400	8	2.1		4VS05-5CFWH	¥43,300	5	2.6
	3VS10A-5C	¥14,300	10	2.7		4VS10-5CFWH	¥65,000	10	5.0
	3VS15A-5C	¥19,300	15	4.0		4VS15-5CFWH	¥86,800	15	7.3
	3VS20A-5C	¥24,200	20	5.3		4VS20-5CFWH	¥109,000	20	9.7
	4VS03A-5C	¥9,720	3	1.2		4VS30-5CFWH	¥152,000	30	14.4
	4VS05A-5C	¥12,400	5	1.7		4VS50-5CFWH	¥239,000	50	23.8
	4VS08A-5C	¥16,300	8	2.7		5VS03-5CFWH	¥43,300	3	2.0
	4VS10A-5C	¥18,900	10	3.4		5VS05-5CFWH	¥54,600	5	3.2
	4VS15A-5C	¥25,500	15	5.1		5VS10-5CFWH	¥82,700	10	6.1
	4VS20A-5C	¥32,000	20	6.7		5VS15-5CFWH	¥111,000	15	9.0
	5VS03A-5C	¥12,300	3	1.4		5VS20-5CFWH	¥139,000	20	11.9
	5VS05A-5C	¥15,700	5	2.0		5VS30-5CFWH	¥196,000	30	17.8
	5VS08A-5C	¥20,800	8	3.2		5VS50-5CFWH	¥308,000	50	29.4
	5VS10A-5C	¥24,200	10	4.1					
	5VS15A-5C	¥32,700	15	6.0					
	5VS20A-5C	¥41,200	20	8.0					
	5VS30A-5C	¥58,200	30	11.9		5VS03A-5C			

★は受注生産品です。

()内の寸法は長さ1mタイプの寸法です。

BNCケーブル(マルチ)

映像リール

音声用











制御用

LAN

接続ケーブル

区分B

■ HDMIケーブル一覧

製品名/タイプ	伝送レート	フレームレート		オーディオリターンチャンネル	形状	ケーブル外径		形状	ケーブル外径	形状	ケーブル外径
		8K	4K								
Passiveタイプ ウルトラ ハイスピード HDMIケーブル	48Gbps	60p	120p	eARC ARC		1/1.5/2/3m φ6.0mm			0.3/2m φ6.0mm	—	—
					HDM***U 118ページ	5m φ8.0mm	7m φ9.0mm	HDM***U-FM 118ページ			
Activeタイプ 光ファイバ HDMIケーブル	18Gbps	—	60p	ARC ※1		5/10/15/20/30m 50/70/100m φ6.0mm			5/10/15/20/30/50/70/100m φ6.0mm	—	—
					HDM***P-A6 119ページ			HDM***P-A6D 119ページ			
Passiveタイプ プレミアム ハイスピード HDMIケーブル	18Gbps	—	60p	ARC		0.6/1m φ4.5mm 5m φ6.5mm	1.5/2/3m φ5.7mm 7/9m φ9.0mm	—	—	—	—
					HDM***P 120ページ						
Activeタイプ HDMIケーブル	18Gbps	—	60p	ARC		7/10m φ8.0mm		—	—	—	—
					HDM**P-A-T 120ページ						
Passiveタイプ ハイスピード HDMIケーブル	10.2Gbps	—	30p	ARC		7/10m φ8.0mm			0.6~3m φ6.0mm 5m φ7.3mm		0.3m φ5.7mm 2m φ6.5mm
					HDM**H 120ページ			HDM***AE 120ページ		HDM***E-FM 120ページ	
Activeタイプ ハイスピード HDMIケーブル	10.2Gbps	—	30p	ARC		15/20m φ8.5mm		—	—	—	—
					HDM**H-A 120ページ						

※1 5~20mのみ

■ 信号情報と対応伝送レートの例

対応ケーブルの 伝送レート	彩度		色深度 bit	フレーム レート	解像度
	YCbCr				
10.2Gbps	4 : 2 : 2	4/RGB	8, 10 or 12	24 ∩ 30p	UHD 4K
10.2Gbps			8		
18Gbps			10		
18Gbps			12		
10.2Gbps	4 : 2 : 0	4/RGB	8	48 ∩ 60p	
18Gbps			10		
18Gbps			12		
18Gbps			8, 10 or 12		
18Gbps	4 : 2 : 2	4/RGB	8	100 ∩ 120p	
48Gbps			10		
48Gbps			12		
18Gbps			8		
48Gbps	4 : 2 : 0	4/RGB	10	24 ∩ 30p	
48Gbps			12		
48Gbps			8, 10 or 12		
48Gbps			8		
48Gbps	4 : 2 : 2	4/RGB	8	48~ 60p	
48Gbps			10		
48Gbps			12		
48Gbps			8		

※ FHD 1080以下の対応ケーブル伝送レートは10.2Gbpsです。
※ 彩度はディスプレイ仕様によって「YCC」と表示される場合があります。

対応ケーブルの 伝送レート	彩度		色深度 bit	フレーム レート	解像度
	YCbCr				
18Gbps	4 : 2 : 0	4/RGB	8	48 ∩ 60p	5K
18Gbps			10		
18Gbps			12		
48Gbps			8, 10 or 12		
48Gbps	4 : 2 : 2	4/RGB	8	100 ∩ 120p	
48Gbps			10		
48Gbps			12		
48Gbps			8, 10 or 12		
48Gbps	4 : 2 : 0	4/RGB	8	24 ∩ 30p	
18Gbps			10		
48Gbps			12		
48Gbps			8, 10 or 12		
48Gbps	4 : 2 : 2	4/RGB	8	48~ 60p	
48Gbps			10		
48Gbps			12		
48Gbps			8		

※ HDMIおよびHDMIロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

HDMIケーブル 48Gbpsシリーズ

Passiveタイプ
ウルトラハイスピードHDMIケーブル

- 48Gbps 8K60p 4K120p eARC

形状	型名	標準価格	ケーブル外径(mm)	長さ(m)
HDMI(オス)-HDMI(オス) 超高速HDMIケーブル認証取得 	HDM01U	¥2,680	φ 6.0	1
	HDM015U	¥3,000	φ 6.0	1.5
	HDM02U	¥3,380	φ 6.0	2
	HDM03U	¥4,600	φ 6.0	3
	HDM05U	¥9,960	φ 8.0	5
	HDM07U	¥21,400	φ 9.0	7

Passiveタイプ
HDMI延長ケーブル New

- 48Gbps 8K60p 4K120p eARC

形状	型名	標準価格	ケーブル外径(mm)	長さ(m)
HDMI(オス)-HDMI(メス) 	HDM003U-FM	¥1,980	φ 6.0	0.3
	HDM02U-FM	¥3,300	φ 6.0	2



TECHNICAL MEMO

HDMIケーブル選択 3つのポイント

1 対応伝送レートの選択

使用するソース機器(PC, 4Kプレイヤー等)から出力される信号情報に対応するケーブルを選択してください。映像の伝送に必要な伝送レート(**Gbps)は主に下記のステータスの組み合わせにより決まります。

解像度 × フレームレート × 彩度 × 色深度

※詳細は左ページ表「信号情報と対応伝送レートの例」をご参照ください。

2 長さの選択

用途に合わせて長さを選択してください。
10m以上の場合は、**Activeタイプ** から選択してください。
■信号情報が分からない場合
HDMIケーブルは下位互換性があります。
対応伝送レートに余裕のある仕様の選択を推奨いたします。

3 Passiveタイプ と Activeタイプ の違い

Passiveタイプ

短距離に適したメタルケーブルです。長くなるほどケーブル径が太く取り回しにくくなりますが、Activeタイプに比べて安価です。

Activeタイプ ※1

IC内蔵で長距離接続に適したケーブルです。光ファイバタイプの場合、メタルタイプに比べてケーブル径が細く、軽量でやわらかいため取り回し性に優れます。

- ※1 Active HDMIケーブルについて
- ・長距離の伝送を可能とするIC内蔵のため接続の方向性があります。正しい方向で接続してください。
 - ・PCなど機器のHDMIポートからの電力供給で動作します。事前の伝送確認を推奨いたします。
 - ・HDMIポートから十分に電力供給されない不安定な環境下でのご使用や、機器の回路設計などに起因し信号が正常に伝送されない場合があります。

〈ご注意〉 HDMI機器をシステムでご使用になる場合、相互の回路設計などに起因し、信号が正常に伝送されない場合があります。当社製品は、これらすべての組み合わせに対して伝送を保証するものではありません。事前の伝送確認を推奨いたします。

HDMIケーブル 18Gbpsシリーズ

Activeタイプ

光ファイバHDMIケーブル

18Gbps 4K60p ARC*

※30m～100mはARC、イーサネット非対応

▶ Leaflet

形状	型名	標準価格	ケーブル外径(mm)	長さ(m)
	HDM05P-A6	¥19,400	φ6.0	5
	HDM10P-A6	¥21,400	φ6.0	10
	HDM15P-A6	¥24,000	φ6.0	15
	HDM20P-A6	¥26,500	φ6.0	20
	HDM30P-A6	¥31,500	φ6.0	30
	HDM50P-A6	¥46,700	φ6.0	50
	HDM70P-A6	¥60,900	φ6.0	70
	HDM100P-A6	¥90,800	φ6.0	100



<出力機器側>













<ディスプレイ側>

- ・長距離伝送に特化したHDMIケーブル。
- ・軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以上の質量。
- ・仮設用途も想定し、クセのつきにくいケーブルを追求しました。
- ・高精細・高輝度・広色域 18Gbps 高速伝送に対応。
- ・コネクタ側面に識別刻印があるので触るだけで出力機器側とディスプレイ側を判別できます。
- ・消費電力最大300mW。



TECHNICAL MEMO

着脱式光ファイバHDMIケーブル用変換アダプタ対応信号表

出力機器側	変換アダプタ	対応信号	入力機器側	変換アダプタ
マイクロHDMI		4K60p	ADP-HDMR	
		DVI-D信号	ADP-DVISR	
ADP-HDMT		4K60p	マイクロHDMI	
		4K60p	ADP-HDMR	
ADP-DVIST		4K30p	マイクロHDMI	
		4K30p	ADP-HDMR	
		DVI-D信号	ADP-DVISR	

光ファイバHDMIケーブルのコネクタには両端それぞれ光変換ICを内蔵しており、どちらもソース側機器からの電源供給で駆動します。

Activeタイプ

近日発売予定

着脱式光ファイバHDMIケーブル

18Gbps 4K60p ARC*

※30m～100mはARC、イーサネット非対応

■接続ケーブル本体

形状	型名	標準価格	ケーブル外径(mm)	長さ(m)
	HDM05P-A6D		φ6.0	5
	HDM10P-A6D		φ6.0	10
	HDM15P-A6D		φ6.0	15
	HDM20P-A6D		φ6.0	20
	HDM30P-A6D		φ6.0	30
	HDM50P-A6D		φ6.0	50
	HDM70P-A6D		φ6.0	70
	HDM100P-A6D		φ6.0	100



<出力機器側>



<ディスプレイ側>


- ・長距離伝送に特化したHDMIケーブル。
- ・軽量で扱いやすい。一般的なメタルケーブルの半分以上の質量。
- ・仮設用途も想定し、クセのつきにくいケーブルを追求しました。
- ・高精細・高輝度・広色域 18Gbps 高速伝送に対応。
- ・コネクタ側面に識別刻印があるので触るだけで出力機器側とディスプレイ側を判別できます。
- ・配管などの狭いスペースの配線が容易なマイクロHDMIコネクタを採用。
- ・ケースを使用した容易なロック方法で、工具は必要ありません。
- ・消費電力最大300mW。

■変換アダプタ

ロック用PPケース付属


形状	型名	仕様	標準価格
	ADP-HDMT	出力機器(ソース)側 HDMI Type A 変換アダプタ	1個
	ADP-HDMR	入力機器(ディスプレイ)側 HDMI Type A 変換アダプタ	価格は お問合せ ください
	ADP-DVIST	出力機器(ソース)側 DVI-D シングルリンク 変換アダプタ	
	ADP-DVISR	入力機器(ソース)側 DVI-D シングルリンク 変換アダプタ	

[変換アダプタのロック方法]



工具レスで簡単ロック!

特許出願中



※HDMIおよびHDMIロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。

映像用
軽量ケーブル
音声用
制御用
LAN
HDMIケーブル・HDMI延長ケーブル


接続ケーブル

区分 B

HDMIケーブル 18Gbpsシリーズ

Passiveタイプ
プレミアムハイスピードHDMIケーブル

18Gbps 4K60p ARC

形状	型名	標準価格	ケーブル外径(mm)	長さ(m)
 <p>プレミアムHDMIケーブル認証取得</p>	HDMI(オス)-HDMI(オス)			
	HDM006P	¥1,520	φ 4.5	0.6
	HDM01P	¥1,660	φ 4.5	1
	HDM015P	¥1,940	φ 5.7	1.5
	HDM02P	¥2,140	φ 5.7	2
	HDM03P	¥2,480	φ 5.7	3
	HDM05P	¥3,960	φ 6.5	5
	HDM07P	¥9,500	φ 9.0	7
	HDM09P	¥12,500	φ 9.0	9


黒 (0.6m ~ 5mは白あり)

Activeタイプ
HDMIケーブル 近日発売予定 リタイマー IC内蔵。撚線構造で屈曲に強いケーブルです。

18Gbps 4K60p ARC

形状	型名	標準価格	ケーブル外径(mm)	長さ(m)
	HDMI(オス)-HDMI(オス)			
	HDM07P-A-T	価格は お問合せ ください	φ 8.0	7
HDM10P-A-T	10			

黒








<出力機器側> <ディスプレイ側>

•消費電力最大258mW。
 <ご注意！> ActiveタイプHDMIケーブルはパソコン、機器の HDMI ポートから供給される電源で動作します。HDMI ポートからの電源が十分に供給されない、または省電力モードなどで、供給電力が一時的に下がるなど電源供給が安定しない場合、動作しないことがあります。

<ご注意！> HDMI 機器をシステムでご使用になる場合、相互の回路設計などに起因し、信号が正常に伝送されない場合があります。当社製品は、これらすべての組み合わせに対して伝送を保証するものではありません。事前の伝送確認を推奨いたします。

取扱説明書

ActiveタイプHDMIケーブルは取り扱い方を誤ると、伝送不良、施工不良、中長期経過後の故障原因となります。安全に長くご使用いただくために、取扱説明書を最後までよくお読みのうえご使用ください。

光ファイバ HDMIケーブル 敷設時 光ファイバ HDMIケーブル 使用時 HDM***P-A6D HDM**P-A-T HDM**H-A

HDMIケーブル 10.2Gbpsシリーズ

Passiveタイプ
ハイスピードHDMIケーブル

10.2Gbps 4K30p ARC

■AEタイプ

形状	型名	標準価格	ケーブル外径(mm)	長さ(m)
	HDMI(オス)-HDMI(オス)			
	HDM006AE	¥960	φ 6.0	0.6
	HDM01AE	¥1,000	φ 6.0	1
	HDM015AE	¥1,080	φ 6.0	1.5
	HDM02AE	¥1,200	φ 6.0	2
	HDM03AE	¥1,440	φ 6.0	3
HDM05AE	¥2,140	φ 7.3	5	

黒

■Hタイプ New

形状	型名	標準価格	ケーブル外径(mm)	長さ(m)
	HDMI(オス)-HDMI(オス)			
	HDM07H	¥4,340	φ 8.0	7
HDM10H	¥6,480	φ 8.0	10	

黒

Activeタイプ
ハイスピードHDMIケーブル

10.2Gbps 4K30p ARC

■H-Aタイプ New

形状	型名	標準価格	ケーブル外径(mm)	長さ(m)
	HDMI(オス)-HDMI(オス)			
	HDM15H-A	¥11,400	φ 8.5	15
	HDM20H-A	¥26,300	φ 8.5	20

黒



<出力機器側> <ディスプレイ側>

•消費電力最大25mW。

Passiveタイプ
HDMI延長ケーブル

10.2Gbps 4K30p ARC

形状	型名	標準価格	ケーブル外径(mm)	長さ(m)
	HDMI(オス)-HDMI(メス)			
	HDM003E-FM	¥1,600	φ 5.7	0.3
HDM02E-FM	¥2,280	φ 6.5	2	

黒

USBケーブル

Type-C シリーズ

Activeタイプ



光ファイバUSBケーブル

光ファイバケーブルです。
DisplayPort Altモード対応。

■Hi-Speed USB 60W USB Type-C® Cable

軽量 柔軟 コスト重視

USB2.0 PD60W DP1.4

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)	New UCC03-HP6D1-A5	¥27,900	φ4.6	3
 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)	New UCC05-HP6D1-A5	¥29,200	φ4.6	5

黒

- USB2.0 (480Mbps) 対応。
- USB PD60W (3A 20V) は、ノートパソコンの給電に最適です。※1
- DisplayPort Altモード対応。(DP1.4・8.1Gbps × 4レーン) ※2 ※3
- 消費電力最大700mW。



<出力機器側>





<ディスプレイ側>

■USB 10Gbps 60W USB Type-C® Cable

高速転送 長距離接続

USB 10Gbps USB2.0 PD60W DP1.4

形状	型名	標準価格	ケーブル 外径(mm)	長さ (m)
 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)	New UCC05-G1P6D1-A7	¥38,300	φ6.5	5
 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)	New UCC10-G1P6D1-A7	¥44,400	φ6.5	10

黒


- USB3.2 Gen2 (最大10Gbps, 旧規格名 USB3.1 Gen2)、USB2.0(最大480Mbps) に対応。
- USB PD最大60W対応でありながら、10mの長距離接続が可能。※1
- Display Port Altモード対応。(DP1.4・8.1Gbps × 4レーン) ※2 ※3
- 消費電力最大1,100mW。



<出力機器側>



<ディスプレイ側>



- ※1 接続機器も対応が必要です。PD60Wは最大値です。
- ※2 8.1Gbps × 4レーン = 32.4Gbpsは規格上の理論帯域幅です。実行帯域幅は最大25.92Gbpsです。
- ※3 4K60p、4K120p、8K30pの伝送へ対応します。4K120p、8K30pは、彩度(YCbCr) 4:2:0以下、色深度8bit以下が条件です。



TECHNICAL MEMO

USBケーブル選択 5つのポイント

<p>1 インターフェース</p> <p>USB Type-C は 広く普及している多用途の接続コネクタです。接続機器または充電アダプタのコネクタをご確認ください。</p>	<p>2 対応伝送レート</p> <p>現在もほとんどの通信はUSB2.0で行われています。USB 10Gbpsはオーバースペックの可能性がります。一部のWebカメラやVRゴーグル等、限られた環境でUSB 10Gbpsが必要な状況です。</p>	<p>3 USB Power Delivery</p> <p>一般的なノートPCやタブレットの充電であればケーブル側は60Wで十分です。機器側は余裕のあるスペック選択を推奨します。</p>
<p>4 Display Port Altモード</p> <p>映像伝送するためのUSB Type-C仕様オプション機能です。対応USBケーブル1本で、スマートフォン・タブレット・ノートPC等の映像情報を変換器なしでディスプレイへ出力(ミラーリング/複製)できます。</p>	<p>5 長さの選択</p> <p>1mまでの場合は安価なメタルケーブルで十分なので、光ファイバケーブルはオーバースペックの可能性がります。DP AltモードまたはUSB 10Gbpsの機能が必要かつ、1mを超える長さが必要な場合、Activeタイプでの対応になります。柔軟、軽量なチャンネルの光ファイバUSBケーブルを推奨します。</p>	<p>[ご注意！] 充電アダプタの選定について</p> <p>充電アダプタのスペックに余裕がない場合、充電アダプタが早く過熱しやすくなります。充電アダプタが過熱すると安全回路が働き給電能力を抑えます。USBケーブルの最大性能による高速給電をできるだけ長く続けたい場合は、スペックに余裕をもった充電アダプタの選定を推奨いたします。それにより機器の過熱を遅らせ、高速給電をより長時間継続できます。</p>


■アイコン説明

<p>USB 10Gbps</p> <p>容量の大きなデータの高速転送が可能です。PCやスマートフォンの記憶装置であるSSDやハイスペックなWebカメラなどに活躍します。</p>	<p>USB2.0</p> <p>転送速度 最大480Mbpsとなり、PC間伝送の他規格(IEEE1394やUltra ATA66など)と比べても遜色ありません。</p>	<p>DP1.4</p> <p>DisplayPort 1.4は、従来の4K対応のDP 1.2の技術をベースに、DisplayPort端子ではなくUSB Type-Cから映像/音声を出力する「DP Altモード」、HBR2より50%の帯域幅を拡大した「HBR3」(8.1Gbps×4レーン※2)に対応。最大8K解像度をサポートしています。</p>
--	--	--

Display Port Altモード 2レーン/4レーンについて

ActiveタイプケーブルにはDisplay Port Altモードにおいて2レーン対応と4レーン対応の2種類があり、伝送可能なデータ帯域が異なります。チャンネルの製品はすべて4レーン対応です。

規格	データ帯域		映像フォーマット例
	最大リンク	最大ペイロード	
DP1.4Alt 8.1Gbps × 2レーン	16.2 Gbps	12.96 Gbps	4K30p, YCC444, 10b 4K60p, YCC420, 10b
DP1.4Alt 8.1Gbps × 4レーン	32.4 Gbps	25.92 Gbps	4K60p, YCC444, 12b 4K120p, YCC420, 12b 8K30p, YCC420, 12b



チャンネル DP1.4 USB Type-C® ケーブルのピン配列

〈ご注意！〉USB 機器をシステムでご使用になる場合、相互の回路設計などに起因し、信号が正常に伝送されない場合があります。当社製品は、これらすべての組み合わせに対して伝送を保証するものではありません。事前の伝送確認を推奨いたします。

※ USB Type-C®, USB-C® は USB Implementers Forum の登録商標です。 ※ USB 2.0 Type-C™ は USB Implementers Forum の商標です。

映像用
軽量ケーブル
音声用
制御用
LAN

接続ケーブル

HDMIツイストペアケーブル延長器

型名	仕様	標準価格
HDE100CP-EXA	1対向 (送信ユニット、受信ユニット)	¥123,000


※イーサネットおよびARC非対応

- HDMI信号(非圧縮1080/60p 36bits、WUXGA)をLANケーブルを使用して最長100mまで延長可能です。
- 4K30pに対応し、最長70mまで延長可能です。
- PoE(Power over Ethernet)対応。LANケーブルを利用して送信ユニットから受信ユニットへ電力供給が可能です。
- RS-232制御信号伝送対応。ディスプレイ装置の制御が可能です。
- IR制御信号(20-60kHz)対応。双方向伝送が可能です。
- HDCPパススルー。



付属品:電源アダプタ×1(AC100V~AC240V 50Hz/60Hz)、
IR送信ケーブル×1、IR受信ケーブル×1、
取付金具×4、ねじ×4、3pin フェニックスコネクタ×2
外径寸法:HDE100CP-TXA 115(W)×29(H)×71(D) mm
HDE100CP-RXA 115(W)×29(H)×83(D) mm
質量:HDE100CP-TXA 約160g HDE100CP-RXA 約170g

ディスプレイやプロジェクタへの映像・音声・リモコン制御信号を伝送し、送信ユニットから受信ユニットへの電力供給を実現できるため、小スペースでシンプルなシステム構成に最適です。
(ホームシアタ、デジタルサイネージ、会議室、教室etc.)



※図中のHDMIケーブル、LANケーブル、RS-232ケーブル、PC、ディスプレイ、BDプレーヤ、リモコンは付属していません。

■送信ユニットの単品販売もございます。

型名	仕様	標準価格
HDE100CP-TXA	送信ユニット	¥63,000

HDBaseT アライアンスで策定された規格で、非圧縮HD映像/音声/制御信号・100BASE-TXイーサネット・電力をCat5eあるいはCat6等のケーブル1本で伝送を可能にするものとして謳われています。

※HDBaseTおよびHDBaseTロゴは、HDBaseT Allianceの商標です。
※HDMIおよびHDMIロゴはHDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。
※SDVoE™およびSDVoEロゴは、SDVoE Allianceの商標です。

HDMI延長・分配器もございます。SDVoE ALLIANCE



詳しくは38ページをご参照ください。

※HDE100CP-EXA(123ページ)との互換性はありません。

DVI-HDMI変換ケーブル

※DVI-Dはシングルリンクです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
DVI-D(オス) - HDMI(オス)	DVI01-HDMA	¥2,000	1
	DVI015-HDMA	¥2,300	1.5
	DVI02-HDMA	¥2,720	2
	DVI03-HDMA	¥3,200	3
	DVI05-HDMA	¥4,480	5

※DVI-Dの止めねじはインチねじです。

DVI-Dケーブル

※DVI-Dはデュアルリンクです。

デュアルリンクに対応した、デジタル信号用のディスプレイケーブルです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
DVI-D(オス) - DVI-D(オス)	DVID01A	¥1,900	1
	DVID015A	¥2,280	1.5
	DVID02A	¥2,500	2
	DVID03A	¥3,180	3
	DVID05A	¥5,260	5

※DVI-Dの止めねじはインチねじです。



映像用
軽量ケーブル
音用
制御用
LAN

接続ケーブル

区分B

VESAケーブル

VESA-DDC規格 プラグアンドプレイに対応したVGAケーブルです。

形状	型名	標準価格	長さ (m)
高密度Dsub 15P(オス)- 高密度Dsub 15P(オス) 	5VDC015-1.7CF	¥4,860	1.5
	5VDC02-1.7CF	¥5,360	2
	5VDC03-1.7CF	¥6,460	3
	5VDC05-1.7CF	¥8,660	5
	5VDC10-1.7CF	¥14,300	10
	5VDC15-1.7CF	¥19,900	15
5VDC20-1.7CF	¥24,900	20	
高密度Dsub 15P(メス) - e-CON(メス) BNC(メス) 	HDR15F-EJ1.5CA	¥9,420	0.13


黒 止めねじはインチねじです。

ロックナット(インチ)および、e-CON(オス)を付属しています。

V5D2P-1.7CFは単品販売しておりません。

VESA-DDC対応
ステレオミニプラグ付きVGAケーブル

VGAケーブルに音声ユニットをプラスしました。デジタルサイネージにも最適です。

形状	型名	標準価格	長さ (m)
高密度Dsub15P(オス) φ3.5ステレオミニプラグ 高密度Dsub15P(オス) φ3.5ステレオミニプラグ 	A1VGA005	¥4,740	0.5
	A1VGA0075	¥4,840	0.75
	A1VGA01	¥4,860	1
	A1VGA015	¥5,020	1.5
	A1VGA02	¥5,160	2
	A1VGA03	¥5,460	3
	A1VGA05	¥6,100	5
	A1VGA10	¥7,600	10

※()内の寸法は0.5mタイプの寸法です。

黒 止めねじはインチねじです。

A1V3C7-1.3CFは単品販売しておりません。

VGAケーブル

パソコンとプロジェクタ、ディスプレイとの接続に使用します。*VESA-DDC非対応です。

形状	型名	標準価格	長さ (m)	
高密度Dsub15P(オス)- 高密度Dsub15P(オス) 	5VDC015A-1.5C	¥3,720	1.5	
	5VDC02A-1.5C	¥4,040	2	
	5VDC03A-1.5C	¥4,720	3	
	5VDC05A-1.5C	¥6,040	5	
	5VDC10A-1.5C	¥9,180	10	
	5VDC15A-1.5C	¥12,500	15	
	5VDC20A-1.5C	¥15,500	20	
	高密度Dsub15P(オス)-BNC(オス) 	5VDS015A-1.5C	¥6,800	1.5
		5VDS02A-1.5C	¥7,080	2
		5VDS03A-1.5C	¥7,740	3
5VDS05A-1.5C		¥9,040	5	
5VDS10A-1.5C		¥12,300	10	
高密度Dsub15P(オス)-BNC(メス) 	5VDS003A-J1.5C	¥6,320	0.3	
	5VDS015A-J1.5C	¥7,100	1.5	
	5VDS02A-J1.5C	¥7,400	2	
	5VDS03A-J1.5C	¥7,980	3	
	5VDS05A-J1.5C	¥9,200	5	
5VDS10A-J1.5C	¥12,700	10		
高密度Dsub15P(メス)-BNC(メス) 	HDR15F-J1.5CA	¥5,640	0.13	

黒 止めねじはインチねじです。

黒 止めねじはインチねじです。

黒 止めねじはインチねじです。

BCJ-RUC1-REは単品販売しておりません。

*製品の長さが0.3mの場合の先ばら長は10cm、1.5mの場合は15cmです。

映像用
軽量リール
音声用
制御用
LAN

接続ケーブル

区分 B

AVケーブル

形状	型名	標準価格	長さ (m)
RCA(オス)-RCA(オス)	2RCS003	¥600	0.3
	2RCS005	¥640	0.5
	2RCS01	¥800	1
	2RCS015	¥860	1.5
	2RCS02	¥920	2
	2RCS03	¥1,180	3
	2RCS05	¥1,500	5
	2RCS10	¥2,240	10
	2RCS15	¥3,020	15
	2RCS20	¥3,780	20
2RCS30	¥5,480	30	
RCA(オス)-RCA(オス)	3RCS003	¥840	0.3
	3RCS005	¥880	0.5
	3RCS01	¥960	1
	3RCS015	¥1,140	1.5
	3RCS02	¥1,280	2
	3RCS03	¥1,500	3
	3RCS05	¥1,960	5
	3RCS10	¥3,100	10
	3RCS15	¥4,760	15
	3RCS20	¥6,240	20
3RCS30	¥8,760	30	

ケーブル導体:24AWG

黒

RCAケーブル(ビデオ用)

形状	型名	標準価格	長さ (m)
BNC(オス)-RCA(オス)	D3C01A-SR	¥2,080	1
	D3C03A-SR	¥2,540	3
	D3C05A-SR	¥3,000	5
RCA(オス)-RCA(オス)	DRC01-S	¥2,320	1
	DRC03-S	¥2,780	3
	DRC05-S	¥3,240	5
RCA(オス)-RCA(オス)	DRC10-F3	¥4,840	10
	DRC15-F3	¥5,740	15
	DRC20-F3	¥6,640	20
	DRC30-F3	¥8,440	30
	DRC40-F3	¥10,300	40
	★		

黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 灰 白

黒 赤 黄 緑 青 白

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

S端子ケーブル

民生用のVTRやテレビ等のS(Y/C信号)端子出力用のケーブルです。30cmタイプは延長用変換ケーブルとしてお使いいただけます。

在庫限り

形状	型名	標準価格	長さ (m)
S-S ミニDIN4P(オス) V2F-1.5C ミニDIN4P(オス)	2VC02-F1.5C	¥1,420	2
S-RCA(オス) ミニDIN4P(オス) V2F-1.5C RCA(オス)	2VS003-FR1.5C	¥880	0.3
S-RCA(メス) ミニDIN4P(オス) V2F-1.5C RCA(メス)	2VS003-FRJ1.5C	¥1,020	0.3

黒

V2F-1.5CおよびBCJ-RUC1-REは単品販売しておりません。

ケーブル付軽量リール

軽量化を実現したケーブル付リール。接続ケーブルをセットしており、つば部分にガラスファイバを採用。耐久性に優れ扱いやすく、軽量のため持ち運びにも便利です。

■ BNC ケーブル

▶ Leaflet



RGT310 シリーズ サブリールタイプ

型名	標準価格
★ CRG1M50-DH5CFW	¥58,000

ケーブル	L-5CFW
ケーブル長	50m
ケーブル色	黒 赤 緑 青
コネクタ 巻き始め	BCP-H51F
巻き終わり	BCP-H51F
質量	5.9kg



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型名	標準価格
★ CRG8M100-DH5CFW	¥105,000

ケーブル	L-5CFW
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒 赤 緑 青
コネクタ 巻き始め	BCP-H51F
巻き終わり	BCP-H51F
質量	10.0kg

■ 移動用 LAN (カテゴリ 6A) ケーブル ▶ Leaflet



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型名	標準価格
★ CRG8M100-ETC6AT	¥127,100

ケーブル	RJC6A-4P-SFM
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ 巻き始め	RJ45
巻き終わり	RJ45
質量	13.7kg



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型名	標準価格
★ CRG8M100-ETC6AN	¥127,300

ケーブル	RJC6A-4P-SFM
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ 巻き始め	NE8MX6-B-T
巻き終わり	NE8MX6-B-T
質量	13.7kg

■ 光カメラケーブル



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型名	標準価格
★ CRG8M100-OC9T	¥260,700

ケーブル	LF-2SM9T
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒 ダークレッド ダークグリーン
コネクタ 巻き始め	OCMA
巻き終わり	OCFA
質量	15.4kg



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型名	標準価格
★ CRG8M100-OC7T	¥257,700

ケーブル	LF-2SM7T
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ 巻き始め	OCM7T
巻き終わり	OCF7T
質量	10.9kg



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型名	標準価格
★ CRG8M100-FC9T	¥253,700

ケーブル	LF-2SM9T
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒 ダークレッド ダークグリーン
コネクタ 巻き始め	FCMA
巻き終わり	FCFA
質量	15.2kg



RGT380 シリーズ サブリールタイプ

型名	標準価格
★ CRG8M100-FC7T	¥237,700

ケーブル	LF-2SM7T
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ 巻き始め	FCM7A
巻き終わり	FCF7A
質量	10.8kg

■ XLR ケーブル



RGT310 シリーズ サブリールタイプ

型名	標準価格
★ CRG1M100-ECB	¥64,000

ケーブル	L-4E6S
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白
コネクタ 巻き始め	NC3MXX-B
巻き終わり	NC3FXX-B
質量	6.5kg

軽量リール

サブリールまたは、収納扉付きを選択できます。対応可能ケーブル多数ご用意しております。




RGT310 シリーズ サブリールタイプ

タイプ	型名	標準価格	質量 (kg)
サブリール	RGT310.RM	¥25,900	1.8
収納扉	RGT310.MFK	¥41,400	1.4



RGT380 シリーズ 収納扉タイプ

タイプ	型名	標準価格	質量 (kg)
サブリール	RGT380.RM	¥48,500	4.8
収納扉	RGT380.MFK	¥63,400	4.3



ケーブルクリップ

ケーブルクリップにより、許容曲げ半径を確保するためケーブルに負荷がかかりづらい構造です。

ケーブル付軽量リール・軽量リール

RGT310 シリーズ 単位: mm

寸法	つば径	ドラム筒長	ドラム径
310(W) × 367(H) × 230(D)	310	132	170

・リール単体は従来品R300-Sより約61%軽量化しました。

RGT380 シリーズ 単位: mm

寸法	つば径	ドラム筒長	ドラム径
380(W) × 491(H) × 291(D)	380	182	236

・リール単体は従来品R380-Sより約42%軽量化しました。
 ・足の部分にエラストマを採用し、耐摩耗性に優れています。

- ・つば部分にガラスファイバを採用、耐久性に優れています。
- ・サブリールタイプは、可動範囲にゆとりがあり、接続しやすい構造です。
- ・サブリールタイプのサブリールはポリカーボネイト製で、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外でも安心して使用できます。
- ・収納扉タイプは、扉の中にケーブルの巻き始め部を収納でき、コネクタの損傷を防ぎます。
- ・ロッキングブレーキを装着しています。ケーブル引き出しの惰性回転による、からまり防止に威力を発揮します。

★は受注生産品です。

映像用
ケーブル付
軽量リール
軽量リール
音声用

制御用



LAN

接続ケーブル

区分 B



XLRケーブル

形状	型名	標準価格	長さ (m)
	XLR3(メス)-XLR3(オス)		
	EC003	¥3,220	0.3
	EC005	¥3,260	0.5
	EC01	¥3,400	1
	EC015	¥3,540	1.5
	EC02	¥3,660	2
	EC03	¥3,940	3
	EC05	¥4,480	5
	EC07	¥5,020	7
	EC10	¥5,820	10
	EC15	¥7,180	15
	EC20	¥8,520	20
	EC015-D	¥4,040	1.5
	EC03-D	¥4,440	3
	EC05-D	¥5,000	5
EC07-D	¥5,540	7	
EC10-D	¥6,500	10	
	NC3(メス)-NC3(オス)		
	EC003-B	¥2,960	0.3
	EC005-B	¥3,000	0.5
	EC01-B	¥3,140	1
	EC015-B	¥3,280	1.5
	EC02-B	¥3,400	2
	EC03-B	¥3,680	3
	EC05-B	¥4,220	5
	EC07-B	¥4,760	7
	EC10-B	¥5,560	10
	EC15-B	¥6,920	15
	EC20-B	¥8,260	20
	EC015D-B	¥3,760	1.5
	EC03D-B	¥4,160	3
	EC05D-B	¥4,740	5
EC07D-B	¥5,280	7	
EC10D-B	¥6,220	10	

形状	型名	標準価格	長さ (m)
	XLR3(メス)-XLR3(メス)		
	EC003-X11	¥3,660	0.3
	EC005-X11	¥3,700	0.5
	EC01-X11	¥3,840	1
	EC015-X11	¥3,980	1.5
	EC02-X11	¥4,100	2
	EC03-X11	¥4,380	3
	EC05-X11	¥4,920	5
	EC10-X11	¥6,260	10
		NC3(メス)-NC3(メス)	
EC003-B11		¥3,080	0.3
EC005-B11		¥3,120	0.5
EC01-B11		¥3,260	1
EC015-B11		¥3,400	1.5
EC02-B11		¥3,520	2
EC03-B11		¥3,800	3
EC05-B11		¥4,340	5
EC10-B11		¥5,680	10
		XLR3(オス)-XLR3(オス)	
	EC003-X22	¥2,780	0.3
	EC005-X22	¥2,820	0.5
	EC01-X22	¥2,960	1
	EC015-X22	¥3,100	1.5
	EC02-X22	¥3,220	2
	EC03-X22	¥3,500	3
	EC05-X22	¥4,040	5
	EC10-X22	¥5,380	10
		NC3(オス)-NC3(オス)	
EC003-B22		¥2,840	0.3
EC005-B22		¥2,880	0.5
EC01-B22		¥3,020	1
EC015-B22		¥3,160	1.5
EC02-B22		¥3,280	2
EC03-B22		¥3,560	3
EC05-B22		¥4,100	5
EC10-B22		¥5,440	10

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

XLRケーブル

映像用

軽量リール

音声用

制御用

接続ケーブル

区分 B

フォンケーブル

電子楽器などに使用されます。モノラルタイプとステレオタイプがございます。

形状	型名	標準価格	長さ (m)	
モノラルフォン(オス)-モノラルフォン(オス) F-15 GS-6 F-15 黒 赤 橙 黄 緑 青	LC018	¥2,720	1.8	
	LC03	¥3,220	3	
	LC05	¥4,040	5	
XLR3(メス)-モノラルフォン(オス) XLR3-11C L-4E6S F-15 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白	PC02	¥3,360	2	
	PC03	¥3,640	3	
	PC05	¥4,180	5	
	PC07	¥4,720	7	
	PC10	¥5,520	10	
	PC03-D	¥4,120	3	
	PC05-D	¥4,700	5	
	PC07-D	¥5,240	7	
	PC10-D	¥6,180	10	
	NC3(メス)-モノラルフォン(オス) NC3FXX-B L-4E6S F-15 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白	PC03-B	¥3,500	3
PC05-B		¥4,040	5	
PC07-B		¥4,580	7	
PC03D-B		¥3,980	3	
PC05D-B		¥4,560	5	
PC07D-B		¥5,100	7	
XLR3(オス)-モノラルフォン(オス) XLR3-12C L-4E6S F-15 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白		PC02-X2	¥2,920	2
		PC05-X2	¥3,740	5

形状	型名	標準価格	長さ (m)
ステレオフォン(オス)-ステレオフォン(オス) F-16 L-4E6S F-16 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白	SPC01	¥2,600	1
	SPC03	¥3,140	3
	SPC05	¥3,680	5
	SPC07	¥4,220	7
NC3(メス)-ステレオフォン(オス) NC3FXX-B L-4E6S F-16 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白	SPC02-B1	¥3,260	2
	SPC05-B1	¥4,080	5
NC3(オス)-ステレオフォン(オス) NC3MXX-B L-4E6S F-16 黒 茶 赤 橙 黄 緑 青 紫 灰 白	SPC02-B2	¥3,140	2
	SPC05-B2	¥3,960	5

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

の商品はディスプレイパッケージです。



ディスプレイパッケージ

映像用

軽量リール

音声用

制御用

LAN

接続ケーブル

区分 B

テレフォンケーブル

テレフォンプラグはスキニ/マキシジャックに最適です。接点はニッケルめっきです。

形状	型名	標準価格	長さ (m)
 <p>テレフォン(オス)-テレフォン(オス)</p>	TC003B	¥7,280	0.3
	TC005B	¥7,320	0.5
	TC01B	¥7,460	1
 <p>XLR3(メス)-テレフォン(オス)</p>	TC02B-X1	¥6,240	2
	TC05B-X1	¥7,060	5
 <p>XLR3(オス)-テレフォン(オス)</p>	TC02B-X2	¥5,780	2
	TC05B-X2	¥6,600	5








★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。



左から) 110号ケーブル、
テレフォンケーブル、
バンタムケーブル

110号ケーブル








110号プラグは当社製スキニ/マキシジャックに使用できます。接点が黄銅のため定期的なメンテナンスが必要です。

形状	型名	標準価格	長さ (m)
 <p>110(オス)-110(オス)</p>	TC003	¥8,720	0.3
	TC005	¥8,760	0.5
	TC01	¥8,900	1
 <p>XLR3(メス)-110(オス)</p>	TC02-X1	¥6,720	2
	TC05-X1	¥7,540	5
 <p>XLR3(オス)-110(オス)</p>	TC02-X2	¥6,280	2
	TC05-X2	¥7,100	5


黒以外のシースカラーは受注生産品です。

バンタムケーブル

バンタムプラグはバンタムジャックにお使いいただけます。

形状	型名	標準価格	長さ (m)
 <p>バンタム(オス)-バンタム(オス)</p>	BC003M	¥3,800	0.3
	BC006M	¥3,880	0.6
	BC009M	¥3,960	0.9
 <p>XLR3(メス)-バンタム(オス)</p>	BC02M-X1	¥4,860	2
			
 <p>XLR3(オス)-バンタム(オス)</p>	BC02M-X2	¥4,460	2
			

RCAケーブル(オーディオ用)

形状	型名	標準価格	長さ(m)
XLR3(メス)-RCA(オス) 	RC02-X1	¥3,680	2
	RC05-X1	¥4,500	5
NC3(メス)-RCA(オス) 	RC02-B1	¥3,120	2
	RC05-B1	¥3,940	5
XLR3(オス)-RCA(オス) 	RC02-X2	¥3,240	2
	RC05-X2	¥4,060	5
NC3(オス)-RCA(オス) 	RC02-B2	¥2,980	2
	RC05-B2	¥3,800	5
モノラルフォン(オス)-RCA(オス) 	QC018	¥3,160	1.8
	QC03	¥3,660	3
	QC05	¥4,480	5
RCA(オス)-RCA(オス) 	RC018	¥3,300	1.8
	RC03	¥3,800	3
	RC05	¥4,620	5

黒以外のシースカラーは受注生産品です。

4心スピーカケーブル

XLR、スピコンを使用したタイプがございます。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
XLR4(メス)-XLR4(オス) 	SC003	¥3,800	0.3
	SC005	¥3,840	0.5
	SC01	¥3,960	1
	SC05	¥4,920	5
	SC10	¥6,120	10
XLR4(メス)-XLR4(オス) 	SC15	¥7,320	15
	★ SC05-S8	¥6,700	5
	★ SC10-S8	¥9,140	10
NL4-NL4 	★ SC15-S8	¥11,600	15
	SC005A-NL	¥5,580	0.5
	SC01A-NL	¥5,980	1
	SC02A-NL	¥6,780	2
	SC05A-NL	¥9,180	5
	SC10A-NL	¥13,200	10
SC15A-NL	¥17,200	15	
SC20A-NL	¥21,200	20	
SC30A-NL	¥29,200	30	

★と黒・灰以外のシースカラーは受注生産品です。

8心スピーカケーブル

スピコンを使用したタイプです。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
NL8-NL8 	★ SC03-8NL	¥23,800	3
	★ SC05-8NL	¥32,600	5
NL8FC 	SC10-8NL	¥54,700	10
	SC20-8NL	¥98,900	20
	SC30-8NL	¥144,000	30
	SC50-8NL	¥232,000	50

★は受注生産品です。

映像用
軽量リール
オーディオ用
音声用
制御用
LAN

接続ケーブル

区分B

デジタルオーディオケーブル

AES/EBU 110Ωのデジタルオーディオ信号伝送用です。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
<p>XLR3(メス)-XLR3(オス)</p>	DAC03	¥3,940	3
	DAC05	¥4,460	5
	DAC10	¥5,760	10
	DAC20	¥8,360	20
	DAC30	¥11,000	30
	<p>NC3(メス)-NC3(オス)</p>	DAC003-B	¥3,460
DAC005-B		¥3,520	0.5
DAC01-B		¥3,640	1
DAC02-B		¥3,900	2
DAC03-B		¥4,160	3
DAC05-B		¥4,680	5
DAC10-B		¥5,980	10
DAC20-B		¥8,580	20
DAC30-B		¥11,200	30

デジタルオーディオマルチケーブル

Dsub コネクタにあわせて開発したスリムケーブルを採用しました。

形状	型名	標準価格	長さ(m)
<p>Dsub25P(オス)-Dsub25P(オス)</p>	★ 8DAC02-##	¥16,800	2
	★ 8DAC03-##	¥18,600	3
	★ 8DAC05-##	¥22,300	5
	★ 8DAC07-##	¥26,000	7
	★ 8DAC10-##	¥31,400	10
	★ 8DAC30-##	¥68,000	30
<p>Dsub25P(オス)-NC3</p>	★ 8DACS02-#B12	¥28,200	2
	★ 8DACS03-#B12	¥30,000	3
	★ 8DACS05-#B12	¥33,700	5
	★ 8DACS07-#B12	¥37,400	7
	★ 8DACS10-#B12	¥42,800	10
	★ 8DACS30-#B12	¥79,400	30

★は受注生産品です。

※熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名等の表示にご使用いただけます。

【型名説明】 **8DAC** **##** **-##** **B12**
 代表メーカー (ブランド) コード
 D: Digidesign(Pro Tools)
 T: TEAC(TASCAM)
 Y: YAMAHA
 ケーブル長さコード

シリーズ	型名	代表メーカー	A側コネクタ		B側コネクタ		
			ねじサイズ	結線	ねじサイズ	結線	
8DAC	8DAC**-DD	Digidesign ⇔ Digidesign	#4-40	単独A	#4-40	単独B	
	8DAC**-DT	Digidesign ⇔ TEAC	#4-40	単独A	#4-40	単独B	
	8DAC**-DY	Digidesign ⇔ YAMAHA	#4-40	単独A	M2.6	共通B	
	8DAC**-TT	TEAC ⇔ TEAC	#4-40	単独A	#4-40	単独B	
	8DAC**-TY	TEAC ⇔ YAMAHA	#4-40	単独A	M2.6	共通B	
	8DAC**-YY	YAMAHA ⇔ YAMAHA	M2.6	共通A	M2.6	共通B	
	8DACS	8DACS**-DB12	Digidesign	#4-40	単独A	—	2HOT
		8DACS**-TB12	TEAC	#4-40	単独A	—	3COLD
8DACS**-YB12		YAMAHA	M2.6	共通A	—	1SHIELD	

【デジタルオーディオマルチケーブル 結線表】

単独 (アース結線) A

ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	青/茶	24	12	25	13
2	青/赤	10	23	11	
3	青/橙	21	9	22	
4	青/黄	7	20	8	
5	青/緑	18	6	19	
6	青/一	4	17	5	
7	青/紫	15	3	16	
8	青/灰	1	14	2	

共通 (アース結線) A


ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	青/茶	1	14	10	9
2	青/赤	2	15	12	
3	青/橙	3	16	13	
4	青/黄	4	17	22	
5	青/緑	5	18	23	
6	青/一	6	19	24	
7	青/紫	7	20	25	
8	青/灰	8	21	25	

単独 (アース結線) B

ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	青/茶	18	6	19	13
2	青/赤	4	17	5	
3	青/橙	15	3	16	
4	青/黄	1	14	2	
5	青/緑	24	12	25	
6	青/一	10	23	11	
7	青/紫	21	9	22	
8	青/灰	7	20	8	

共通 (アース結線) B

ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	青/茶	5	18	10	9
2	青/赤	6	19	12	
3	青/橙	7	20	13	
4	青/黄	8	21	22	
5	青/緑	1	14	23	
6	青/一	2	15	24	
7	青/紫	3	16	25	
8	青/灰	4	17	25	



アナログオーディオマルチケーブル

音質を重視した複合導体を採用しました。

形状	型名	標準価格	長さ(m)	
<p>Dsub25P(オス)-Dsub25P(オス)</p>	★ 8MC02-#	¥17,100	2	
	★ 8MC03-#	¥19,800	3	
	★ 8MC05-#	¥25,200	5	
	★ 8MC07-#	¥30,600	7	
	★ 8MC10-#	¥38,700	10	
	★ 8MC30-#	¥92,900	30	
	<p>Dsub25P(オス)-NC3(メス)</p>	★ 8MCS02-#B1	¥26,600	2
		★ 8MCS03-#B1	¥29,300	3
		★ 8MCS05-#B1	¥34,700	5
		★ 8MCS07-#B1	¥40,100	7
★ 8MCS10-#B1		¥48,200	10	
★ 8MCS30-#B1		¥103,000	30	
<p>Dsub25P(オス)-NC3(オス)</p>		★ 8MCS02-#B2	¥25,800	2
		★ 8MCS03-#B2	¥28,500	3
		★ 8MCS05-#B2	¥33,900	5
		★ 8MCS07-#B2	¥39,300	7
	★ 8MCS10-#B2	¥47,400	10	
	★ 8MCS30-#B2	¥102,000	30	
	<p>Dsub25P(オス)-NC3</p>	★ 8MCS02-CB12	¥26,800	2
		★ 8MCS03-CB12	¥29,500	3
		★ 8MCS05-CB12	¥34,900	5
		★ 8MCS07-CB12	¥40,300	7
★ 8MCS10-CB12		¥48,400	10	
★ 8MCS30-CB12		¥103,000	30	

★は受注生産品です。

※熱収縮チューブをあらかじめ通してあります。信号名や接続機器名等の表示にご使用いただけます。

【型名説明】 **8MC** **##** **-##** **B1** **B2**
 ねじサイズ識別記号
 A: M2.6 C: #4-40
 ケーブル長さコード

【アナログオーディオマルチケーブル 結線表】

A側

ch	色識別	HOT	COLD	SHIELD	NC
1	黒/茶	24	12	25	13
2	黒/赤	10	23	11	
3	黒/橙	21	9	22	
4	黒/黄	7	20	8	
5	黒/緑	18	6	19	
6	黒/一	4	17	5	
7	黒/紫	15	3	16	
8	黒/灰	1	14	2	

B側
NC3FXX-B・NC3MXX-B

RS422ケーブル

VTRリモートのRS422シリアル信号用ケーブルです。

形状	型名	標準価格	長さ (m)
<p>17JE-23090-02 (D8A6)-CG A2C3-SS 17JE-23090-02 (D8A6)-CG</p> <p>止めねじはミリねじ (M2.6) です。インチねじにも特注対応します。</p>	DC01-9JE22	¥5,980	1
	DC03-9JE22	¥7,680	3
	DC05-9JE22	¥9,380	5
	DC07-9JE22	¥11,100	7
	DC10-9JE22	¥13,700	10
	DC20-9JE22	¥22,200	20
	DC30-9JE22	¥30,700	30

黒

※バンタム終端プラグについては、当社営業担当者までお問い合わせください。

DMX512 DMXケーブル

DMX512信号に対応した舞台照明、スタジオ照明機器用の制御ケーブルです。

形状	型名	標準価格	長さ (m)
<p>NC5 (メス)-NC5 (オス)</p> <p>NC5FXX-B DMX203 NC5MXX-B</p> <p>シロ クロ</p> <p>白色追加!</p> <p>黒 白</p>	DM2C01-B	¥9,700	1
	DM2C02-B	¥10,100	2
	DM2C03-B	¥10,500	3
	DM2C05-B	¥11,300	5
	DM2C10-B	¥13,200	10
	DM2C20-B	¥17,100	20
	DM2C30-B	¥21,000	30
	★ DM2C50-B	¥28,800	50
	★ DM2C100-B	¥48,300	100
	<p>NC5 (メス)-NC5 (オス)</p> <p>※DMC***-Bより、しなやかで扱いやすい細径タイプ</p> <p>NC5FXX-B DMX403 NC5MXX-B</p> <p>シロ クロ アカ ミドリ</p> <p>白色追加!</p> <p>黒 白</p>	DM4C01-B	¥10,800
DM4C02-B		¥11,400	2
DM4C03-B		¥12,000	3
DM4C05-B		¥13,200	5
DM4C10-B		¥16,200	10
DM4C20-B		¥22,200	20
DM4C30-B		¥28,200	30
★ DM4C50-B		¥40,200	50
★ DM4C100-B		¥70,200	100
<p>NC5 (メス)-NC5 (オス)</p> <p>NC5FXX-B DMX203-2P NC5MXX-B</p> <p>シロ クロ ミドリ</p> <p>白色追加!</p> <p>黒 灰 白</p>		DMC01-B	¥10,400
	DMC03-B	¥11,700	3
	DMC05-B	¥12,900	5
	DMC10-B	¥15,900	10
	DMC20-B	¥22,000	20
	DMC30-B	¥28,100	30
	★ DMC50-B	¥40,300	50
★ DMC100-B	¥70,800	100	

★と黒以外のシースカラーは受注生産品です。

RS422ケーブル・DMXケーブル

映像用
軽量ケーブル
音声用

制御用

LAN

接続ケーブル




区分 B

LANケーブル

固定配線用ケーブルです。


■カテゴリ6A PoE PoE+ PoE++

▶Leaflet

形状	型名	標準価格	長さ(m)
RJ45-RJ45 各対シールド  T568B (ストレート)	NC6AAT-30	¥25,500	30
	NC6AAT-50	¥34,100	50
	NC6AAT-70	¥42,700	70
	NC6AAT-100	¥55,600	100
RJ45-RJ45 一括シールド  T568B (ストレート)	NC6AF-30	¥15,600	30
	NC6AF-50	¥22,600	50
	NC6AF-70	¥29,600	70
	NC6AF-100	¥40,100	100
RJ45-RJ45 一括シールド  T568B (ストレート)	NC6AFSD-01	¥2,600	1
	NC6AFSD-015	¥2,820	1.5
	NC6AFSD-02	¥3,020	2
	NC6AFSD-03	¥3,360	3
	NC6AFSD-05	¥4,240	5
	NC6AFSD-07	¥5,060	7
	NC6AFSD-10	¥6,300	10
	NC6AFSD-15	¥8,340	15
	NC6AFSD-20	¥10,400	20
	NC6AFSD-25	¥12,500	25
NC6AFSD-30	¥14,500	30	


RJC6A-4P-F-SDは単品販売しておりません。★は受注生産品です。

■カテゴリ6 PoE PoE+ PoE++

形状	型名	標準価格	長さ(m)
RJ45-RJ45 一括シールド  T568B (ストレート)	NC6F-01	¥2,460	1
	NC6F-015	¥2,620	1.5
	NC6F-02	¥2,760	2
	NC6F-03	¥3,080	3
	NC6F-05	¥3,680	5
	NC6F-07	¥4,280	7
	NC6F-10	¥5,200	10
	NC6F-15	¥6,720	15
	NC6F-20	¥8,240	20
	NC6F-25	¥9,760	25
	NC6F-30	¥11,300	30
	NC6F-35	¥12,800	35
	NC6F-40	¥14,300	40
	NC6F-45	¥15,900	45
	NC6F-50	¥17,400	50
	NC6F-70	¥23,500	70
NC6F-100	¥32,600	100	

★は受注生産品です。

■カテゴリ6 PoE PoE+ PoE++

形状	型名	標準価格	長さ(m)
RJ45-RJ45 U/UTP  T568B (ストレート)	NC6-003A	¥1,440	0.3
	NC6-005A	¥1,460	0.5
	NC6-01A	¥1,540	1
	NC6-015A	¥1,620	1.5
	NC6-02A	¥1,700	2
	NC6-03A	¥1,860	3
	NC6-05A	¥2,200	5
	NC6-07A	¥2,620	7
	NC6-10A	¥3,120	10
	NC6-15A	¥4,260	15
	NC6-20A	¥5,060	20
	NC6-25A	¥5,880	25
	NC6-30A	¥6,680	30
	NC6-35A	¥7,780	35
	NC6-40A	¥8,580	40
	NC6-45A	¥9,380	45
NC6-50A	¥10,200	50	

★は受注生産品です。

■カテゴリ5e PoE PoE+ PoE++

形状	型名	標準価格	長さ(m)
RJ45-RJ45 U/UTP  T568B (ストレート)	NC5E-003A	¥940	0.3
	NC5E-005A	¥960	0.5
	NC5E-01A	¥1,040	1
	NC5E-015A	¥1,100	1.5
	NC5E-02A	¥1,180	2
	NC5E-03A	¥1,320	3
	NC5E-05A	¥1,600	5
	NC5E-07A	¥1,900	7
	NC5E-10A	¥2,320	10
	NC5E-15A	¥3,340	15
	NC5E-20A	¥4,040	20
	NC5E-25A	¥4,740	25
	NC5E-30A	¥5,440	30
	NC5E-35A	¥6,660	35
	NC5E-40A	¥7,360	40
	NC5E-45A	¥8,060	45
NC5E-50A	¥8,760	50	


★は受注生産品です。

LANケーブル(マルチ)

LEDパネルなど、複数のLAN配線が必要な用途に適した、柔軟で軽量のケーブルです。

■カテゴリ5e(より線タイプ) PoE PoE+ PoE++

▶Leaflet





形状	型名	標準価格	長さ(m)
RJ45-RJ45 U/UTP  透明熱収縮チューブ 60cm L 60cm T568B (ストレート)	4ETCS-30-T	¥106,000	30
	4ETCS-50-T	¥140,000	50

★は受注生産品です。

※HDBaseTおよびHDBaseTロゴは、HDBaseT Allianceの商標です。

移動用LANケーブル

敷設と撤去を繰り返すPA現場に最適な、
やわらかくクセがつきにくいケーブル。

形状	型名	標準価格	長さ (m)	
RJ45-RJ45 一括シールド SF/UTP 	ETC6A-03-T	¥13,400	3	
	ETC6A-05-T	¥14,700	5	
	ETC6A-10-T	¥20,700	10	
	ETC6A-20-T	¥27,000	20	
	ETC6A-30-T	¥33,300	30	
	ETC6A-50-T	¥45,900	50	
	ETC6A-70-T	¥58,500	70	
	ETC6A-100-T	¥77,400	100	
	イーサコン-イーサコン 一括シールド SF/UTP 	ETC6A-03-N	¥14,100	3
		ETC6A-05-N	¥15,400	5
ETC6A-10-N		¥20,900	10	
ETC6A-20-N		¥27,200	20	
ETC6A-30-N		¥33,500	30	
ETC6A-50-N		¥46,100	50	
ETC6A-70-N		¥58,700	70	
ETC6A-100-N		¥77,600	100	
イーサコン-RJ45 一括シールド SF/UTP 		ETC6A-01-TN	¥12,800	1
		ETC6A-02-TN	¥13,400	2
	ETC6A-03-TN	¥14,000	3	
	ETC6A-05-TN	¥15,300	5	
	ETC6A-10-TN	¥20,800	10	
	ETC6A-20-TN	¥27,100	20	
	ETC6A-30-TN	¥33,400	30	
	ETC6A-50-TN	¥46,000	50	

＜ご注意＞ 一括シールドは、接地が不十分な場合、逆にノイズの影響を受けやすくなる場合があります。接続先機器がシールド付ケーブルに対応し、かつ接地が適切に行われていることをご確認ください。



映像用
移動用LANケーブル・LANケーブル(マルチ)

音声用

制御用

LAN

形状	型名	標準価格	長さ (m)	
RJ45-RJ45 一括シールド S/UTP 	ETC003S-M	¥2,380	0.3	
	ETC005S-M	¥2,500	0.5	
	ETC01S-M	¥2,760	1	
	ETC015S-M	¥3,020	1.5	
	ETC02S-M	¥3,280	2	
	ETC03S-M	¥3,820	3	
	ETC05S-M	¥4,880	5	
	ETC07S-M	¥5,940	7	
	ETC10S-M	¥7,520	10	
	ETC15S-M	¥10,200	15	
	ETC20S-M	¥12,900	20	
	ETC30S-M	¥18,200	30	
	ETC50S-M	¥28,800	50	
	RJ45-RJ45 U/UTP 	ETC10L-M	¥7,620	10
		ETC30L-M	¥15,300	30
ETC50L-M		¥22,900	50	
ETC70L-M		¥30,500	70	
ETC100L-M		¥41,900	100	
イーサコン-イーサコン 一括シールド S/UTP 	ETC003S-B	¥3,940	0.3	
	ETC005S-B	¥4,060	0.5	
	ETC01S-B	¥4,320	1	
	ETC015S-B	¥4,580	1.5	
	ETC02S-B	¥4,840	2	
	ETC03S-B	¥5,380	3	
	ETC05S-B	¥6,440	5	
	ETC07S-B	¥7,500	7	
	ETC10S-B	¥9,080	10	
	ETC15S-B	¥11,800	15	
	ETC20S-B	¥14,400	20	
	ETC30S-B	¥19,700	30	
	ETC50S-B	¥30,300	50	
	イーサコン-イーサコン U/UTP 	ETC10L-B	¥9,200	10
		ETC30L-B	¥16,800	30
ETC50L-B		¥24,400	50	
ETC70L-B		¥32,000	70	
ETC100L-B		¥43,400	100	
イーサコン-RJ45 一括シールド S/UTP 	ETC01S-BM	¥3,540	1	
	ETC02S-BM	¥4,060	2	
	ETC03S-BM	¥4,600	3	
	ETC05S-BM	¥5,660	5	
	ETC10S-BM	¥8,300	10	
	ETC20S-BM	¥13,600	20	
	ETC30S-BM	¥18,900	30	
	ETC50S-BM	¥29,500	50	

★は受注生産品です。

区分
B