

マルチケーブルシステムの型名のみかた

■マルチケーブル



ch数	ケーブルの長さ	マルチケーブルの種類
12	C30	E3
8ch 12ch 16ch 24ch 32ch	C10=10m C30=30m C50=50m	E3=L-4E3シリーズ M2=M202シリーズ

■コネクタボックス



ch数	キャノンコネクタ	マルチコネクタの種類	マルチコネクタの形式
12	J12	N	12
8ch 12ch 16ch 24ch 32ch	B1=メスのみ B2=オスのみ J12=メス・オスパラ接続	N=NK型 F=FK型 MS=MS型	1=メス 2=オス 12=メス・オス

■セパレートコード



ch数	キャノンコネクタ	マルチコネクタの種類	マルチコネクタの形式
12	S2	N	1
8ch 12ch 16ch 24ch 32ch	S1=メス S2=オス	N=NK型 F=FK型 MS=MS型	1=メス 2=オス


■ケーブル付リール



ch数	ケーブルの長さ	ケーブルの種類
12	R30	E3
8ch 12ch 16ch 24ch	R30=30m R50=50m	E3=L-4E3シリーズ

●パネル部にはキャノンコネクタオス、メスをパラ接続

■システム例



■マルチケーブルシステムで使用される主なコネクタ

コード側	パネル側	コード側	パネル側
XLR3-11C (メス)	XLR3-32-F77 (オス)	XLR3-12C (オス)	XLR3-31-F77 (メス)
マルチケーブル側	コネクタボックス側	マルチケーブル側	コネクタボックス側
プラグ	リセプタクル	プラグ	リセプタクル
NK27-21C-3/4-R (メス) + NK-AD1-R (パレルアダプタ)	NK27-32S-R (オス)	FK37-21C-7/8-R (メス) + FK-AD2-R (パレルアダプタ)	FK37-32S-R (オス)
8・12ch		16ch	
NK27-22C-3/4-R (メス) + NK-AD1-R (パレルアダプタ)	NK27-31S-R (メス)	FK37-22C-7/8-R (オス) + FK-AD2-R (パレルアダプタ)	FK37-31S-R (メス)
24ch		32ch	
D/MS3106B32A-10S (メス) + EB-02 (パレルアダプタ) + D/MS3057-20A(R1) (ケーブルクランプ)	D/MS3102A32A-10P (オス)	D/MS3106B36-73S (メス) + EB-03 (パレルアダプタ) + D/MS3057-24A(R1) (ケーブルクランプ)	D/MS3102A36-73P (オス)

XLRコネクタ：ITTキャノン製
NK, FKコネクタ：日本航空電子工業製
D/MSコネクタ：第一電子工業製

ケーブル付リール | リール前面のキャノンコネクタから、マルチケーブルへ結線されています。

ch数	型名	仕様			質量 (kg)	標準価格
		ケーブル	コネクタ	長さ(m)		
8	8R30-E3	L-4E3-8P	NK27-21C-3/4-R × 1, XLR3-31-F77 × 8, XLR3-32-F77 × 8	30	18.1	¥179,000
8	8R50-E3	L-4E3-8P	NK27-21C-3/4-R × 1, XLR3-31-F77 × 8, XLR3-32-F77 × 8	50	23.0	¥218,000
12	12R30-E3	L-4E3-12P	NK27-21C-7/8-R × 1, XLR3-31-F77 × 12, XLR3-32-F77 × 12	30	20.6	¥231,000
12	12R50-E3	L-4E3-12P	NK27-21C-7/8-R × 1, XLR3-31-F77 × 12, XLR3-32-F77 × 12	50	30.4	¥298,000
16	16R30-E3	L-4E3-16P	FK37-21C-7/8-R × 1, XLR3-31-F77 × 16, XLR3-32-F77 × 16	30	24.1	¥273,000
16	16R50-E3	L-4E3-16P	FK37-21C-7/8-R × 1, XLR3-31-F77 × 16, XLR3-32-F77 × 16	50	36.1	¥356,000
24	24R30-E3	L-4E3-24P	D/MS3106B32A-10S × 1, XLR3-31-F77 × 24, XLR3-32-F77 × 24	30	34.6	¥406,000



8R30-E3 405(W) × 430(H) × 290(D)mm
16R50-E3 480(W) × 510(H) × 340(D)mm

受注生産品

ケーブルリール | ケーブル巻き取り用リールの単体です。

型名	つば径 (mm)	質量 (kg)	仕様	標準価格
R460-S	460	10.5	接続ケーブルのコネクタを引き出して、そのまま使用するタイプ。	¥76,600
R380-S	380	8.6	接続ケーブルのコネクタを引き出して、そのまま使用するタイプ。	¥69,100
R300-S	300	4.7	接続ケーブルのコネクタを引き出して、そのまま使用するタイプ。	¥70,100
R300	300	4.3	サイド部を加工して使用するタイプ。	¥61,700
R300-L	300	4.4	サイド部・ドラム部を加工して使用するタイプ。ドラム部にもコネクタ取付が可能。	¥63,700
R300-CN	300	4.6	サイド部・ドラム部それぞれにキャノンコネクタ2個(オス・メス各1個)が取付済み。	¥71,400
R300-BN	300	4.6	サイド部・ドラム部それぞれにBNC型リセプタクル(各1個)が取付済み。	¥80,400




R460-S 480(W) × 510(H) × 340(D)mm
R300-S 360(W) × 340(H) × 250(D)mm

R380-S 405(W) × 430(H) × 290(D)mm
 ※外形寸法にキャスト部は含まれません。

- 3WAYバンドブレーキを装備しています。
- 無給油軸受を採用しています。
- 堅牢なE型フレーム構造です。
- R300シリーズは、積み重ねて使用できます。



ケーブル巻取早見表



〈巻取長計算式〉

$$R300-S (S,L,CN) \quad \ell = \frac{8448}{D^2} \times 0.6(m)$$

$$R380-S \quad \ell = \frac{18207}{D^2} \times 0.6(m)$$

$$R460-S \quad \ell = \frac{33852}{D^2} \times 0.6(m)$$

D: 電線の外径(mm)
 ℓ: 巻取長(m)

コード付リール | ケーブルリールに接続ケーブルをセットしました。


型名	ケーブルリール	仕様			質量 (kg)	標準価格
		接続ケーブル	巻き始め	巻き終わり		
CR100-CN	R300-CN	XLR3-12C L-4E6S(100m) XLR3-11C			9.6	¥103,000
CR100-S	R300-S	XLR3-12C L-4E6S(100m) XLR3-11C			9.6	¥106,000
サイド部には接続ケーブル(巻き始め)が1.5~2m巻いてあります。						
CR90-BN	R300-BN	BCP-H5B L-5C2VS(90m) BCP-H5B			10.5	¥113,000



CR100-CN (100mコード、ブレーキ付)
 R300-CNにXLRケーブルをセット。

マルチコネクタ結線表

Ch No.	ケーブルユニットの識別		32ch		24ch		16ch		8ch・12ch	
	L-4E3タイプ	M202タイプ	D/MS3102A36-73 D/MS3106B36-73		D/MS3102A32A-10 D/MS3106B32A-10		FK37タイプ		NK27タイプ	
	スパイラルマーカ色	絶縁体色	HOT	COLD	HOT	COLD	HOT	COLD	HOT	COLD
1	赤	赤	A	B	A	B	1	2	1	3
2	青	青	C	D	C	D	3	4	4	5
3	黄	黄	F	H	F	G	5	6	6	7
4	緑	緑	J	K	H	J	8	9	8	9
5	茶	茶	L	M	K	L	10	11	11	12
6	なし	灰	N	P	N	O	12	13	13	14
7	青・黒	灰	R	S	P	R	14	15	15	16
8	黄・黒	灰	T	U	S	T	16	17	17	18
9	緑・黒	灰	V	W	U	V	21	22	19	20
10	茶・黒	灰	Y	Z	X	Y	23	24	22	23
11	黒	灰	a	b	Z	a	25	26	24	25
12	青・橙	青	c	d	b	c	27	28	26	27
13	黄・橙	黄	f	g	d	e	29	30		
14	緑・橙	緑	h	i	e	h	32	33		
15	茶・橙	茶	j	k	j	k	34	35		
16	橙	灰	m	n	m	n	36	37		
17	青・桃	青	u	v	p	q				
18	黄・桃	黄	w	x	s	t				
19	緑・桃	緑	y	z	u	v				
20	茶・桃	茶	AA	AB	w	x				
21	桃	灰	AC	AD	AB	z				
22	青・白	青	AE	AF	AA	AC				
23	黄・白	黄	AH	AJ	AD	AF				
24	緑・白	緑	AL	AM	AG	AE				
25	—	茶	AN	AP						
26	—	灰	AR	AS						
27	—	黄	AT	AU						
28	—	緑	AV	AW						
29	—	茶	AX	AY						
30	—	緑	AZ	BA						
31	—	茶	BC	BD						
32	—	灰	BE	BF						




■ 結線方法

L-4E3タイプ: ch番号は中間スペース(灰色)上のスパイラルマーカで識別します。ユニットは4心構造で絶縁体色は、青・青・白・白です。結線は同色心線を接続し、青をHOT、白をCOLDに接続します。

M202タイプ: ユニットは2心構造で、ch番号は絶縁体色(識別色と識別共通色との組み合わせ)で識別します。結線は識別色をHOT、識別共通色をCOLDに接続します。

■ XLRコネクタとの結線

極性	HOT	COLD	SHIELD
Pin No.	2	3	1



ケーブル付リール・ケーブルリール・コード付リール

マルチケーブルシステム

区分 B

マルチケーブル

使用ケーブルは69、74ページをご覧ください。


セパレートコード

使用ケーブルは69ページをご覧ください。

M2タイプ

L-4E3<電磁シールドタイプ>

8 CH



コネクタ：NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
ケーブル：M202-8AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-10(R1),12(R1)+
熱収縮チューブ
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01,NC-02

型名	仕様	標準価格
8C10-M2	10m、1.7kg	¥38,600
8C30-M2	30m、4.5kg	¥57,400
8C50-M2	50m、7.3kg	¥76,200



コネクタ：NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
ケーブル：L-4E3-8P (黒)
ゴムブッシング：AN3420-12(R1)+熱収縮チューブ
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01,NC-02

型名	仕様	標準価格
8C05-E3	5m、1.6kg	¥39,800
8C10-E3	10m、3.0kg	¥49,600
8C30-E3	30m、8.4kg	¥88,800
8C50-E3	50m、13.8kg	¥128,000

※単独アース結線仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。



コネクタ：XLR3-11C×8
NK27-22C-3/4-R
ケーブル：L-4E6S (黒)
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-02

型名	仕様	標準価格
8S1N2	1.5m、1.1kg	¥30,000



コネクタ：XLR3-12C×8
NK27-21C-3/4-R
ケーブル：L-4E6S (黒)
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01

型名	仕様	標準価格
8S2N1	1.5m、1.0kg	¥27,600

12 CH



コネクタ：NK27-21C-3/4-R、NK27-22C-3/4-R
ケーブル：M202-12AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-10(R1),12(R1)+
熱収縮チューブ
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01,NC-02

型名	仕様	標準価格
12C10-M2	10m、2.1kg	¥45,200
12C30-M2	30m、5.8kg	¥75,000
12C50-M2	50m、9.3kg	¥105,000



コネクタ：NK27-21C-7/8-R、NK27-22C-7/8-R
ケーブル：L-4E3-12P (黒)
ゴムブッシング：AN3420-16(R1)
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01,NC-02

型名	仕様	標準価格
12C05-E3	5m、2.1kg	¥51,000
12C10-E3	10m、3.9kg	¥67,100
12C30-E3	30m、11.1kg	¥132,000
12C50-E3	50m、18.3kg	¥196,000



コネクタ：XLR3-11C×12、
NK27-22C-3/4-R
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-02

型名	仕様	標準価格
12S1N2	1.5m、1.4kg	¥37,700



コネクタ：XLR3-12C×12、
NK27-21C-3/4-R
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：NK-AD1-R
ダストキャップ：NC-01

型名	仕様	標準価格
12S2N1	1.5m、1.3kg	¥33,600

16 CH



コネクタ：FK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
ケーブル：M202-16AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-10(R1),12(R1),16(R1)
パレルアダプタ：FK-AD2-R
ダストキャップ：FC-01,FC-02

型名	仕様	標準価格
16C10-M2	10m、2.7kg	¥54,000
16C30-M2	30m、7.5kg	¥87,000
16C50-M2	50m、12.3kg	¥120,000



コネクタ：FK37-21C-7/8-R、FK37-22C-7/8-R
ケーブル：L-4E3-16P (黒)
ゴムブッシング：AN3420-16(R1)
パレルアダプタ：FK-AD2-R
ダストキャップ：FC-01,FC-02

型名	仕様	標準価格
16C05-E3	5m、2.6kg	¥63,100
16C10-E3	10m、4.9kg	¥83,100
16C30-E3	30m、14.1kg	¥164,000
16C50-E3	50m、23.3kg	¥244,000



コネクタ：XLR3-11C×16、FK37-22C-7/8-R
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：FK-AD2-R
ダストキャップ：FC-02

型名	仕様	標準価格
16S1F2	1.5m、1.9kg	¥46,500



コネクタ：XLR3-12C×16、FK37-21C-7/8-R
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：FK-AD2-R
ダストキャップ：FC-01

型名	仕様	標準価格
16S2F1	1.5m、1.7kg	¥43,400

24 CH



コネクタ：(D/MS3106B32A-10S+D/MS3057-20A(R1))×2
ケーブル：M202-24AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-16(R1),20(R1)+熱収縮チューブ
パレルアダプタ：EB-02
ダストキャップ：D/MS25042-32D

型名	仕様	標準価格
24C10-M2	10m、4.0kg	¥95,200
24C30-M2	30m、10.4kg	¥140,000
24C50-M2	50m、16.8kg	¥184,000



コネクタ：(D/MS3106B32A-10S+D/MS3057-20A(R1))×2
ケーブル：L-4E3-24P (黒)
ゴムブッシング：AN3420-20(R1)
パレルアダプタ：EB-02
ダストキャップ：D/MS25042-32D

型名	仕様	標準価格
24C05-E3	5m、4.3kg	¥119,000
24C10-E3	10m、7.7kg	¥155,000
24C30-E3	30m、21.7kg	¥297,000
24C50-E3	50m、35.7kg	¥440,000

中継ケーブル コネクタ：(D/MS3101A32A-10P+D/MS3057-20A(R1))×2
ケーブル：L-4E3-24P (黒)
ゴムブッシング：AN3420-20(R1)
パレルアダプタ：EB-02
ダストキャップ：D/MS25043-32D(R1)

24C005-E3MS22		¥83,100
----------------------	--	---------



コネクタ：XLR3-11C×24、
D/MS3101A32A-10P+D/MS3057-20A(R1)
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：FK-AD2-R
ダストキャップ：D/MS25043-32D(R1)

型名	仕様	標準価格
24S1MS2	2m、2.8kg	¥98,300



コネクタ：XLR3-12C×24、
D/MS3101A32A-10P+D/MS3057-20A(R1)
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：EB-02
ダストキャップ：D/MS25043-32D(R1)

型名	仕様	標準価格
24S2MS2	2m、2.5kg	¥88,500

32 CH



コネクタ：(D/MS3106B36-73S+D/MS3057-24A(R1))×2
ケーブル：M202-32AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)
パレルアダプタ：EB-03
ダストキャップ：D/MS25042-36D

型名	仕様	標準価格
32C10-M2	10m、4.8kg	¥111,000
32C30-M2	30m、13.1kg	¥171,000
32C50-M2	50m、21.0kg	¥232,000



コネクタ：(D/MS3101A36-73P+D/MS3057-24A(R1))×2
ケーブル：M202-32AT (黒)
ゴムブッシング：AN3420-16(R1),20(R1),24(R1)
パレルアダプタ：EB-03
ダストキャップ：D/MS25043-36D(R1)

32C005-M2MS22		¥64,300
----------------------	--	---------



コネクタ：XLR3-11C×32、
D/MS3101A36-73P+D/MS3057-24A(R1)
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：EB-03
ダストキャップ：D/MS25043-36D(R1)

型名	仕様	標準価格
32S1MS2	2m、3.7kg	¥124,000



コネクタ：XLR3-12C×32、
D/MS3101A36-73P+D/MS3057-24A(R1)
ケーブル：L-4E5C (黒)
パレルアダプタ：EB-03
ダストキャップ：D/MS25043-36D(R1)

型名	仕様	標準価格
32S2MS2	2m、3.3kg	¥111,000

M2タイプ 軽量・スリム・コスト重視・固定設備向け

L-4E3タイプ より厳しいノイズ環境・くり返しの数設撤去向け




















32S1MS2

32S2MS2

〈ご注意〉中継ケーブル24C005-E3MS22および32C005-M2MS22は、マルチケーブルどうしを接続する場合以外には使用できません。

★は受注生産品です。

コネクタボックス

シングルボックス	パラボックス	パラパラボックス																								
<p>8B1N2 コネクタ： XLR3-31-F77 × 8 NK27-32S-R × 1 ダストキャップ： NC-02 × 1</p>  <p>8B2N1 コネクタ： XLR3-32-F77 × 8 NK27-31S-R × 1 ダストキャップ： NC-01 × 1</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8B1N2</td> <td>0.9</td> <td>¥38,100</td> </tr> <tr> <td>8B2N1</td> <td>1.1</td> <td>¥36,300</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	8B1N2	0.9	¥38,100	8B2N1	1.1	¥36,300	<p>8J12N2 コネクタ： XLR3-31-F77 × 8 XLR3-32-F77 × 8 NK27-32S-R × 1 ダストキャップ： NC-02 × 1</p>  <p>8J12N1 コネクタ： XLR3-31-F77 × 8 XLR3-32-F77 × 8 NK27-31S-R × 1 ダストキャップ： NC-01 × 1</p>  <p>※単独アース結線仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8J12N2</td> <td>1.5</td> <td>¥49,400</td> </tr> <tr> <td>8J12N1</td> <td>1.5</td> <td>¥52,400</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	8J12N2	1.5	¥49,400	8J12N1	1.5	¥52,400	<p>8J12N12 コネクタ： XLR3-31-F77 × 8 XLR3-32-F77 × 8 NK27-31S-R × 1 NK27-32S-R × 1 ダストキャップ： NC-01 × 1 NC-02 × 1</p>  <p>※単独アース結線仕様もございます。詳しくはお問い合わせください。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8J12N12</td> <td>1.6</td> <td>¥65,200</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	8J12N12	1.6	¥65,200
型名	質量 (kg)	標準価格																								
8B1N2	0.9	¥38,100																								
8B2N1	1.1	¥36,300																								
型名	質量 (kg)	標準価格																								
8J12N2	1.5	¥49,400																								
8J12N1	1.5	¥52,400																								
型名	質量 (kg)	標準価格																								
8J12N12	1.6	¥65,200																								
<p>12B1N2 コネクタ： XLR3-31-F77 × 12 NK27-32S-R × 1 ダストキャップ： NC-02 × 1</p>  <p>12B2N1 コネクタ： XLR3-32-F77 × 12 NK27-31S-R × 1 ダストキャップ： NC-01 × 1</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12B1N2</td> <td>1.3</td> <td>¥47,300</td> </tr> <tr> <td>12B2N1</td> <td>1.2</td> <td>¥43,100</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	12B1N2	1.3	¥47,300	12B2N1	1.2	¥43,100	<p>12J12N2 コネクタ： XLR3-31-F77 × 12 XLR3-32-F77 × 12 NK27-32S-R × 1 ダストキャップ： NC-02 × 1</p>  <p>12J12N1 コネクタ： XLR3-31-F77 × 12 XLR3-32-F77 × 12 NK27-31S-R × 1 ダストキャップ： NC-01 × 1</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12J12N2</td> <td>2.1</td> <td>¥61,200</td> </tr> <tr> <td>12J12N1</td> <td>2.1</td> <td>¥64,200</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	12J12N2	2.1	¥61,200	12J12N1	2.1	¥64,200	<p>12J12N12 コネクタ： XLR3-31-F77 × 12 XLR3-32-F77 × 12 NK27-31S-R × 1 NK27-32S-R × 1 ダストキャップ： NC-01 × 1 NC-02 × 1</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12J12N12</td> <td>2.2</td> <td>¥77,800</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	12J12N12	2.2	¥77,800
型名	質量 (kg)	標準価格																								
12B1N2	1.3	¥47,300																								
12B2N1	1.2	¥43,100																								
型名	質量 (kg)	標準価格																								
12J12N2	2.1	¥61,200																								
12J12N1	2.1	¥64,200																								
型名	質量 (kg)	標準価格																								
12J12N12	2.2	¥77,800																								
<p>16B1F2 コネクタ： XLR3-31-F77 × 16 FK37-32S-R × 1 ダストキャップ： FC-02 × 1</p>  <p>16B2F1 コネクタ： XLR3-32-F77 × 16 FK37-31S-R × 1 ダストキャップ： FC-01 × 1</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16B1F2</td> <td>1.6</td> <td>¥59,800</td> </tr> <tr> <td>16B2F1</td> <td>1.3</td> <td>¥54,000</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	16B1F2	1.6	¥59,800	16B2F1	1.3	¥54,000	<p>16J12F2 コネクタ： XLR3-31-F77 × 16 XLR3-32-F77 × 16 FK37-32S-R × 1 ダストキャップ： FC-02 × 1</p>  <p>16J12F1 コネクタ： XLR3-31-F77 × 16 XLR3-32-F77 × 16 FK37-31S-R × 1 ダストキャップ： FC-01 × 1</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16J12F2</td> <td>2.5</td> <td>¥80,500</td> </tr> <tr> <td>16J12F1</td> <td>2.5</td> <td>¥83,700</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	16J12F2	2.5	¥80,500	16J12F1	2.5	¥83,700	<p>16J12F12 コネクタ： XLR3-31-F77 × 16 XLR3-32-F77 × 16 FK37-31S-R × 1 FK37-32S-R × 1 ダストキャップ： FC-01 × 1 FC-02 × 1</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16J12F12</td> <td>2.6</td> <td>¥101,300</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	16J12F12	2.6	¥101,300
型名	質量 (kg)	標準価格																								
16B1F2	1.6	¥59,800																								
16B2F1	1.3	¥54,000																								
型名	質量 (kg)	標準価格																								
16J12F2	2.5	¥80,500																								
16J12F1	2.5	¥83,700																								
型名	質量 (kg)	標準価格																								
16J12F12	2.6	¥101,300																								
<p>24B12MS コネクタ： XLR3-31-F77 × 24 XLR3-32-F77 × 24 D/MS3102A32A-10P × 1 ダストキャップ： D/MS25043-32D(R1) × 1</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24B12MS</td> <td>2.7</td> <td>¥109,000</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	24B12MS	2.7	¥109,000	<p>24B12MSW コネクタ： XLR3-31-F77 × 24 XLR3-32-F77 × 24 D/MS3102A32A-10P × 2 ダストキャップ： D/MS25043-32D(R1) × 2</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>24B12MSW</td> <td>3.0</td> <td>¥127,000</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	24B12MSW	3.0	¥127,000													
型名	質量 (kg)	標準価格																								
24B12MS	2.7	¥109,000																								
型名	質量 (kg)	標準価格																								
24B12MSW	3.0	¥127,000																								
<p>★32B12MS コネクタ： XLR3-31-F77 × 32 XLR3-32-F77 × 32 D/MS3102A36-73P × 1 ダストキャップ： D/MS25043-36D(R1) × 1</p>  <p>★32B12MF11 コネクタ： XLR3-31-F77 × 32 XLR3-32-F77 × 32 D/MS3102A36-73P × 1 FK37-31S-R × 2 ダストキャップ： D/MS25043-36D(R1) × 1 FC-01 × 2</p> 	<p>★32B12MSW コネクタ： XLR3-31-F77 × 32 XLR3-32-F77 × 32 D/MS3102A36-73P × 2 ダストキャップ： D/MS25043-36D(R1) × 2</p> 	<p>32B12MWF11 コネクタ： XLR3-31-F77 × 32 XLR3-32-F77 × 32 D/MS3102A36-73P × 2 FK37-31S-R × 2 ダストキャップ： D/MS25043-36D(R1) × 2 FC-01 × 2</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>型名</th> <th>質量 (kg)</th> <th>標準価格</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32B12MS</td> <td>5.3</td> <td>¥150,000</td> </tr> <tr> <td>32B12MSW</td> <td>5.5</td> <td>¥167,000</td> </tr> <tr> <td>32B12MF11</td> <td>5.7</td> <td>¥191,000</td> </tr> <tr> <td>32B12MWF11</td> <td>6.0</td> <td>¥209,000</td> </tr> </tbody> </table>	型名	質量 (kg)	標準価格	32B12MS	5.3	¥150,000	32B12MSW	5.5	¥167,000	32B12MF11	5.7	¥191,000	32B12MWF11	6.0	¥209,000									
型名	質量 (kg)	標準価格																								
32B12MS	5.3	¥150,000																								
32B12MSW	5.5	¥167,000																								
32B12MF11	5.7	¥191,000																								
32B12MWF11	6.0	¥209,000																								