

コネクタパネル単体・コネクタパネル単体関連商品

コネクタパネル単体

コネクタの付いていないパネルです。JISサイズのパネルは特注で承ります。

パネルタイプ	AS1			AS3		AS5		AS7	
仕様	フラットパネル			フラットパネル 結束バー付き		可変パネル 結束バー付き ショートタイプ		可変パネル 結束バー付き ロングタイプ	
	適合コネクタ	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格	型名	標準価格
1U (16穴×1段)	D	1U-AS1D	¥5,100	1U-AS3D	¥6,480	1U-AS5D	¥13,000	1U-AS7D	¥14,000
	F77	1U-AS1	¥5,100	1U-AS3	¥6,480	1U-AS5	¥13,000	1U-AS7	¥14,000
2U (16穴×2段)	D	★ 2U-AS1D	¥18,200	2U-AS3D	¥15,900	2U-AS5D	¥20,500	★ 2U-AS7D	¥25,800
	F77	★ 2U-AS1	¥18,200	2U-AS3	¥15,900	2U-AS5	¥20,500	★ 2U-AS7	¥25,800
3U (16穴×3段)	D	★ 3U-AS1D	¥32,400	★ 3U-AS3D	¥35,200	★ 3U-AS5D	¥37,800	★ 3U-AS7D	¥38,900
	F77	★ 3U-AS1	¥32,400	★ 3U-AS3	¥35,200	★ 3U-AS5	¥37,800	★ 3U-AS7	¥38,900
落とし込み		×		×		○ (25mm)		○ (25mm)	

■コネクタサイズ ハーフラックサイズ製品もございます。(108ページ)


★は受注生産品

取り付けるコネクタのフランジサイズによりパネルをお選びください。フランジのサイズは49ページをご覧ください。


D : ノイトリックD, DLXシリーズと同じフランジサイズのコネクタ

F77: ITTキャノン製XLR-F77と同じフランジサイズのコネクタおよびインピーダンス変換器


1U-AS1, 1U-AS1D




1U-AS3, 1U-AS3D



2U-AS5, 2U-AS5D



3U-AS7, 3U-AS7D



(※) Dタイプのコネクタ取付穴ピッチは26.5mmです。

コネクタ  
パネル部材




CSWカタログ




コネクタパネル単体関連商品

品名	サイズ	型名	仕様	標準価格
ブランクパネル (ワンブッシュタイプ)	D/F77 共用	BP-DXF(20)	20枚1組, 黒, ABS製 適合パネル厚:t1.2~t2.3mm	¥1,320
ブランクパネル (ねじ止めタイプ)	D	BP-D(10)	10枚1組, 黒	¥2,880
	F77	BP-XF(10)	10枚1組, 黒	¥2,880
マウントアングル (落とし込み: 50mm/75mm)	1U	M-MA1U02A(2)	2枚1組(左・右), 黒, 高張力鋼板タイプ	¥2,800
	2U	M-MA2U02(2)	2枚1組(左・右), 黒	¥3,760
	3U	★ M-MA3U02(2)	2枚1組(左・右), 黒	¥4,800
カード銘板セット	—	★ DS10-AS4	2組1セット (レール・カバー・カード各2本) カード: 無地420mm×8.4mm	¥1,380



(ご注意!) 結束バー付きタイプは、コネクタの長さによりパネルに取りつけられない場合があります。

パネル前面から結束バーまでの寸法



型名	A (mm)
1U-AS3(D)	58 ※1
2U-AS3(D)	58 ※1
3U-AS3(D)	58 ※1
1U-AS5(D)	83 ※2
2U-AS5(D)	83 ※2
3U-AS5(D)	83 ※2
1U-AS7(D)	152 ※2
2U-AS7(D)	200 ※2
3U-AS7(D)	200 ※2

※1 パネル厚1.6mmを含まず。

※2 パネル厚1.2mmを含まず。

★は受注生産品

取付ねじ付属 (BP-DXFは取付ねじ不要)

例えば

コネクタ取付

背面パネル取付

(ご注意!) 背面にコネクタパネルを取り付ける場合、結束バーは取り付けられません。

ボックス形状

落とし込み形状


※関連製品「マウントアングル」を付けることで50mmまたは75mmの落とし込みが可能。

さらに特注でさまざまな要望にお応えします。

区分 B

## オーディオ用XLRコネクタ盤



機器の増設などにもなる回線変更に幅広く対応できるコネクタ盤です。2UタイプはXLR型角型フランジ付中継コネクタ(104ページ)を装着してありますので、あらかじめ接続ケーブルをご用意していただければ、現場で面倒なはんだ付け作業をする必要はありません。

形状	パネルサイズ	型名	コネクタ	パネル(103ページ参照)	奥行き(mm)	標準価格
	1U	<b>161U-X1F</b>	XLR3-31-F77 × 16	1U-AS1	33	¥25,400
	1U	<b>161U-X2F</b>	XLR3-32-F77 × 16	1U-AS1	27	¥16,600
	1U	<b>161U-X12F</b>	XLR3-31-F77 × 8(左) XLR3-32-F77 × 8(右)	1U-AS1	33	¥20,300
	1U	<b>161U-B1</b> ★	NC3FD-LX-B × 16	1U-AS1D	24	¥24,700
	1U	<b>161U-B2</b> ★	NC3MD-LX-B × 16	1U-AS1D	24	¥19,400
	2U	<b>162U-X21</b>	XJ3M-P3FA × 16(上段) XJ3F-P3MA × 16(下段)	2U-AS7	217	¥125,000
	2U	<b>162U-X22</b>	XJ3M-P3FA × 16(上段) XJ3M-P3FA × 16(下段)	2U-AS7	217	¥116,000



★は受注生産品

## ビデオ用BNCコネクタ盤

普段特定の相手のない測定器の入力盤・出力盤として、あるいは外端盤と呼ばれる外線との区分けに使われます。回路によってはターミネーション(終端抵抗器)を差しておく必要があります。



形状	パネルサイズ	型名	コネクタ(49ページ参照)	パネル(103ページ参照)	奥行き(mm)	標準価格
	1U	<b>161U-JRUK</b>	BCJ-JRUK × 16	1U-AS1	31	¥19,400
	2U	<b>162U-JRUK</b>	BCJ-JRUK × 16(上段) BCJ-JRUK × 16(下段)	2U-AS7	217	¥50,700

★は受注生産品



## コンセントプレート用金枠

型名	仕様	適合コネクタサイズ	標準価格 10個
<b>M-CPACX01</b>	1ヶ穴タイプ	ITTキャノン製 XLR-F77	¥6,000
<b>M-CPACX02</b>	2ヶ穴タイプ	ITTキャノン製 XLR-F77	¥6,600
<b>M-CPACX01D</b>	1ヶ穴タイプ	ノイトリック製 D, DLXシリーズ	¥6,000
<b>M-CPACX02D</b>	2ヶ穴タイプ	ノイトリック製 D, DLXシリーズ	¥6,600
<b>M-CPACD09</b>	1ヶ穴タイプ	Dsub9ピン	¥6,000




コネクタ用取付ねじ付属(M-CPACD09を除く。)

• 配線器具標準プレートに組み込み、コネクタが取り付けられます。  
※金枠とコネクタを組み合わせたAVコンセントもごさい。 (142~144ページ)

## XLR型角型フランジ付中継コネクタ

型名	仕様		標準価格
	前面	背面	
<b>XJ3M-P3FA</b>	XLR3pin(オス)	XLR3pin(メス)	¥2,940
<b>XJ3M-P3MA</b>	XLR3pin(オス)	XLR3pin(オス)	¥2,440
<b>XJ3F-P3FA</b>	XLR3pin(メス)	XLR3pin(メス)	¥3,440
<b>XJ3F-P3MA</b>	XLR3pin(メス)	XLR3pin(オス)	¥2,920

- ワゴンコンソールの中継コネクタとして最適です。
- 面倒なはんだ付け加工なしで機器との接続ができます。
- フランジサイズはITTキャノン製XLR-F77タイプです。



オーディオ用XLRコネクタ盤・ビデオ用BNCコネクタ盤・コンセントプレート用金枠・XLR型角型フランジ付中継コネクタ

パッチ盤その他

区分B/D

オープンブライズ


フリーレイアウトパネル SPXシリーズ

SPXパネル

DsubやHDMI、光コネクタなど、さまざまなコネクタが取付可能なフレームです。

型名	パネルサイズ	仕様	
		適合	最大取付数
1U-SPX-AS5	1U	SPXプレート	16穴サイズ分
		ITTキャノン XLR-F77サイズ	16
1U-SPX-AS7	1U	SPXプレート	16穴サイズ分
		ITTキャノン XLR-F77サイズ	16

- SPXプレート、ITTキャノンXLR-F77サイズのコネクタに対応します。
  - ブランクパネルはBP-XF (103ページ) をご使用ください。
- ※BP-DXFは使用できませんのでご注意ください。



〈取付穴寸法〉



〈コネクタ取付例〉


ハーフラックサイズ製品もございます。(108ページ)

SPXプレート

SPXパネルに取付可能なコネクタ付きプレートです。  
付属品：プレート取付ねじ (M2.5×6) 黒×2 (4穴サイズは黒×4)

[Dsub9]

<p>中継</p> <p>Dsub9ピンインチねじ</p> <p>メス×メス</p> <p><b>SPX-D09JSSI</b></p> <p>2穴</p>	<p>中継</p> <p>Dsub9ピンミリねじ</p> <p>メス×メス</p> <p><b>SPX-D09JSSM</b></p> <p>2穴</p>	<p>中継</p> <p>Dsub9ピンインチねじ</p> <p>オス×オス</p> <p><b>SPX-D09JPPI</b></p> <p>2穴</p>	<p>中継</p> <p>Dsub9ピンミリねじ</p> <p>オス×オス</p> <p><b>SPX-D09JPPM</b></p> <p>2穴</p>
<p>はんだ式</p> <p>メス</p> <p>Dsub9ピンインチねじ</p> <p><b>SPX-D09SI</b></p> <p>2穴</p>	<p>はんだ式</p> <p>メス</p> <p>Dsub9ピンミリねじ</p> <p><b>SPX-D09SM</b></p> <p>2穴</p>	<p>はんだ式</p> <p>オス</p> <p>Dsub9ピンインチねじ</p> <p><b>SPX-D09PI</b></p> <p>2穴</p>	<p>はんだ式</p> <p>オス</p> <p>Dsub9ピンミリねじ</p> <p><b>SPX-D09PM</b></p> <p>2穴</p>



[高密度Dsub15]

中継

高密度Dsub15ピン

メス×メス

インチねじ

**SPX-HD15JSSI**

VESA-DDC対応

2穴

[コネクタなし]

Dsub9/高密度Dsub15用アダプタプレート  
(コネクタ後面取付タイプ)

**SPX-D09HD15-AP**

2穴 ※1

コネクタ  
パネル部材

CSWカタログ

[Dsub15]

<p>はんだ式</p> <p>メス</p> <p>Dsub15ピンインチねじ</p> <p><b>SPX-D15SI</b></p> <p>2穴</p>	<p>はんだ式</p> <p>メス</p> <p>Dsub15ピンミリねじ</p> <p><b>SPX-D15SM</b></p> <p>2穴</p>	<p>はんだ式</p> <p>オス</p> <p>Dsub15ピンインチねじ</p> <p><b>SPX-D15PI</b></p> <p>2穴</p>	<p>はんだ式</p> <p>オス</p> <p>Dsub15ピンミリねじ</p> <p><b>SPX-D15PM</b></p> <p>2穴</p>
--	---	--	---

[コネクタなし]

Dsub15用アダプタプレート  
(コネクタ後面取付タイプ)

**SPX-D15-AP**

2穴 ※1

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱ってください。

※1 Dsub用かん合ねじは付属しておりません。

オープンブライズ

[Dsub25]

[コネクタなし]

<p>ほんだ式 メス Dsub25ピンインチねじ</p> <p><b>SPX-D25SI</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 メス Dsub25ピンミリねじ</p> <p><b>SPX-D25SM</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 オス Dsub25ピンインチねじ</p> <p><b>SPX-D25PI</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 オス Dsub25ピンミリねじ</p> <p><b>SPX-D25PM</b></p>  <p>3穴</p>	<p>Dsub25用アダプタプレート (コネクタ後面取付タイプ)</p> <p><b>SPX-D25-AP</b></p>  <p>3穴 ※1</p>
--	---	--	---	--

[Dsub37]

[コネクタなし]

<p>ほんだ式 メス Dsub37ピンインチねじ</p> <p><b>SPX-D37SI</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 メス Dsub37ピンミリねじ</p> <p><b>SPX-D37SM</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 オス Dsub37ピンインチねじ</p> <p><b>SPX-D37PI</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 オス Dsub37ピンミリねじ</p> <p><b>SPX-D37PM</b></p>  <p>3穴</p>	<p>Dsub37用アダプタプレート (コネクタ後面取付タイプ)</p> <p><b>SPX-D37-AP</b></p>  <p>3穴 ※1</p>
--	---	--	---	--

[Dsub50]

[コネクタなし]

<p>ほんだ式 メス Dsub50ピンインチねじ</p> <p><b>SPX-D50SI</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 メス Dsub50ピンミリねじ</p> <p><b>SPX-D50SM</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 オス Dsub50ピンインチねじ</p> <p><b>SPX-D50PI</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 オス Dsub50ピンミリねじ</p> <p><b>SPX-D50PM</b></p>  <p>3穴</p>	<p>Dsub50用アダプタプレート (コネクタ後面取付タイプ)</p> <p><b>SPX-D50-AP</b></p>  <p>3穴 ※1</p>
--	---	--	---	--

[リボンコネクタ]

[LAN]

<p>ほんだ式 メス リボンコネクタ 14ピン</p> <p><b>SPX-A14</b></p>  <p>2穴</p>	<p>ほんだ式 メス リボンコネクタ 24ピン</p> <p><b>SPX-A24</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 メス リボンコネクタ 36ピン</p> <p><b>SPX-A36</b></p>  <p>3穴</p>	<p>ほんだ式 メス リボンコネクタ 50ピン</p> <p><b>SPX-A50</b></p>  <p>4穴</p>	<p>中継 メス-メス RJ45カテゴリ6</p> <p><b>SPX-CC688</b></p>  <p>1穴</p>
---	---	---	---	---

[DVI]

[HDMI]

[ステレオミニジャック]

[SCコネクタ]

[LCコネクタ]

<p>中継 メス-メス DVI-29ピンインチねじ デュアルリンク対応</p> <p><b>SPX-DVIJ</b></p>  <p>2穴</p>	<p>中継 メス-メス HDMI</p> <p><b>SPX-HDMEJ</b></p>  <p>ケーブル結束用穴4コあり</p> <p>2穴</p>	<p>ほんだ式 メス ステレオミニジャック</p> <p><b>SPX-MSJ</b></p>  <p>1穴</p>	<p>中継 SCコネクタ</p> <p><b>SPX-OPSC</b></p>  <p>1穴</p>	<p>中継 2連LCコネクタ</p> <p><b>SPX-OPDLC</b></p>  <p>1穴</p>
--	--	---	---	--




〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

※1 Dsub用かん合ねじは付属しておりません。

オプション品

EIAスペーサー


EIA規格寸法のマウントアングルの高さを調整するスペーサーです。

対応サイズ	1U	2U	3U
形状			
構成	左右2枚セット		
t=0.8mm(厚さ)	型名 SPA08-1U	型名 SPA08-2U	型名 SPA08-3U
t=2.3mm(厚さ)	型名 SPA23-1U	型名 SPA23-2U	型名 SPA23-3U

RJ45用リセプタクルダストキャップ

型名	仕様	標準価格
<b>New</b> RJJ-DC-CH	ひも付きRJ45用 リセプタクルダストキャップ、20個/1袋、黒	¥12,000


汎用品



1.6+0.8  
同等サイズ


2.3

SPA23-1U使用例



2.3+2.3  
同等サイズ

4.6



RJJ-DC-CH

ひもなし (101ページ)

SPXプレート・EIAスペーサー

パッチ盤その他

OPEN  
区分  
D

## ハーフラックサイズ製品 CHFシリーズ

光カメラコネクタ盤ユニット、ビデオジャック、キーストーンアタッチメント、ノイトリックDシリーズやITTキャノンXLR-F77サイズなど、多様な製品に対応したコンパクトなパネルです。



限られたスペースの編集室



中継車内

①カナレオリジナル規格	②筐体も省スペース化	③環境配慮
<p>カナレオリジナル規格「272.6mm」のパネル類。EIA規格品に比べて約1/2のサイズで限られたスペースへの設置が可能なコンパクトなサイズです。</p>	<p>パネルがコンパクトなため、実装する筐体も省スペース化が実現できました。追加設備などの設置場所は、柔軟に対応可能です。</p>	<p>コンパクトなサイズでシステムを実現することにより使用する部材や部品を削減可能です。また、設計工数やコスト面でもメリットがあるとおすすめできる製品です。</p>

### ハーフラックサイズ製品 小型コンソール


**New**

ハーフラックサイズ製品のラインアップを取り揃えてまいります。放送・電設市場、エンターテインメントや文教市場などでぜひご活用ください。

#### ■ オープンフレームコンソール **オープンプライス**


HF9U (組立式)	型名	仕様	色
有効実装:前後HF7U	<b>CFCK-HF9B</b>	アジャスタ4個 パネル8枚(前後左右)	黒

HF12U (組立式)	型名	仕様	色
有効実装:前後HF10U	<b>CFCK-HF12B</b>	アジャスタ4個 パネル8枚(前後左右)	黒



※有効奥行寸法347.4mm

**CFCK-HF9B**



※有効奥行寸法347.4mm

**CFCK-HF12B**

他にもCHFシリーズ  
多数ございます。

CSW Webカタログは  
こちら



※詳しくは営業担当者へ  
お問い合わせください。



マウントトレイ (HF1U)



ブランクパネル (HF1U)



スリットパネル (HF1U)



卓上コンソール



外装付  
オープンフレーム  
コンソール



ハーフラックサイズ  
AVワゴン



EIA+ハーフラックサイズ  
AVワゴン

## 光カメラコネクタ盤関連商品 New

### ■1ユニット実装用フレーム

型名	パネルサイズ	仕様	パネル色	標準価格
★ CHF-COF-12	HF2U	光カメラコネクタ盤 COU-**2A取付可能	黒	¥11,300
CHF-COF-13	HF3U	光カメラコネクタ盤 COU-**3A取付可能	黒	¥11,300

●光カメラコネクタ盤のユニット(32ページ)を実装できるフレームです。



CHF-COF-12



CHF-COF-13

### 12G-SDI

## ビデオパッチ盤 MCKシリーズ New

### ■12G-SDI 75Ωビデオパッチ盤

型名	パネルサイズ	仕様		CH数	標準価格
		ビデオジャック	パネル色		
★ CHF-16MCKA-ST	HF1U	MCVJKA-STW (結合終端型)	黒	16	¥132,000
★ CHF-16MCKA-ST-*	HF1U	MCVJKA-STW (結合終端型)	※1		¥148,000
★ CHF-16MCKA-STs	HF1U	MCVJKA-STs (分離終端型)	黒		¥132,000
★ CHF-16MCKA-STs-*	HF1U	MCVJKA-STs (分離終端型)	※1		¥148,000


※1のパネル色は次のとおりです。型名の“\*”に対応する数字を入れてご注文ください。

赤 = 2    黄 = 4    緑 = 5    青 = 6    紫 = 7

- 1Uパネルサイズで16回線分の入出力に対応しています。
- ビデオパッチ盤にはダストキャップ(黒70個/1袋)が付属されています。
- 75Ωビデオジャック(93ページ)はスタガードタイプですので、標準サイズのBNC型コネクタが使用できます。
- マウントアングルの取付け穴位置を変更し25mm落とし込みできます。
- 銘板はカードカバーが外しやすくなりました。〈写真1〉



CHF-16MCKA-ST




## バンタムワイヤードボックス 近日発売予定

型名	パネルサイズ	コネクタ		標準価格
		前面	背面	
★ CHF-241U-WBF	HF1U	820AQ × 48	90-602 × 2	価格は お問合せ ください
★ CHF-241U-WBH	HF1U	820AQ × 48	90-602 × 2	
★ CHF-241U-WBW	HF1U	820AQ × 48	90-602 × 2	
★ CHF-241U-WBS	HF1U	820AQ × 48	90-602 × 2	



CHF-241U-WBW




### コネクタ パネル部材



CSWカタログ



●銘板はカード  
カバーが外し  
やすくなりました。  
〈写真1〉




〈写真1〉

## キーストーンシリーズ New

### ■パッチパネル単体


型名	パネルサイズ	適合コネクタ	パネル色	標準価格
CHF-K12S-1U-BLK	HF1U	キーストーン アタッチメント(101ページ)	黒	¥17,000

- マウントアングルの取付け穴位置を変更し25mm落とし込みできます。
- 銘板はカードカバーが外しやすくなりました。〈写真1〉(227)




## CHF-K12S-1U-BLK コネクタパネル単体 New

パネルタイプ	AS5		AS7	
	仕様	標準価格	仕様	標準価格
適合コネクタ	可変パネル結束バー付き ショートタイプ	D	可変パネル結束バー付き ロングタイプ	★
	型名		型名	
	CHF-1U-AS5D	¥17,200	CHF-1U-AS7D	¥22,600



CHF-1U-AS5D



- 銘板はカードカバーが外しやすくなりました。〈写真1〉



CHF-1U-AS7D


## SPXパネル HF1U(8穴×1段) New

パネルタイプ	AS5		AS7	
	仕様	標準価格	仕様	標準価格
適合コネクタ	可変パネル結束バー付き ショートタイプ	SPX プレートF77	可変パネル結束バー付き ロングタイプ	★
	型名		型名	
	CHF-1U-SPX-AS5	¥17,200	CHF-1U-SPX-AS7	¥22,600



CHF-1U-SPX-AS5

- 銘板はカードカバーが外しやすくなりました。〈写真1〉



CHF-1U-SPX-AS7

## 関連商品 New

品名	パネルサイズ	型名	色	標準価格
★ マウントアングル19インチラック 単体マウント用	HF1U	CHF-M-MA1U01	黒	¥10,700

- マウントアングルは背面を補強し、強度を高めました。



取付ねじ付属

CHF-M-MA1U01

★は受注生産品