


オペレーションルームの
限られた空間に
おすすめのサイズ。




ハーフラックサイズ製品

コンパクト
サイズ



カナレオリジナルサイズ「272.6mm」の
パネル類。EIA規格品に比べて約1/2の
サイズで限られたスペースへの設置が可能
なコンパクトなサイズです。

筐体も
省スペース化



〈例〉オープンフレームコンソール

パネルがコンパクトなため、実装する筐体も
省スペース化が実現できました。追加設備な
どの設置場所は、柔軟に対応可能です。

環境配慮



コンパクトなサイズでシステムを実現する
ことにより使用する部材や部品を削減可能
です。また、設計工数やコスト面でもメリット
があるとおすすめできる製品です。

ハーフラックサイズ製品 小型コンソール

- お客様の要望をカタチにするため、ハーフラックサイズ製品のラインアップを取り揃えてまいります。
放送・電設市場、エンターテインメントや文教市場などでぜひご活用ください。

正面



背面



側面



CTL-HF1UB-200



CTL-HF2UB-200

[卓上コンソール]




1 U



SL274

CTL-HF1UB-200

- 有効奥行: 177mm
- ゴム足: 非移行性 4個
- 仕上: 黒色化粧板
- 背面パネル: CHF-GJF1U-RB




2 U



SL275

CTL-HF2UB-200

- 有効奥行: 177mm
- ゴム足: 非移行性 4個
- 仕上: 黒色化粧板
- 背面パネル: CHF-GJA2U-RB




3 U



SL276

CTL-HF3UB-200

- 有効奥行: 177mm
- ゴム足: 非移行性 4個
- 仕上: 黒色化粧板
- 背面パネル: CHF-GJA3U-RB



価格についてはオープン価格です。

[オープンフレームコンソール]

組立式

小型
アジャスタ


(※2)
配送
無料

9 U

CFCK-HF9B

- 有効実装: 前後 7 U
- 有効奥行: 347.4 mm
- アジャスタ: $\phi 20 \times H6.5$ mm 4 個
- アングル仕上: 黒 (3 分ツヤ)
- 前後パネル: CHF-SL1U-RB 4 枚
- 左右パネル: CHF-SL2U-C-RB 4 枚

SL277




※側面に追加する左右パネルはセンターピッチ品を選定ください。

12 U

CFCK-HF12B

- 有効実装: 前後 10 U
- 有効奥行: 347.4 mm
- アジャスタ: $\phi 20 \times H6.5$ mm 4 個
- アングル仕上: 黒 (3 分ツヤ)
- 前後パネル: CHF-SL1U-RB 4 枚
- 左右パネル: CHF-SL2U-C-RB 4 枚

SL278



※側面に追加する左右パネルはセンターピッチ品を選定ください。

[外装付オープンフレームコンソール]

組立式

ナイロン
 $\phi 40$
キャスタ


(※2)
配送
無料

9 U

CFCK-GHF9B

- 有効実装: 前後 7 U
- 有効奥行: 347.4 mm
- キャスタ: $\phi 40$ ナイロン 4 個
- 外装仕上: 黒色化粧板
- アングル仕上: 黒 (3 分ツヤ)
- 前後パネル: CHF-SL1U-RB 4 枚

SL279





12 U


CFCK-GHF12B

- 有効実装: 前後 10 U
- 有効奥行: 347.4 mm
- キャスタ: $\phi 40$ ナイロン 4 個
- 外装仕上: 黒色化粧板
- アングル仕上: 黒 (3 分ツヤ)
- 前後パネル: CHF-SL1U-RB 4 枚

SL280



- ①機器を実装する下側にサポートアングル(オプション)を付属のバインドコネジ (M5 × 12) 2 個で取り付けます。



CFCKシリーズ関連製品

品名	型名	カラー
サポートアングル	CSPL-CFCK-1-B	B

価格についてはオープン価格です。

(※1) 運送時の破損を防止するため、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合をのぞきます。

ハーフラックサイズ製品 CHFシリーズ

[ブランクパネル]

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-BP1U-2-B NL1058	・サテン黒 (半ツヤ)
	2U	CHF-BP2U-2-B NL1059	・サテン黒 (半ツヤ)

[スリットパネル]

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-SL1U-2-B NL1056	・サテン黒 (半ツヤ)
	2U	CHF-SL2U-2-B NL1057	・サテン黒 (半ツヤ)

[ブラシパネル]

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-BR1U-B NL1067	・ポリプロピレン製 ブラシ ・サテン黒 (半ツヤ)

[多目的収納ケース]

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	2U	CHF-2UF-CASE-1-B NL1055	・結束バー 1 本付属 ・スリット入り カバーパネル (無地銘板付き)

[マウントトレイ]

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-MTA1US-B NL1064	・H37 × W232 × D250mm ・黒 (半ツヤ)
	2U	CHF-MTA2US-B NL1065	・H76 × W232 × 250mm ・黒 (半ツヤ)
	2U	CHF-MTA2UM-B NL1066	・H76 × W232 × D325mm ・黒 (半ツヤ)

[コネクタパネル]

結束バーは取り外しできます。

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-1UF-CCP2M-1-B NL1062	・結束バー 1 本付属 ・パネル取付面移動 タイプ ・MFPプレート フルサイズ × 2 ・サテン黒 (半ツヤ)
	2U	CHF-2UF-CCP2X2M-1-B NL1063	・結束バー 1 本付属 ・パネル取付面移動 タイプ ・MFPプレート フルサイズ × 4 ・サテン黒 (半ツヤ)
	1U	CHF-CCP2M-2-B NL1060	・結束バー付き ・MFPプレート フルサイズ × 2 ・サテン黒 (半ツヤ)
	1U	CHF-CCP1M4D-2-B NL1071	・結束バー付き ・MFPプレート フルサイズ × 1 ・コネクタ穴 × 4 (※1) ・サテン黒 (半ツヤ)
	1U	CHF-CCPCF7D-2-B NL1070	・結束バー付き ・コネクタ穴 × 7 (※1) ・サテン黒 (半ツヤ)
	1U	CHF-CCPCF6D-2-B NL1061	・結束バー付き ・コネクタ穴 × 6 (※1) ・サテン黒 (半ツヤ)

フルサイズ 1枚分のスペースに、**ハーフサイズ** が2枚取り付けられます。
(※1) コネクタ穴はノイトリックDシリーズサイズです。


[光カメラコネクタ盤関連商品]

■1ユニット実装用フレーム


型名	パネルサイズ	仕様	パネル色
★ CHF-COF-12	2U	光カメラコネクタ盤COU-**2A取付可能	黒
CHF-COF-13	3U	光カメラコネクタ盤COU-**3A取付可能	黒

・光カメラコネクタ盤のユニットを実装できるフレームです。

★は受注生産品



CHF-COF-12



CHF-COF-13

12G-SDI

[ビデオパッチ盤 MCKシリーズ]

■12G-SDI 75Ωビデオパッチ盤

型名	パネルサイズ	仕様		CH数
		ビデオジャック	パネル色	
★ CHF-16MCKA-ST	1U	MCVJKA-STW(結合終端型)	黒	16
★ CHF-16MCKA-ST-*	1U	MCVJKA-STW(結合終端型)	※1	
★ CHF-16MCKA-STs	1U	MCVJKA-STs(分離終端型)	黒	
★ CHF-16MCKA-STs-*	1U	MCVJKA-STs(分離終端型)	※1	

※1のパネル色は次のとおりです。型名の“*”に対応する数字を入れてご注文ください。 ★は受注生産品

赤 = 2 黄 = 4 緑 = 5 青 = 6 紫 = 7

- ・1Uパネルサイズで16回線分の入出力に対応しています。
- ・ビデオパッチ盤にはダストキャップ(黒70個/1袋)が付属されています。
- ・75Ωビデオジャックはスタガードタイプですので、標準サイズのBNC型コネクタが使用できます。
- ・マウントアングルの取付け穴位置を変えることで25mm落とし込みできます。
- ・銘板はカードレールの構造を見直しカードカバーが外しやすくなりました。〈写真1〉




CHF-16MCKA-ST



背面



側面



CHF-16MCKA-ST



〈写真1〉

[キーストーンシリーズ]

■パッチパネル単体

型名	パネルサイズ	適合コネクタ	パネル色
CHF-K12S-1U-BLK	1U	キーストーンアタッチメント	黒

- ・マウントアングルの取付け穴位置を変えることで25mm落とし込みできます。
- ・銘板はカードレールの構造を見直しカードカバーが外しやすくなりました。〈写真1〉




CHF-K12S-1U-BLK



背面



側面



CHF-K12S-1U-BLK


価格はWebカタログを
ご確認ください。



[コネクタパネル単体]

パネルタイプ	AS5	AS7
仕様	可変パネル結束バー付き ショートタイプ	可変パネル結束バー付き ロングタイプ
適合コネクタ	型名	型名
D	CHF-1U-AS5D	★ CHF-1U-AS7D
1U (8穴×1段)		


• 銘板はカードレールの構造を見直しカードカバーが外しやすくなりました。〈写真1〉 ★は受注生産品



[SPXパネル]

パネルタイプ	AS5	AS7
仕様	可変パネル結束バー付き ショートタイプ	可変パネル結束バー付き ロングタイプ
適合コネクタ	型名	型名
SPXプレート F77	CHF-1U-SPX-AS5	★ CHF-1U-SPX-AS7
1U (8穴×1段)		

• 銘板はカードレールの構造を見直しカードカバーが外しやすくなりました。〈写真1〉 ★は受注生産品



[関連商品]

品名	パネル サイズ	型名	色
★ マウントアングル 19インチラック単体マウント用	1U	CHF-M-MA1U01	黒

取付ねじ付属 ★は受注生産品

• マウントアングルは背面を補強し、強度を高めました。



価格はWebカタログを
ご確認ください。



ハーフラックサイズ製品

[引出ユニット]

形状 色 ■ ブラック	パネル サイズ	型 名	外形寸法 Wmm × Hmm × Dmm (最大収納寸法) Wmm × Hmm × Dmm	仕様					
				ロック機構		仕切板 (2枚付属)	鍵	棚板 表裏 反転	その他
				収納時	引出時				
	3U	CHU-223B SL704	272.6 × 132.2 × 455 (175 × 116 × 409) 可動寸法 約300mm	●	—	●	—	—	CFCKシリーズ 実装不可
	3U	CHU-223SB SL703	272.6 × 132.2 × 360 (175 × 116 × 314) 可動寸法 約300mm	●	—	●	—	—	※ 1
ショートタイプ 	2U	CHU-222B SL702	272.6 × 88 × 455 (175 × 72 × 409) 可動寸法 約300mm	●	—	●	—	—	CFCKシリーズ 実装不可
ショートタイプ 	2U	CHU-222SB SL701	272.6 × 88 × 360 (175 × 72 × 314) 可動寸法 約 300mm	●	—	●	—	—	※ 1

※ 1: CFCKシリーズへの実装時、背面より約 11mm出てしまいます。実装にはサポートアングル CSPL-CFCK-1-Bを併用ください。

ハーフラックサイズ製品 コンソールオプションパネル

[切欠付パネル]

* = RB: ■ レザーブラック
RW: □ レザーホワイト

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-GJA1U-* SL721	RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	2U	CHF-GJA2U-* SL722	RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	3U	CHF-GJA3U-* SL723	RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト

[ブランクパネル]

* = RB: ■ レザーブラック
RW: □ レザーホワイト

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-BP1U-RB SL707	RB: ■ レザーブラック
	1U	CHF-BP1U-C-* SL709	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	2U	CHF-BP2U-C-* SL710	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	3U	CHF-BP3U-C-* SL711	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	5U	CHF-BP5U-C-* SL712	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	7U	CHF-BP7U-C-* SL713	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	9U	CHF-BP9U-C-* SL714	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト

[スリットパネル]


* = RB: ■ レザーブラック
RW: □ レザーホワイト

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-SL1U-RB SL708	RB: ■ レザーブラック
	1U	CHF-SL1U-C-* SL715	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	2U	CHF-SL2U-C-* SL716	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	3U	CHF-SL3U-C-* SL717	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	5U	CHF-SL5U-C-* SL718	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	7U	CHF-SL7U-C-* SL719	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
	9U	CHF-SL9U-C-* SL720	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト

価格についてはオープン価格です。

カナレハーフラックサイズ寸法

※縦方向は EIA 規格に準拠
 ※コンソールオプションパネルに限り
 センターピッチの製品があります。



〈参考パネル寸法〉

