



すべての接続を、ひとつの発想で。

柔軟性


信頼性

拡張性

24chキーストーン型パッチ盤 関連製品

豊富な


キーストーンアタッチメント



種類豊富なキーストーンアタッチメント

75 mm

落とし込み対応可能




0 mm ~ 75 mmの落とし込み対応
※ 50・75 mmは M-MA1U02A(2) を使用。

堅牢な 板金筐体



持出・車載等を想定した
振動に対応する堅牢性

違和感のない 意匠性



ビデオパッチ盤と並べて
も違和感のない意匠性

広い表示面積 銘板セット



24chでもしっかり書き込める
広い表示面積の銘板セット

スマートな外観



固定フックへのアプローチ開口部を銘板カード
で覆うことでスマートな外観を保ちます。

取付簡単 整線バー (別売)



当社従来品にはなかったラックマウント
後にも簡単に取り付け可能な整線バー

[導入事例]

放送局スタジオ



- SDI・LAN・光を1パネルに統合し、配線設計をシンプル化
- マイクロBNC対応で高密度化、ラックスペースを削減
- 将来のIP化にも対応し、キーストーンアタッチメント交換により設備更新へ柔軟に対応

会議室AV



- 映像・音声・制御をLAN中心にまとめて施工性向上
- 設備更新時もキーストーンアタッチメント差し替えのみ
- LAN配線を活用し、共通のインフラで構築可能

放送市場向け




12G-SDI に対応

マイクロBNCで省スペース化を実現

アタッチメントごとの交換で柔軟性が高い

例:TV局


放送現場の信頼性をそのままキーストーンへ



長距離伝送向け




長距離・高品質を実現する光伝送



例:ライブ

ノイズの影響を受けない安定通信

ホール・スタジアムなどの長距離伝送が可能



イベント・仮設設備




- ・設営・撤去、車載を想定した堅牢性
- ・用途に応じてキーストーンアタッチメントを柔軟に変更
- ・光対応で長距離・屋外環境でも安定運用

学校・ホール



- ・将来の設備更新（IP化・機器変更）にも柔軟に対応
- ・シンプルな配線構成で管理しやすい設備を実現
- ・映像・音声・制御をLAN配線に集約し、配線をシンプル化

IPシステム向け




例：オンラインコンサート

映像・音声・制御すべてLANケーブルで対応


SDI信号とIPの併用も可能

IP化時代の標準インフラ



24KRJ-6AJJ

or



24KRJS-6AJJ

中継車・小規模設備向け



例：中継車を利用したスタジアム中継

例：スタジアム内編集室

約1/2サイズ。省スペース化を実現

柔軟な設置が可能

パネルは落込対応可能

パネルは堅牢性有

限られたスペースを最大活用



CHF-K12S-1U-BLK

+



+




マイクロBNC 2連

DIN1.0/2.3 2連

[キーストーン関連製品]

形状	製品名	型名	QR
	24ch キーストーン型 パッチパネル単体	K24S-1U-BLK	
	24ch キーストーン型 パッチ盤 RJ45 中継アダプタ Cal6A シールドタイプ	24KRJS-6AJJ	
	24ch キーストーン型 パッチ盤 RJ45 中継アダプタ Cal6A 非シールドタイプ	24KRJ-6AJJ	
	12ch キーストーン型 パッチパネル単体	CHF-K12S-1U-BLK	
	光ブライズユニット 2連LCタイプ	48KFCE-DLC-SJJS	
	光ブライズユニット SCタイプ	24KFCE-SC-SJJS	
	光ブライズユニット パネル単体	K24FCE-S24-1U-BLK K24FCE-S48-1U-BLK	
	キーストーンアタッチメント BNC 12G-SDI 中継アダプタ BNC (メス)-BNC (メス)	KBCJ-JRK	
	キーストーンアタッチメント BNC 12G-SDI 変換アダプタ BNC (メス)- マイクロBNC (メス)	KBCJ-HBCJK	
	キーストーンアタッチメント BNC 変換アダプタ BNC (メス)-DIN (メス)	KBCJ-DCJ	
	キーストーンアタッチメント マイクロBNC 12G-SDI 中継アダプタ マイクロBNC (メス)- マイクロBNC (メス)	KHBCJ-JRK	
	キーストーンアタッチメント マイクロBNC 12G-SDI 中継アダプタ (2連) マイクロBNC (メス) × 2- マイクロBNC (メス) × 2	KHBCJ-JRK2P	
	キーストーンアタッチメント DIN1.0/2.3 中継アダプタ DIN (メス)-DIN (メス)	KDCJ-JR	
	キーストーンアタッチメント DIN1.0/2.3 中継アダプタ (2連) DIN (メス) × 2- DIN (メス) × 2	KDCJ-JR2P	
	キーストーンアタッチメント RJ45 Cal6A RJ45 モジュラ中継アダプタ	RJUU-J6A	
	キーストーンアタッチメント RJ45 Cal6A RJ45 モジュラ中継アダプタ (シールド付き)	RJSJ-J6A	
	キーストーンアタッチメント DLC アダプタ モジュール (SM)	FKDLJ-JS	
	キーストーンアタッチメント DLC アダプタ モジュール (SM) (シャッター付き)	FKDLJ-JS-S	

形状	製品名	型名	QR
	キーストーンアタッチメント DLC アダプタ モジュール (MM)	FKDLJ-JM	
	キーストーンアタッチメント DLC アダプタ モジュール (MM) (シャッター付き)	FKDLJ-JM-S	
	キーストーンアタッチメント SC アダプタ モジュール (SM)	FKSJ-JS	
	キーストーンアタッチメント SC アダプタ モジュール (SM)	FKSJ-JS-S	
	キーストーンアタッチメント SC アダプタ モジュール (MM)	FKSJ-JM	
	キーストーンアタッチメント SC アダプタ モジュール (MM) (シャッター付き)	FKSJ-JM-S	
	キーストーンアタッチメント MPO アダプタ モジュール (MM)	FKMPJ-JM	
	キーストーンアタッチメント ブランクパネル (10 個/1 袋)	BP-K(10)	
	RJ45 用リセプタクル ダストキャップ、 25 個/1 袋、黒	RJJ-DC	
	ひも付き RJ45 用 リセプタクルダスト キャップ、20 個/1 袋、 黒	RJJ-DC-CH	
	Customized ひも付きダストキャップ 取付用サポートバー	MDCB24-SC	
	アース線 3.2m / 0.2m 仕様	SG032-T30 SG002-T36	
	接続ケーブル LAN ケーブル		
	接続ケーブル BNC ケーブル		
	接続ケーブル マイクロBNC / DIN ケーブル		
	接続ケーブル SM 光コード		
	接続ケーブル MM 光コード		
	ハーフラックサイズ製品 小型コンソール		

