

フレーム/AVワゴン 特長

F★★★★

対応品
RoHS
指令

天板
メラミン
化粧板

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。ポリエステル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。RoHS指令に適合した製品を供給しています。フレームワゴン(29ページ)の天板はメラミン化粧板です。

側面端子盤
6W以下
ノック穴

側面端子盤
10W以下
ノック穴

58ページ

側面に端子盤を取付可能

フレームワゴン(29ページ)の側板には、卓・ワゴン側面用端子盤フレーム(58ページ)を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。木製AVワゴンCWZシリーズには、オプションのノック穴側板(24ページ)を取り付けることで対応可能です。



4種類 または 8種類の端子盤が取り付けられます。

側面端子盤、配線スペースを確保

フレームワゴン(29ページ)は、側面端子盤を取り付けた場合のワゴン内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、側面端子盤を取り付けなくても、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。


棚板
下付
EIAピッチ

棚板
上付
EIAピッチ

棚板はEIA機器にピッタリレイアウト

棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。棚板はオプション(別売)です。

棚より上がジャストEIA



単位:mm

天板
小丸型
配線孔

天板に小丸型配線孔

スチール製AVワゴン CWZシリーズ(19・20ページ)、フレームワゴン(29ページ)、は天板に小丸型配線孔がついています。

68・84ページ

オリジナルEIA用端子盤が取付可能


EIAコネクタパネル(68ページ)またはEIA用端子盤フレーム(84ページ)にコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。



底板
スルーカバー
配線孔

配線孔は擦りキズ防止加工

底板の配線孔には、スルーカバー形状です。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したままワゴンを移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。



底板配線孔の手前部分は着脱式

スチール製AVワゴンCWZシリーズ(19・20ページ)、木製AVワゴンCWZシリーズ(21・22ページ)、フレームワゴン(29ページ)の底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱式です。機器にケーブルを接続した後からでもワゴン内に収納できます。



フレーム/AVワゴン 一覧

カラーは3種類から選択可能

高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意しました。

M	B	W	※下記製品はページをご参照ください。 ・スチール製AVワゴン(19・20ページ) ・システムAVワゴン(27ページ) ・ディスプレイ搭載タイプ(30ページ) ・シャッター扉ワゴン(32ページ)
ライトブラウン	ブラック	ホワイト	

扉開閉
270°
側板吸着

扉
強化ガラス
NSG製


最上部
鍵付

扉
スチール

23・51ページ

機器操作の邪魔にならないガラス扉開閉

ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。



ガラス扉 鍵とマグネットラッチ受け一体化

ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。



オプション品で選べる扉

スチール製AVワゴンCWZK・木製AVワゴンCWXKシリーズ専用扉(23ページ)、カラーバリエーションを揃えたアルミ扉(51ページ)。あなたのフレーム/AVワゴンに合わせて扉を選択できます。

組立済

組立済は完成品でお届け

完成品でお届けするので、面倒な組立作業が不要です(※2)。作業員の手配や作業時間が省略できます。

組立式

組立式は狭小な搬入経路の最適

スチール製AVワゴンCWZKシリーズ(19・20ページ) 木製AVワゴンCWXKシリーズ(21・22ページ)、システムAVワゴンCSWLKシリーズ(27ページ)は、組立式としたため、エレベーターや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しています。

エラストマー
φ60
キャスタ

エラストマー
φ75
キャスタ

エラストマー
φ100
キャスタ

エラストマー
φ130
キャスタ

25・28・
52ページ

オプション品で選べるキャスタ

床の材質などさまざまなシチュエーションに合わせてキャスタをお選びいただけます。オプション品の用意がなくとも担当営業にご相談ください。

**配送
無料**

104ページ

送料無料

フレーム/AVワゴンは配送無料です。ただし、沖縄、離島およびチャーター便は別途費用がかかります。オプション品は、別途費用がかかります。

組立式

組立済



スチール製AVワゴン

19・20ページ

組立式

組立済



木製AVワゴン

21・22ページ

組立式

組立済



システムAVワゴン

27ページ

組立済



フレームワゴン

29ページ

組立済



ディスプレイ搭載タイプ

30ページ

組立済



CW38TF*

30ページ

受注生産品

組立済



シャッター扉ワゴン

32ページ

フレーム/AVワゴン

(※1) 側面端子盤を取り付けた場合、コネクタなどがあるため、全開しないことがあります。
(※2) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

単位:mm

AVワゴン CWZシリーズ & CWXシリーズ

CWZシリーズ：スチール製

CWXシリーズ：木製

型名

CWZ - 24S - DN					
CWZ	組立済	24	24U	S	シルバーメタリック
CWZK	組立式	20	20U		
		15	15U	RB	レザーブラック
		12	12U		
		9	9U	RW	レザーホワイト
				-DN	扉なし
					記載なし スチール左開き扉

CWX - 24M - DN					
CWX	組立済	24	24U	M	ライトブラウン(木目)
CWXX	組立式	20	20U		
		15	15U	B	ブラック
		12	12U		
		9	9U	W	ホワイト
				-DN	扉なし
					記載なし 両開式ガラス扉

形状

選択可能

組立済
組立式



組立済

CWX
シリーズ

組立式
CWXX
シリーズ



3色から
選択可能



- レザーブラック
- シルバーメタリック
- レザーホワイト



- ブラック
- ライトブラウン(木目)
- ホワイト

5サイズ
選択可能



24U/20U/15U/12U/9U



24U/20U/15U/12U/9U

扉付き
扉なし
選択可能



標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。

20ページ



標準扉は「両開式ガラス扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができるようになりました。

22ページ

扉なしは
オプション
選択可能

オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。

23ページ



- ・両開式ガラス扉
- ・両開式スチール扉
- ・スチール右開き扉 受注生産品

オプションで4種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。

23ページ



- ・両開式スチール扉
- ・スチール左開き扉
- ・スチール右開き扉 受注生産品
- ・両開式木製扉 受注生産品

間口
490mmに
拡大



490mm

現行品より5mm拡大しました。

扉付の最上段のEIA実装部は扉のマグネット受けにより実装する機器やパネルは注意が必要です。







490mm

扉付の最上段のEIA実装部はマグネットキャッチにより実装する機器やパネルは注意が必要です。

単位:mm

CWZ & CWXシリーズは多くの共通点を持つ姉妹機となります。

	CWZシリーズ：スチール製	CWXシリーズ：木製																														
有効奥行寸法	フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。 出荷時：444mm [扉隙間 46.5mm] 移動時：474mm [扉隙間 16.5mm] 	有効奥行寸法 482.5mm 																														
背面もEIA 見栄えも重視	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EIAマウントアングル色</th> </tr> <tr> <th>① 本体色</th> <th>② フロント色</th> <th>③ リア色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ブラック</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>シルバー</td> <td>ブラック</td> <td>シルバー</td> </tr> </tbody> </table> • 背板の隙間の見栄えを重視。フロントとリアのマウントアングル色を変えました。 • 背面も全てEIA準拠。EIAサイズのスリットとブランクパネルでレイアウトしました。(オプションの共通パネルを各種実装しております。)	EIAマウントアングル色			① 本体色	② フロント色	③ リア色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EIAマウントアングル色</th> </tr> <tr> <th>① 本体色</th> <th>② フロント色</th> <th>③ リア色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ブラック</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>木目</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> </tbody> </table> 背面も全てEIA準拠。(背板の幅は若干大きめです。) 専用の背板を外せばEIA機器やパネル等の取付がおこなえます。	EIAマウントアングル色			① 本体色	② フロント色	③ リア色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	木目	ブラック	ブラック
EIAマウントアングル色																																
① 本体色	② フロント色	③ リア色																														
ホワイト	ブラック	ホワイト																														
ブラック	ブラック	ブラック																														
シルバー	ブラック	シルバー																														
EIAマウントアングル色																																
① 本体色	② フロント色	③ リア色																														
ホワイト	ブラック	ホワイト																														
ブラック	ブラック	ブラック																														
木目	ブラック	ブラック																														
選べる 共通棚板	 EIA上付き用 スリットなし棚板 EIA下付き用 スリットなし棚板 EIA上付き用 スリット棚板 EIA下付き用 スリット棚板	24ページ																														
キャスタ アジャスタ		25ページ																														
台輪	25ページ CWZシリーズ用台輪 CWZ-DIW-ST-* 	25ページ CWXシリーズ用台輪 CWX-DIW-WD-* 																														
モニタ 取付	CWZ独自モニタ搭載 26ページ 天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。 配線孔(有効φ36)もあります。 	CWX独自モニタ搭載 天板背面にクランプ式の モニタアームを取付できます。 																														

スチール製AVワゴン CWZシリーズ



[扉付き] 扉 スチール 扉開閉 270° 側板吸着 鍵付 最上部 鍵付 ・標準で「片扉左開式スチール扉」が取り付けられています。



24 U
24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-24*

(※3) 組立済

SL229


CWZ-24S ■シルバーメタリック
CWZ-24RB ■レーザーブラック
CWZ-24RW □レーザーホワイト

CWZK-24*

(※3) 組立式

SL234

CWZK-24S ■シルバーメタリック
CWZK-24RB ■レーザーブラック
CWZK-24RW □レーザーホワイト



20 U
20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-20*

(※3) 組立済

SL228


CWZ-20S ■シルバーメタリック
CWZ-20RB ■レーザーブラック
CWZ-20RW □レーザーホワイト

CWZK-20*

(※3) 組立式

SL233

CWZK-20S ■シルバーメタリック
CWZK-20RB ■レーザーブラック
CWZK-20RW □レーザーホワイト



15 U
15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-15*

(※3) 組立済

SL227


CWZ-15S ■シルバーメタリック
CWZ-15RB ■レーザーブラック
CWZ-15RW □レーザーホワイト

CWZK-15*

(※3) 組立式

SL232

CWZK-15S ■シルバーメタリック
CWZK-15RB ■レーザーブラック
CWZK-15RW □レーザーホワイト



12 U
12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-12*

(※3) 組立済

SL226


CWZ-12S ■シルバーメタリック
CWZ-12RB ■レーザーブラック
CWZ-12RW □レーザーホワイト

CWZK-12*

(※3) 組立式

SL231

CWZK-12S ■シルバーメタリック
CWZK-12RB ■レーザーブラック
CWZK-12RW □レーザーホワイト



9 U
9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-9*

(※3) 組立済

SL225


CWZ-9S ■シルバーメタリック
CWZ-9RB ■レーザーブラック
CWZ-9RW □レーザーホワイト

CWZK-9*

(※3) 組立式

SL230

CWZK-9S ■シルバーメタリック
CWZK-9RB ■レーザーブラック
CWZK-9RW □レーザーホワイト



▶ CWZシリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板 (スリット)	上付き用 CWZX-TNU(-SL)-**	RB RW	24
	下付き用 CWZX-TNS(-SL)-**	RB RW	24

品名	型名	カラー	ページ
サポートアングル	CSPL-3758W-1-B	B	24
簡易結束バー	CCB450-6M5S-N	B	24

(※1) 天板小丸型配線孔有効寸法 φ 36 (※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。
単位:mm (※3) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

CWZ - 24 S - DN

CWZ	組立済	24	24U	S	シルバーメタリック	-DN	扉なし
CWZK	組立式	20	20U	RB	レザーブラック	記載なし	スチール左開き扉
		15	15U	RW	レザーホワイト		
		12	12U				
		9	9U				

〔扉なし〕・扉なしそのままのご使用、もしくはオプションの扉を組み付けしてください。



24 U
24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-24* - DN


(※3)
組立済
SL239

CWZ-24S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-24RB-DN ■レザーブラック
CWZ-24RW-DN □レザーホワイト

CWZK-24* - DN

組立式
SL244

CWZK-24S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-24RB-DN ■レザーブラック
CWZK-24RW-DN □レザーホワイト



20 U
20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-20* - DN


(※3)
組立済
SL238

CWZ-20S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-20RB-DN ■レザーブラック
CWZ-20RW-DN □レザーホワイト

CWZK-20* - DN

組立式
SL243

CWZK-20S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-20RB-DN ■レザーブラック
CWZK-20RW-DN □レザーホワイト



15 U
15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-15* - DN


(※3)
組立済
SL237

CWZ-15S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-15RB-DN ■レザーブラック
CWZ-15RW-DN □レザーホワイト

CWZK-15* - DN

組立式
SL242

CWZK-15S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-15RB-DN ■レザーブラック
CWZK-15RW-DN □レザーホワイト



12 U
12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-12* - DN


(※3)
組立済
SL236

CWZ-12S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-12RB-DN ■レザーブラック
CWZ-12RW-DN □レザーホワイト

CWZK-12* - DN

組立式
SL241

CWZK-12S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-12RB-DN ■レザーブラック
CWZK-12RW-DN □レザーホワイト



9 U
9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-9* - DN


(※3)
組立済
SL235

CWZ-9S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-9RB-DN ■レザーブラック
CWZ-9RW-DN □レザーホワイト

CWZK-9* - DN

組立式
SL240

CWZK-9S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-9RB-DN ■レザーブラック
CWZK-9RW-DN □レザーホワイト



！カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

25 ページ

品名	型名	カラー	ページ
両開式ガラス扉	D-D	ガラス扉 RB RW S	23
両開式スチール扉	D-F		
片扉右開式スチール扉	D-H		

価格についてはオープン価格です。

品名	型名	カラー	ページ
キャスタ・アジャスタ・台輪		—	25
モニタ金具		—	26
共通パネル		RB RW S	26
補修用タッチアップペイント	CH-STP-*	B W S	26

木製AVワゴン CWXシリーズ



[扉付き] 扉開閉 270° 側板吸着 最上部 鍵付 扉強化ガラス NSG製

・標準で「両開式ガラス扉」を付属しています。(組立済も付属の扉は組み付けが必要です。)

フレーム/AVワゴン



24U
24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-24*

SL249

(※2)
組立済


CWX-24M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-24B ■ ブラック
CWX-24W □ ホワイト

CWXK-24*

SL254

組立式

CWXK-24M ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-24B ■ ブラック
CWXK-24W □ ホワイト



20U
20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-20*

SL248

(※2)
組立済


CWX-20M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-20B ■ ブラック
CWX-20W □ ホワイト

CWXK-20*

SL253

組立式

CWXK-20M ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-20B ■ ブラック
CWXK-20W □ ホワイト



15U
15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-15*

SL247

(※2)
組立済


CWX-15M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-15B ■ ブラック
CWX-15W □ ホワイト

CWXK-15*

SL252

組立式

CWXK-15M ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-15B ■ ブラック
CWXK-15W □ ホワイト



12U
12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-12*

SL246

(※2)
組立済


CWX-12M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-12B ■ ブラック
CWX-12W □ ホワイト

CWXK-12*

SL251

組立式

CWXK-12M ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-12B ■ ブラック
CWXK-12W □ ホワイト



9U
9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-9*

SL245

(※2)
組立済


CWX-9M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-9B ■ ブラック
CWX-9W □ ホワイト

CWXK-9*

SL250

組立式

CWXK-9M ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-9B ■ ブラック
CWXK-9W □ ホワイト



▶ CWXシリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板 (スリット)	上付き用 CWZX-TNU(-SL)-**	RB RW	24
	下付き用 CWZX-TNS(-SL)-**	RB RW	24

品名	型名	カラー	ページ
サポートアングル	CSPL-3758W-1-B	B	24
簡易結束バー	CCB450-6M5S-N	B	24

単位:mm

(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合をのぞきます。

(※2) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

CWX - 24 M - DN

CWX	組立済	24	24U	M	ライトブラウン (木目)	-DN	扉なし
CWXK	組立式	20	20U	B	ブラック	記載なし	両開式 ガラス扉
		15	15U				
		12	12U				
		9	9U	W	ホワイト		

[扉なし] ・ 扉なしそのままのご使用、もしくはオプションの扉を組み付けしてください。



24 U
24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-24*-DN

SL259

(※2)
組立済


CWX-24M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-24B-DN ■ ブラック
CWX-24W-DN □ ホワイト

CWXK-24*-DN

SL264

組立式

CWXK-24M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-24B-DN ■ ブラック
CWXK-24W-DN □ ホワイト



20 U
20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-20*-DN

SL258

(※2)
組立済


CWX-20M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-20B-DN ■ ブラック
CWX-20W-DN □ ホワイト

CWXK-20*-DN

SL263

組立式

CWXK-20M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-20B-DN ■ ブラック
CWXK-20W-DN □ ホワイト



15 U
15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-15*-DN

SL257

(※2)
組立済


CWX-15M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-15B-DN ■ ブラック
CWX-15W-DN □ ホワイト

CWXK-15*-DN

SL262

組立式

CWXK-15M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-15B-DN ■ ブラック
CWXK-15W-DN □ ホワイト



12 U
12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-12*-DN

SL256

(※2)
組立済


CWX-12M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-12B-DN ■ ブラック
CWX-12W-DN □ ホワイト

CWXK-12*-DN

SL261

組立式

CWXK-12M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-12B-DN ■ ブラック
CWXK-12W-DN □ ホワイト



9 U
9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-9*-DN

SL255

(※2)
組立済


CWX-9M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-9B-DN ■ ブラック
CWX-9W-DN □ ホワイト

CWXK-9*-DN

SL260

組立式

CWXK-9M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-9B-DN ■ ブラック
CWXK-9W-DN □ ホワイト



! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

25 ページ

品名	型名	カラー	ページ
片扉左開式スチール扉	D-E	ガラス扉	23
両開式スチール扉	D-F	B W M	
両開式木製扉	D-G	RB RW S	
片扉右開式スチール扉	D-H		

品名	型名	カラー	ページ
キャスタ・アジャスタ・台輪		—	25
共通パネル		RB RW S	26
15U・20U・24Uサイズ用ロック穴付側板		M W B	24

単位:mm

価格についてはオープン価格です。


システムAVワゴン



- ・オリジナルレザーブラック仕上げの角パイプ構造による、設備構築に最適でシンプルなワゴンです。
- ・現場状況に合わせ、**組立済**と**組立式**が選択可能です。
- ・正面・天面にEIA機器の取り付けができます。(背板を外せば、背面も同様の構造です。)
- ・背板は上下セパレート構造で、最下部には3Uのブランクパネルが取り付け済みです。
- ・サイドテーブルをはじめ豊富なオプションにより、さまざまなシステム化がおこなえます。



CSWL-R02 / CSWLK-R02



CSWL-R03 / CSWLK-R03



図面はこちら

ガラス扉など扉を取り付けることはできません。

■ 材質(R02/R03共通)

※EIAねじ穴は全てフルピッチです。

- 左右構造パイプ …………… レザーブラック塗装スチール角パイプ製
- 左右側板、背板、底板 …………… 黒色化粧合板木製
- その他ブランクパネルなど …… レザーブラック塗装スチール製

20U

20U × 1列(天面 8U × 1 / 背面 20U × 1)

CSWL-R02

組立済

(※2)

■ ブラック


SL221

CSWLK-R02

組立式

■ ブラック

SL223



20U

20U × 1列(天面 10U × 1 / 背面 20U × 1)

CSWL-R03

組立済

(※2)

■ ブラック


SL222

CSWLK-R03

組立式

■ ブラック

SL224




(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。
(※2) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

[オプション品]


サイドテーブル取付イメージ



サイドテーブルの取付方法はR02/R03共通

- ・天面に機器を実装しても、サイドテーブルに書類が置けます。
- ・運用終了や移動時には、折りたためます。

サポートアングル取付イメージ



サポートアングルの取付方法はR02/R03共通

- ・上下の付け替えや、同じ位置への繰り返し固定がおこなえます。
- ・パワーアンプなど、重量機器へのサポートにお勧めします。

R02 オプション	R03 オプション	共通オプション									
書類専用サイドテーブル CST2-2537-B 耐荷重：8kg 付属：M5ねじ4本 SL199	書類専用サイドテーブル CST2-2546-B 耐荷重：8kg 付属：M5ねじ4本 SL198	結束バー CCB850-Z1-B 付属：M5ねじ3本 M3ねじ3本 SL306									
サポートアングル R02B-SPLANG-B 付属：M5ねじ4本 SL305	サポートアングル CWR-SPLANG-B S-E 付属：M5ねじ4本 詳しくは49ページ SL140	φ75キャスタセット CFTW-TE75 (エラストマー車輪) 机上高 + 16mm SL307									
ケーブルフック(J型) CSW-FKCBJ-1-B マイクフック(J型) CSW-FKMICJ-1-B NL730 NL732 左右片側3個まで取付可能 詳しくは59ページ	ケーブルフック(T型) CSW-FKCBT-1-B マイクフック(T型) CSW-FKMICT-1-B NL734 NL736 左右片側4個まで取付可能 詳しくは59ページ	φ100キャスタセット CFTW-TE100 (エラストマー車輪) 机上高 + 41.5mm SL308									
ケーブルフック(J型)取付イメージ 本体：R02 SL310	天板 R03B-TENBAN-B パネル厚t20 付属：M6ねじ4本	φ130キャスタセット CFTW-TE130 (エラストマー車輪) 机上高 + 76.5mm SL309									
くご注意>大型キャスタへの交換は重量物は下方に設置するなど、移動時に転倒などしないように、重心に注意してください。											
▶システムAVワゴン関連製品 <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th><th>カラー</th><th>ページ</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>・ブランクパネル ・スリットパネル ・切欠配線孔付パネル</td><td>RB</td><td>26</td></tr> <tr> <td>補修用 タッチアップペイント</td><td>B</td><td>26</td></tr> </tbody> </table>			品名	カラー	ページ	・ブランクパネル ・スリットパネル ・切欠配線孔付パネル	RB	26	補修用 タッチアップペイント	B	26
品名	カラー	ページ									
・ブランクパネル ・スリットパネル ・切欠配線孔付パネル	RB	26									
補修用 タッチアップペイント	B	26									

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

フレームワゴン



図面はこちら

(※1)

組立済

棚板
下付
EIAピッチ

扉開閉
270°
側板吸着

側面端子盤
10W以下
ノック穴

底板
スルーカット
配線孔

天板
小丸型
配線孔

最上部
鍵付

(※2)

エラストマー
φ100
キャスタ

天板
メラミン
化粧板

扉
強化ガラス
NSG製

対応品
RoHS
指令

配送
無料

・セキュリティ・ブロードキャストに向け、奥行きと幅を拡大。
AVシステムのみならず、多種多様なシステム構築に活躍。

側面用端子盤ノック穴

側面用端子盤ノック穴(上部)

通気用パネル

通気孔用(TP2×10サイズ)

〈側板〉

側面用端子盤ノック穴(下部)

側面端子盤

- ・TP2/TP3端子盤対応
- ・通気孔も取付可能

机上配線孔
(左右各1個) ※有効寸法φ44

実装機器
最大奥行寸法570mm

フロント配線孔
(前部の蓋は取外式)

角パイプフレーム構造

CFW24TF M/B/W

底板キャスターベース
(M12ナット×4個)

〈オプション品〉

アジャスタ(M12)
※床固定金具

φ60キャスタ
(M12)

〈拡大〉

〈底板〉

24 U

24U × 1 列 (背面 24U × 1 列)

CFW24TF *


CFW24TFM ■ ライトブラウン (木目)

CFW24TFB ■ ブラック

CFW24TFW □ ホワイト



SL021



セパレート式背板 19U+5U

※背板に配線孔はありません。

19U

19U × 1 列 (背面 19U × 1 列)

CFW19TF *


CFW19TFM ■ ライトブラウン (木目)

CFW19TFB ■ ブラック

CFW19TFW □ ホワイト



SL020



セパレート式背板 14U+5U

※背板に配線孔はありません。

16U

16U × 1 列 (背面 16U × 1 列)

CFW16TF *


CFW16TFM ■ ライトブラウン (木目)

CFW16TFB ■ ブラック

CFW16TFW □ ホワイト



SL019



セパレート式背板 11U+5U

※背板に配線孔はありません。

12 U

12U × 1 列 (背面 12U × 1 列)

CFW12TF *


CFW12TFM ■ ライトブラウン (木目)

CFW12TFB ■ ブラック

CFW12TFW □ ホワイト



SL016



セパレート式背板 7U+5U

※背板に配線孔はありません。

！ アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板をスリットパネルに変更することをおすすめします。担当営業までご相談ください。

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-E CFWTANA*	M B W	48
サポート アングル	S-C CFW-SPLANG-B	B	49
アルミ扉	D-B CFW□□-DOR-AL-*	M B W	51

品名	型名	カラー	ページ
φ60キャスタ	C-A CFTW-TE60	—	52
アジャスタ	C-G CFTW-AJ1	—	52
アジャスタ固定	C-H CFTW-AJ1-FS	—	52
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	58

単位:mm

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

価格についてはオープン価格です。

AVワゴン ディスプレイ搭載タイプ




[内部取付タイプ]

ディスプレイ取付例



※ディスプレイ・アーム・キーボード・マウスは製品に含まれません。


背板仕様



ケンドン背板
(木下地パンチングメタル)

鍵付き
背板全体の開口率
CWW14:約44%

- ・中小規模のセキュリティシステム用に最適なワゴンです。
- ・収納機器の排熱を考慮し、背板は開口率の高いパンチングとしました。
- ・ディスプレイはワゴンの中にスライド式の金具で簡単に取り付けるタイプです。



品名	型名	カラー	ページ
φ100キャスタ	C-C CTW-TE100-4M6	—	52
棚板	T-B CWWTANAB	B	48
EIAアングル カバー	CWW14-EIACVR-B 左右2本1組 SL169	B	—
サポートアングル 棚ダボ利用固定式	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	49

品名	型名	カラー	ページ
ガラス扉	D-A CFW24-DOR-GLS	—	51
アルミ扉	D-B CFW24-DOR-AL-B	B	51
側面用 端子盤 フレーム	TP 2-B プレート用 CSW-TF-2/6-B TP 3-B プレート用 CSW-TF-2/3-B	B	58
	CSW-TF-3/6-B CSW-TF-3/3-B	B	58

フレーム/AVワゴン



AVワゴン CWシリーズ

- ・システム構築が簡単なうえ、シンプルで使い勝手の良いAVワゴン。

38 U **19 U × 2列 (背面 5U × 2列)**

CW38TF *


CW38TFM ■ライトブラウン(木目)

CW38TFB ■ブラック

CW38TFW □ホワイト




SL006



セパレート式背板 14U+5U

※背板に配線孔はありません。

[リアアングルセット]



現場での換装を容易にするため、EIAアングル+桟木+木ねじの同梱キットです。換装前のねじ穴を利用して位置決め、新たに木ねじを追加して強度を上げます。

※EIAアングルはフルピッチでM5タップが切っておりあります。

仕様


CW38TF*用
EIA19Uアングル × 4本
桟木 × 2本、木ねじ

型名

CW38-SLANG-B-SET

SL130

使用例



品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	M B W	48
サポート アングル	S-D CW-SPLANGDB-B	B	49

品名	型名	カラー	ページ
アルミ扉	D-B CW38-DOR-AL-*	B W	51
CW38用 φ100キャスタ	C-F CW38P-TE100-SET	—	52

カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

52ページ

価格についてはオープン価格です。

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合のみをのぞきます。

単位: mm

