

- ・扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。
- ・設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
- ・型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。



オプション扉はCWZ・CWX専用のため、それ以外の製品やご使用目的での販売はお受けしておりません。

RB: ■ レザーブラック B: ■ ブラック RW: □ レザー ホワイト W: □ ホワイト S: ■ シルバー M: ■ ライトブラウン(木目)

D-D
両開式ガラス扉



D-E
片扉左開式スチール扉



D-F
両開式スチール扉



D-G
両開式木製扉
受注生産品



D-H
片扉右開式スチール扉
受注生産品



[CWZシリーズ用]

サイズ	No	型名	色			
			ブラック	ホワイト	シルバー	—
9U	D-D	CWZ9-DOR-GLSC	ガラス扉			
	D-F	CWZ9-DOR-STC-*	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ9-DOR-STR-*	RB	RW	S	—
12U	D-D	CWZ12-DOR-GLSC	ガラス扉			
	D-F	CWZ12-DOR-STC-*	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ12-DOR-STR-*	RB	RW	S	—
15U	D-D	CWZ15-DOR-GLSC	ガラス扉			
	D-F	CWZ15-DOR-STC-*	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ15-DOR-STR-*	RB	RW	S	—
20U	D-D	CWZ20-DOR-GLSC	ガラス扉			
	D-F	CWZ20-DOR-STC-*	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ20-DOR-STR-*	RB	RW	S	—
24U	D-D	CWZ24-DOR-GLSC	ガラス扉			
	D-F	CWZ24-DOR-STC-*	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ24-DOR-STR-*	RB	RW	S	—


[CWXシリーズ用]

サイズ	No	型名	色			
			ブラック	ホワイト	シルバー	ライトブラウン
9U	D-E	CWX9-DOR-STL-*	RB	RW	S	—
	D-F	CWX9-DOR-STC-*	RB	RW	S	—
	D-G	CWX9-DOR-WDC-*	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWX9-DOR-STR-*	RB	RW	S	—
12U	D-E	CWX12-DOR-STL-*	RB	RW	S	—
	D-F	CWX12-DOR-STC-*	RB	RW	S	—
	D-G	CWX12-DOR-WDC-*	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWX12-DOR-STR-*	RB	RW	S	—
15U	D-E	CWX15-DOR-STL-*	RB	RW	S	—
	D-F	CWX15-DOR-STC-*	RB	RW	S	—
	D-G	CWX15-DOR-WDC-*	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWX15-DOR-STR-*	RB	RW	S	—
20U	D-E	CWX20-DOR-STL-*	RB	RW	S	—
	D-F	CWX20-DOR-STC-*	RB	RW	S	—
	D-G	CWX20-DOR-WDC-*	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWX20-DOR-STR-*	RB	RW	S	—
24U	D-E	CWX24-DOR-STL-*	RB	RW	S	—
	D-F	CWX24-DOR-STC-*	RB	RW	S	—
	D-G	CWX24-DOR-WDC-*	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWX24-DOR-STR-*	RB	RW	S	—

単位:mm

価格についてはオープン価格です。


- 棚板はスチール製とし、サポートアングル取付穴を利用して取付する仕様です。(共通棚板寸法 幅:449mm × 奥行:360mm)
- 棚板はEIA上付き、EIA下付きの両方をご用意。更にスリット付きも選べます。
- ワゴン移動時の棚板の落下を防ぐため、付属する4個の金具で固定できます。
- 棚板の左右の取付バーへの固定を180度反転することにより、30mm前方へ突き出した固定も可能です。
- スリット付には固定ベルトとストッパー金具が取付可能です。幅430mmまでの機器をベルト固定できます。(スリット無し棚板でも3ヶ所取付できます。)
- 棚板の取付位置は50ページの「棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧」をご確認ください。



スリット	EIA上付き用	EIA下付き用
なし		
型名 (RW)	CWZX-TNU-RW SL328	CWZX-TNS-RW SL536
型名 (RB)	CWZX-TNU-RB SL328	CWZX-TNS-RB SL536
あり		
型名 (RW)	CWZX-TNU-SL-RW SL537	CWZX-TNS-SL-RW SL538
型名 (RB)	CWZX-TNU-SL-RB SL537	CWZX-TNS-SL-RB SL538




サポートアングル(長さ可変できます)



取付位置は50ページ

CSPL-3758W-1-B SL332

簡易結束バー(水平取付用/5本入)



CCB450-6M5S-N SL545

サポートアングル用のタップ穴を利用して装着が可能です。
片側:挿し込みのみ
反対側: M5ネジ固定



- CWX-15*/CWX-20*/CWX-24*専用のノック穴付側板。(EIAマウントアングルは付け替えてください。)
- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。M:■ライトブラウン(木目) B:■ブラック W:□ホワイト

[左側板換装用]

- CWX-SK15L-TB-*** SL385
- CWX-SK20L-TB-*** SL386
- CWX-SK24L-TB-*** SL387

側面端子盤
6W以下
ノック穴

[右側板換装用]

- CWX-SK15R-TB-*** SL388
- CWX-SK20R-TB-*** SL389
- CWX-SK24R-TB-*** SL390

側面端子盤
6W以下
ノック穴



4種類の側面用小型端子盤フレームに適合します。



- CSW-TF-3/6-B
- CSW-TF-2/6-B
- CSW-TF-3/3-B
- CSW-TF-2/3-B

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

- ・さまざまな設置ロケーションや運用に応える、キャスト・アジャスタ・台輪の製品群。
- ・型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。S: ■シルバー RW: □レザー ホワイト
RB: ■レザーブラック M: ■ライトブラウン(木目) W: □ホワイト B: ■ブラック

	CWZシリーズ		CWXシリーズ	
底板裏		<p>①キャスト取付部 M12(ナット溶接)</p> <p>②アジャスタ取付部 4-M6(ナット溶接)</p> <p>標準キャスト:ナイロン製車輪</p>		<p>①キャスト取付部 4-M6(鬼目ナット)</p> <p>②アジャスタ取付部 4-M6(鬼目ナット)</p> <p>標準キャスト:ナイロン製車輪</p>
換装場所	①キャスト取付部	②アジャスタ取付部	①キャスト取付部	②アジャスタ取付部

エラストマ製車輪	φ	併用可		併用可	
		 CFTW-TE60 SL139	 CAJ-M12-4M6 (※) SL384	 CFTW-TE60 SL139	 CAJ-M12-4M6 (※) SL384
φ75	 CFTW-TE75 SL307	 CAJ-M12-4M6 (※) SL384	 CTW-TE75-4M6 SL378	 CAJ-M12-4M6 (※) SL384	
					 CAJ-75 (※) SL380
φ100	 CFTW-TE100 SL308	 CAJ-M12-4M6 (※) SL384	 CTW-TE100-4M6 SL170	 CAJ-100 (※) SL381	
					 CAJ-100 (※) SL381

キャスト外し床直置	 CAJ-CN SL382	 CAJ-CN SL382	 CAJ-M12-4M6 (※) SL384 × 2
-----------	-------------------------	-------------------------	--------------------------------------

台輪設置	 高さ:78.5 CWZ-DIW-ST-* SL330	 台輪の取付は90度ずらして固定が可能。配線孔位置を合わせるができます。	 高さ:78.5 CWX-DIW-WD-* SL329	 台輪の取付は90度ずらして固定が可能。配線孔位置を合わせるができます。
------	--	---	--	---

共通アジャスタ用床固定金具	CAJ-FS (※) SL383	 (× 2)
---------------	-------------------------	-----------

単位:mm (※):この製品は2個セット品です。①キャスト取付部への取付は2式必要となります。

価格についてはオープン価格です。

・豊富なパネルによりレイアウト設計も自由自在です。

・型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。RB:■レザークラック RW:□レザー ホワイト S:■シルバー


パネル品名	型名	色	備考	パネル品名	型名	色	備考		
ブラックパネル パネルの固定は全てセンターピッチとなります。	1U	CSW-BP1U-C-*	—	スリットパネル パネルの固定は全てセンターピッチとなります。	1U	CSW-SL1U-C-*	—		
		SL319						SL313	
	2U	CSW-BP2U-C-*				2U		CSW-SL2U-C-*	
		SL320						SL314	
	3U	CSW-BP3U-C-*			RB	3U		CSW-SL3U-C-*	RB
		SL321						SL315	
	5U	CSW-BP5U-C-*			RW	5U		CSW-SL5U-C-*	RW
		SL322						SL316	
	7U	CSW-BP7U-C-*			S	7U		CSW-SL7U-C-*	S
	SL323			SL317					
	9U	CSW-BP9U-C-*		9U	CSW-SL9U-C-*				
		SL324			SL318				
切欠配線孔付パネル パネルの固定は全てセンターピッチとなります。	1U	CSW-BP1U-RB	—	1U	CSW-SL1U-RB	—			
		SL300					SL303		
	2U	CSW-BP2U-RB		RB	2U		CSW-SL2U-RB	RB	
		SL301					SL304		
	3U	CSW-BP3U-RB			3U		CSW-SL3U-RB		
		SL302					SL311		
	1U	CSW-GJA1U-C-*	切欠寸法 W:100× H:20						
	SL325	RB							
2U	CSW-GJA2U-C-*	RW							
	SL326		切欠寸法 W:100× H:40						
3U	CSW-GJA3U-C-*	S							
	SL327								

CWZシリーズ専用

オプション モニタ金具

・CWZシリーズは専用のモニタ用支柱スタンドが取り付け可能です。

・支柱スタンドにモニタ金具やカメラ用トレイを取り付けてTV会議ワゴンにできます。

品名	支柱スタンド	支柱スタンド	モニタ取付金具	VESA200アダプタ金具	カメラ用トレイ
型名	CPA-10DX-600 SL542	CPA-10DX-400 SL543	CPA-10DX-VESA100 SL540	CPA-ADP-VESA200 SL541	CPA-10DX-CAM-1-S SL539
形状	 高さ:600mm	 高さ:400mm	 適用:VESA75/100 32型6kgまで	 適用:VESA200	 3kgまで カメラ取付ネジ付属 固定ベルト使用可能 (CSW-MTASL-BLT)
使用例					

CWZシリーズ専用

オプション 補修用タッチアップペイント



スプレー缶(120ml)
付属:刷毛付き空ボトル



空の刷毛付きボトル
へスプレー缶から適
量を移して刷毛で補
修場所へタッチア
ップしてください。

- ・スプレーでワゴンに直接噴霧しないでください。
- ・部分的に補修するため、レザー模様にはなりません。
- ・ご購入後、取扱説明書をよくお読みになり使用してください。





型名	色
CH-STP-S	シルバー S
CH-STP-B	ブラック B
CH-STP-W	ホワイト W

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

オプション 棚板

- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。
M: ■ ライトブラウン **B**: ■ ブラック **W**: □ ホワイト **DM**: ■ ダークブラウン
- 棚板の取付位置は50ページの「棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧」をご確認ください。

適合製品	ページ	横幅間口(mm)	形状	型名	カラー	仕様(棚ダボ式)	
CT16シリーズ	10 33 35 47	580	T-A  SL112	CT16TANA*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20	
CWW14TFB	30	580	T-B  SL171	CWWTANAB	B	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20	
左列用	CD26TF*	552.5	T-C 左列用  SL111	CT30TANAL*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20	
	CT30シリーズ						11・33
右列用	CD26TF*	552.5	T-D 右列用  SL110	CT30TANAR*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20	
	CD13TF*						8
	CT30シリーズ						11・33
CFWシリーズ	29	538.3	T-E  SL122	CFWTANA*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 (M5六角穴付きボルト) パネル厚 t20	
CFTシリーズ	36						
CTS18TF*	9	485	T-F  SL113	CWTANA*	M B W DM	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20	
CEDXUTF*	13						
CW38TF*	30						
CWSD19シリーズ	32						
CTFDシリーズ	37						
CDQシリーズ(※1)	41						

(※1) CDQ-L3-ND13*、CDQ-R3-ND13*の棚板は受注生産品です。41ページをご覧ください。

卓・ワゴン用製品

側板と側板の間の寸法

CWシリーズ



CWシリーズは485mmとなります。

棚板の特長



価格についてはオープン価格です。

単位:mm

オプション サポートアングル


- ・ 棚ダボ利用固定式サポートアングルの取付位置は50ページの「棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧」をご確認ください。
- ・ サポートアングルと棚板は併用してのご使用はできません。

適合製品	ページ	横幅間口(mm)	形状	型名	付属品
CT16シリーズ	10・33・35・47	580	S-A 棚ダボ利用固定式 	CT16-SPLANGDB-B	棚ダボ 4個 木ねじ 8本
CWW14TFB	30				
CD26TF*	8	552.5	S-B 棚ダボ利用固定式 ※CT30/CD26では左右入れ替えて使用します。 	CT30-SPLANGDB-B	棚ダボ 4個 木ねじ 8本
CD13TF*	8				
CT30シリーズ	11・33				
CFWシリーズ	29	538.8	S-C フレーム固定式 	CFW-SPLANG-B	M5ねじ 4本
CFTシリーズ	36				
CTS18TF*	9	485	S-D 棚ダボ利用固定式 	CW-SPLANGDB-B	棚ダボ 4個 木ねじ 8本
CW38TF*	30				
CWSD19シリーズ	32				
CTFDシリーズ	37				
CDQシリーズ(※1)	41				
CSWL(K)-R03	27	485	S-E 前後EIAアングル固定式 	CWR-SPLANG-B	M5ねじ 4本

(※1) CDQ-L3-ND13*、CDQ-R3-ND13*(41ページ)には対応しておりません。担当営業までご相談ください。(※2) 製品には標準で1組付属しております。

棚ダボ利用固定式


S-A
S-B
S-D



- ・ 棚ダボ穴がある位置より1U上の機器をサポートすることが可能です。
- ・ 固定は木ねじのため、同じ位置への繰り返し固定はできません。取付位置は50ページをご確認ください。

フレーム固定式


S-C



- ・ フレーム型のワゴンおよび卓の標準仕様です。
- ・ M5ねじのため上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定も可能です。
- ・ CFWシリーズ、CFTシリーズのみ。

前後EIAアングル固定式

S-E



- ・ 前後のEIAアングルの側板側にタップがあり、M5ねじで固定します。
- ・ M5ねじのため上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定も可能です。
- ・ CWRシリーズのみ。


▶ タップバー固定式

※タップバーの詳細は50ページご確認ください。

適合製品	ページ	横幅間口(mm)	形状	型名	付属品
CTS18TF*	9	485	S-E 	S-E CWR-SPLANG-B	M5ねじ 4本
			S-2 		
CWSD19シリーズ	32	485	S-F 	S-F CWP-SPLANG-B	M5ねじ 4本
			S-3 		

タップバー固定式

S-E + S-2
S-F + S-3



- ・ 前のEIAアングルと側板に取り付けたタップバーにM5ねじで固定します。
- ・ 背面スペースが空いため配線用のダクトや結束バーなどが取り付け可能です。
- ・ M5ねじのため上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定も可能です。

単位:mm

■棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧



製品	レクチャー卓									ワゴン									フレームワゴン・卓						
	CT 30	CD 26	CD 13	CTS 18	CT 16	CTFD 30	CTFD 15	CDQ 26	CDQ 13	CWZ 9・CWX 9	CWZ 12・CWX 12	CWZ 15・CWX 15	CWZ 20・CWX 20	CWZ 24・CWX 24	CW 14	CW 38	CWSD 19TF	CWSD 19TF-HU3	CFW 24	CFW 19	CFW 16	CFW 12	CF 32	CF 16	
EIA実装数																									
25																									
24																									
23																									
22																									
21																									
20																									
19																									
18																									
17																									
16																									
15																									
14																									
13																									
12																									
11																									
10																									
9																									
8																									
7																									
6																									
5																									
4																									
3																									
2																									
1																									

※棚ダボはEIAピッチで開口されており、棚ダボを利用すると棚板と棚ダボ利用のサポートアングルはEIAピッチで取り付けが行えます。
 ※CW38などの左右2列にEIA収納部があるものは、左右同じ仕様のため、1列分のEIA実装数で表しております。

卓・ワゴン用製品

タップバー固定式 取付方法の事例


タップバーを利用したサポートアングルは、上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定の場合に有効です。



単位:mm

オプション ガラス扉・アルミ扉

- ・扉のオプションがない製品は担当営業までご相談ください。
- ・指定鍵の取替：シリンダーが鍵穴に合えば取り替えることも可能です。鍵のメーカーと品番を担当営業までご連絡ください。







形状	適合製品	ページ	仕様	型名	形状	適合製品	ページ	仕様	型名		
D-A ガラス扉(観音) 	CWW14 TFB	30	—	CFW24-DOR-GLS SL168	D-B アルミ扉(観音) 	CFW16 シリーズ	29	アルミ 5t B ブラック塗装	CFW16-DOR-AL-B NL351		
	CFT32 シリーズ	36	—	CFT32-DOR-GLS SL167				アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CFW16-DOR-AL-W NL351		
	CFT16 シリーズ	36	マグネットキャッチ	CTW-PM20				受注生産品 アルミ 4t M 木目シート貼り	CFW16-DOR-AL-M NL357		
			—	CFT16-DOR-GLS SL166				アルミ 5t B ブラック塗装	CFW16-DOR-AL-B NL351		
付属:ヒンジセット	マグネットキャッチ	CTW-PM20	マグネットキャッチ	CTW-PM20 NL351	ヒンジセット	CTW-HINGE(SET)					
D-B アルミ扉(観音) 	CD26 シリーズ	8	アルミ 5t B ブラック塗装	CD26-DOR-AL-B NL197	付属:なし(※1)	CFT16 シリーズ	36	アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CD26-DOR-AL-W NL197		
			アルミ 5t B ブラック塗装	CT16-DOR-AL-B NL194				アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CT16-DOR-AL-W NL194		
	CT16 シリーズ	10 33 35 47	アルミ 5t B ブラック塗装	CT16-DOR-AL-B NL194				アルミ 5t B ブラック塗装	CT16-DOR-AL-B NL194	マグネットキャッチ	CTW-PM20
			アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CT16-DOR-AL-W NL194				アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CT16-DOR-AL-W NL194	ヒンジセット	CTW-HINGE(SET)
	CT30 シリーズ	11 33	アルミ 5t B ブラック塗装	CT30-DOR-AL-B NL195				アルミ 5t B ブラック塗装	CT30-DOR-AL-B NL195	受注生産品 アルミ 4t M 木目シート貼り	CFW16-DOR-AL-M NL357
			アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CT30-DOR-AL-W NL195				アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CT30-DOR-AL-W NL195	マグネットキャッチ	CTW-PM20
	CFW24 シリーズ	29	アルミ 5t B ブラック塗装	CFW24-DOR-AL-B NL353				アルミ 5t B ブラック塗装	CFW24-DOR-AL-B NL353	ヒンジセット	CTW-HINGE(SET)
			アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CFW24-DOR-AL-W NL353				アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CFW24-DOR-AL-W NL353	アルミ 5t B ブラック塗装	CFW12-DOR-AL-B NL193
	CFW19 シリーズ	29	受注生産品 アルミ 4t M 木目シート貼り	CFW24-DOR-AL-M NL359				アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CFW12-DOR-AL-W NL193	受注生産品 アルミ 4t M 木目シート貼り	CFW12-DOR-AL-M NL356
			アルミ 5t B ブラック塗装	CFW19-DOR-AL-B NL352				アルミ 5t B ブラック塗装	CFW19-DOR-AL-B NL352	アルミ 5t B ブラック塗装	CFW24-DOR-AL-B NL353
			アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CFW19-DOR-AL-W NL352				アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CFW19-DOR-AL-W NL352	アルミ 5t B ブラック塗装	CW38-DOR-AL-B NL192
			受注生産品 アルミ 4t M 木目シート貼り	CFW19-DOR-AL-M NL358				アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CFW19-DOR-AL-W NL352	アルミ 5t W ピュアホワイト塗装	CW38-DOR-AL-W NL192

(※1) ご使用の卓・ワゴンのガラス扉のヒンジセットを流用してください。

価格についてはオープン価格です。


オプション キャスタ・アジャスタ

! 標準キャスト・オプションキャストは、設置する居室内の平坦な床を移動することを前提としております。段差のある場所、凹凸のある場所などで衝突や落下による衝撃を加えると、思わぬ事故や変形・破損などの原因となります。設置居室外への持ち出しや移動、その恐れがある場合は担当営業までご相談ください。

適合製品 (*1)	ページ	取付仕様	形状	キャストサイズ	型名
CFWシリーズ	29	C-A	M12ねじ込みタイプ 	φ 60	CFTW-TE60
CFT16シリーズ	36				
CT30シリーズ (*1)	11	C-B	角パイプベース木ねじ固定 	φ 100	CT30F-TE100-SET
CTS18TF*	9	C-C	平付けプレートM6×4固定 	φ 100	CTW-TE100-4M6
CWW14TFB	30				
CT16シリーズ (*1)	10 47	C-D	角パイプベース木ねじ固定 	φ 100	CT16F-TE100-SET
CWSD19シリーズ	32	C-E	ベース木ねじ固定 	φ 100	CW24P-TE100-SET
CW38TF*	30	C-F	ベース木ねじ固定 	φ 100	CW38P-TE100-SET
CFWシリーズ	29	C-G	M12ねじ込みタイプ (2個 1組) 	—	CFTW-AJ1
CFT32シリーズ (*1)	36				
CFT16シリーズ	36				
CFWシリーズ	29	C-H	アジャスタ固定 (2個 1組) 	—	CFTW-AJ1-FS
CFT32シリーズ (*1)	36				
CFT16シリーズ	36				


(*1) CFT32TF7*、机上扉付きタイプ、奥行き 800mmタイプおよび表組に記載のないデスクタイプの大型キャストなどのオプション対応については、担当営業までご相談ください。

平付けプレートタイプ木ねじ止め




- 大型キャストへの取り替えは木ねじを外しておこないます。
- 同じ位置へは、木ねじは取り付けができませんので、交換ベースで別の場所へ木ねじで取り付けます。

平付けプレートタイプミリねじ止め



- 大型キャストへの取り替えはM6ねじを外しておこないます。
- 平付けプレートが同寸法なので同じ位置にM6ねじで取り付けます。

ねじ込みタイプ併用ベース型



- キャスタの取り替えはキャスト本体のねじを外します。
- 取り付けも同タイプのキャスト本体のねじをねじ込みして取り付けます。
- アジャスタはキャストベースの違う場所へ取り付けます。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

各種フレーム・プレート 関連図


- ・各種フレーム : EIA、卓・ワゴン用、壁・フロア用と用途に合せた選択が可能です。
- ・各種プレート : 各種フレームに適合するプレートの組み合わせにより多種多様なシステム構築が可能です。
- ・設計/施工/改修 : 日進月歩で高度化するインターフェースに対応すべく、各種プレートは最小単位で置き換えや取り替えが可能です。施工中の現場や改修現場においても一部分の変更で、用途に応じたシステム構築が短時間でおこなえます。

MFPシリーズ

フルサイズ




TPシリーズ



EIA・側面端子盤プレート

79 ~ 83ページ




壁用端子盤プレート

91 ~ 95ページ

KPシリーズ 96 ~ 98ページ




壁用AVコンセント




扉なし壁用端子盤
フレーム(浅型/深型)

85 ~ 86ページ



扉付壁用端子盤
フレーム(横開き・縦開き)

87ページ





定型扉付壁用端子盤
フレーム(横開き)

88ページ

壁用端子盤

筐体実装イメージ




卓・ワゴン用製品




サブコンソール専用製品
サブコンソール専用プレート

57ページ




サブコンソール専用製品
MFP専用取付枠

57ページ




配線孔用端子盤フレーム
(天板裏型)

55ページ



配線孔用端子盤フレーム
(天板表型)

55ページ



卓上コンソールフレーム

56ページ



卓・ワゴン側面用端子盤
フレーム

58ページ

卓・ワゴン用製品

※ノック穴がある製品に使用可能。

69 ~ 76ページ

ハーフサイズ




壁用端子盤プレート
(スイッチボックス
対応型)

91 ~ 92ページ


EIA・側面
端子盤プレート

79 ~ 83ページ



スイッチボックス対応
扉なし壁用端子盤フレーム


89ページ



スイッチボックス対応
扉付壁用端子盤フレーム

90ページ

MFP 実装ケース




78ページ

筐体実装イメージ



ディスプレイスタンド

フロア用製品



フリーアクセスフロア用
マウンティングフレーム


77ページ



フロアボックス

※一部フロアボックスに取付できないプレートがございます。


EIA マウント製品



EIA コネクタパネル

68ページ

筐体実装イメージ




自立ラック
(他社製品)



EIA 用端子盤フレーム
(深型)

84ページ



EIA 用端子盤フレーム
(浅型)

84ページ




背面実装



EIA 用端子盤フレーム
(フラット型)

84ページ



※EIAマウント製品は、筐体実装イメージ以外にも取付可能です。(取付の際は、配線も含めた奥行きにご注意ください。)

卓・ワゴン用製品

配線孔用端子盤フレーム

- ・ レクチャー卓の机上配線孔に取り付ける端子盤フレームです。
- ・ MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。
- ・ システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。



[天板裏型] 付属：M3ねじ 4本

[天板表型]

CSW-MFP-BOX-B ■ブラック NL019

長穴部分のピッチ
縦 60mm 横 196mm

MFPプレート
ハーフサイズ × 9枚分 (縦置き)

机上面
配線孔

裏側から止める

CSW-UTFP-MFP-1-B ■ブラック NL590
CSW-UTFP-MFP-1-W □ホワイト NL591

付属：M2.5×15ねじ 4本

MFPプレート
ハーフサイズ × 4枚分

机上面
配線孔

裏側

CSW-MFP-BOX-2-B ■ブラック NL117

長穴部分のピッチ
縦 60mm 横 204mm

MFPプレート
ハーフサイズ × 4枚分

配線孔の裏面に
取り付けるフレーム

MFPプレート
ハーフサイズ × 4枚分

MFPプレート
を取り付けるフレーム

CSW-UTFP-MFP-2-B ■ブラック NL662
CSW-UTFP-MFP-2-W □ホワイト NL663

付属：M2.5×15ねじ 4本

MFPプレート
ハーフサイズ × 2枚分

MFPプレート
ハーフサイズ × 2枚分

MFPWプレート
× 1枚分 ※1

机上面
配線孔

裏側

CSW-MFP-BOX-3-B ■ブラック NL141

長穴部分のピッチ
縦 60mm 横 204mm

MFPプレート
ハーフサイズ × 4枚分

MFPプレート
ハーフサイズ × 4枚分

CSW-UTFP-KP3-1-B ■ブラック NL592
CSW-UTFP-KP3-1-W □ホワイト NL593

付属：M2.5×15ねじ 4本
M4×10ねじ 6本

KPシリーズなど
× 3枚分

机上面
フルカラー
プレート

配線孔

裏側

CSW-UTFP-KP4-1-B ■ブラック NL594
CSW-UTFP-KP4-1-W □ホワイト NL595

付属：M2.5×15ねじ 4本
M4×10ねじ 8本

KPシリーズなど
× 4枚分 ※2

机上面
フルカラー
プレート


配線孔

裏側

※1 MFPW(ワイドサイズ)の製品は特注対応となります。 ※2 左右の端には、電源コンセントなど裏側の幅が広いものは取り付けできません。

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、フルサイズ です。

机上配線孔の取付目印




「M3ねじ」をはずすことで、配線孔の裏面に取り付けるフレームとMFPプレートを取り付けるフレームは分離ができます。

BOX-Bの場合「M3ねじ」が背板側
BOX-2-B・BOX-3-Bは「M3ねじ」が卓の中心側になるようフレームを取り付けてください。

※配線孔用端子盤フレーム、MFPプレート取付フレーム、MFPプレートいずれも机上上面からの設置はできないのでご注意ください。

単位:mm

天板表型概要



価格についてはオープン価格です。

卓上コンソールフレーム

EIA・側面端子盤プレート (79～83ページ) 1枚あたりの幅を **1W**


[TP2プレートサイズ]

- TP2/TP3/TP5の端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。
- さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。

形状	色	型名	仕様	TP2プレート 1W 寸法
	<input checked="" type="checkbox"/> ブラック	CSW-CF-2/6-1-B NL447	TP2サイズ × 6W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 底板 ● 配線孔カバー ● EVA樹脂フット × 4	

[TP3プレートサイズ]

TP3プレート
CSW-CF-3/17-1-B



形状	色	型名	仕様	TP3プレート 1W 寸法
	<input checked="" type="checkbox"/> ブラック	CSW-CF-3/8-1-B NL448	TP3サイズ × 8W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 卓上取付フレーム ● 上下ねじカバー × 2 ● 左右サイドバー × 2	
	<input checked="" type="checkbox"/> ライトブラウン (※1) <input checked="" type="checkbox"/> ブラック	CSW-CF-3/16-1-M NL488 CSW-CF-3/16-1-B NL486	TP3サイズ × 16W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 卓上取付フレーム ● 上下ねじカバー × 2	
	<input checked="" type="checkbox"/> ライトブラウン (※1) <input checked="" type="checkbox"/> ブラック	CSW-CF-3/17-1-M NL370 CSW-CF-3/17-1-B NL299	TP3サイズ × 17W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 卓上取付フレーム ● 上下ねじカバー × 2 ● 左右サイドバー × 2	
	<input type="checkbox"/> ホワイト	CSW-CF-3/16-1-W NL487 CSW-CF-3/17-1-W NL369		

[TP5プレートサイズ]


形状	色	型名	仕様	TP5プレート 1W 寸法
	<input checked="" type="checkbox"/> ライトブラウン (※1) <input checked="" type="checkbox"/> ブラック	CSW-CF-5/16-1-M NL505 CSW-CF-5/16-1-B NL503	TP5サイズ × 16W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 卓上取付フレーム ● 上下ねじカバー × 2	
	<input checked="" type="checkbox"/> ライトブラウン (※1) <input checked="" type="checkbox"/> ブラック	CSW-CF-5/17-1-M NL372 CSW-CF-5/17-1-B NL300	TP5サイズ × 17W実装 【構成】 ● 卓上コンソールフレーム ● 卓上取付フレーム ● 上下ねじカバー × 2 ● 左右サイドバー × 2	
	<input type="checkbox"/> ホワイト	CSW-CF-5/16-1-W NL504 CSW-CF-5/17-1-W NL371		

(※1) ライトブラウン色は木目に近い塗装仕上げとなります。

取付イメージ

フルサイズ 1枚分のスペースに、**ハーフサイズ** が2枚取り付けられます。

CTS18TF・CT16TFへの取付



- スッキリ収まる
- 通線は配線孔を活用

CT30TF・CD13TF・CD26TFなどへの取付



- スッキリ収まる
- 通線は配線孔を活用
- 机上の左右どちらでも取付可能

レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

単位:mm

サブコンソール専用製品



「サブコンソール専用プレート」または「MFP専用取付枠」どちらかを選択してください。

- CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。
- MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適應します。
- システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。



サブコンソール専用プレート 使用例



MFP専用取付枠 使用例


MFP専用取付枠により、数多くのMFPプレートを取り付けることが可能です。

MFP専用取付枠にはサブコンソール専用プレートは必要ありません。



単位:mm


[サブコンソール専用プレート]




MFPプレート用マウントプレート CSW-CT16T6-MFPAD-B



MFPプレート用マウントボックス CSW-CT16T6-HOLE-B



スリットプレート CSW-CT16T6-SL-B




ブランクプレート CSW-CT16T6-BP-B



ハーフサイズ 2枚分のスペースが、フルサイズです。

[MFP専用取付枠]



〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

価格についてはオープン価格です。



卓・ワゴン側面用端子盤フレーム

- ・レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。
- ・TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3～10枚まで取付可能です。
- ・システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

[TP2-Bプレート用]

CSW-TF-2/10-B NL015
最大 10W
390 x 170 (開口部)
353.4 x 133.4 (フレーム)

CSW-TF-2/8-B NL014
最大 8W
320 x 170 (開口部)
283.4 x 133.4 (フレーム)

CSW-TF-2/6-B NL013
最大 6W
250 x 170 (開口部)
213.4 x 133.4 (フレーム)

CSW-TF-2/3-B NL334
最大 3W
145 x 170 (開口部)
108.4 x 133.4 (フレーム)

[TP3-Bプレート用]

CSW-TF-3/10-B NL018
最大 10W
390 x 210 (開口部)
353.4 x 173.4 (フレーム)


CSW-TF-3/8-B NL017
最大 8W
320 x 210 (開口部)
283.4 x 173.4 (フレーム)

CSW-TF-3/6-B NL016
最大 6W
250 x 210 (開口部)
213.4 x 173.4 (フレーム)

CSW-TF-3/3-B NL335
最大 3W
145 x 210 (開口部)
108.4 x 173.4 (フレーム)


取付開口方法

- ① Aの部分にカッターナイフを入れ、穴をあけ目印とします。



※仕上がりに関係ない場所ですので、材の固さ、板厚さの判断目安としてください。

- ② ①で開けた穴から取り付けたいパネルサイズに開口を行います。取付フレームには切口を隠す縁枠があります。



EIA・側面端子盤プレート (79～82ページ) 1枚あたりの幅を **1W**

卓・ワゴン用製品

[TP2-Bプレート用(通気孔対応)]

品名	形状	仕様	色	型名
通気孔フレーム		—	■ ライトブラウン (*1)	CSW-TF-2/10-2-M NL386
		—	■ ブラック	CSW-TF-2/10-2-B NL282
		—	□ ホワイト	CSW-TF-2/10-2-W NL385
通気孔スリットパネル		—	■ ライトブラウン (*1)	CSW-TP2-SL10-1-M NL382
			■ ブラック	CSW-TP2-SL10-1-B NL283
			□ ホワイト	CSW-TP2-SL10-1-W NL381
		フィルタ付き	■ ライトブラウン (*1)	CSW-TP2-SL10-2-M NL384
			■ ブラック	CSW-TP2-SL10-2-B NL284
			□ ホワイト	CSW-TP2-SL10-2-W NL383

[TP2-Bプレート用 80mmファン取付パネル]

形状	型名
	CSW-TP2-FAN-1-B NL277
	CSW-TP2-FAN-2-B NL278

色 ■ ブラック


※ファンは付属されておりません。
〈推奨ファン寸法〉

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

単位:mm









フック・クランプ



マイクフックのフック部

- AV用途向けの、ケーブルやマイクのフックとクランプのラインアップを揃えました。
- AV演台 (CEDシリーズ)の天板の裏側にナットを設けました。T型のフックがそのまま取付可能です。
- AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けてください。)
- J型のフックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
- プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
- フック類はナイロンコーティングで、ケーブルなどに最小限、傷を付けない仕上げとしております。

! 本製品にはコーティング時の吊り痕にタッチアップが施されておりますが、品質には問題ございません。

形状	寸法図	型名	色(仕上げ)	取付部位(付属品)など
ケーブルフック				
AVワゴン  ケーブルフック(T型) マイクフック(T型) 天板クランプ	J型 	CSW-FKCBJ-1-B NL730	■ ブラック (ナイロンコーティング)	木ねじ止め M5ねじ止め (木ねじ×3、M5ねじ×3)
		CSW-FKCBJ-1-W NL731	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	
	T型 	CSW-FKCBT-1-B NL734	■ ブラック (ナイロンコーティング)	CEDシリーズ天板裏 天板クランプ下 (M4ねじ×2)
		CSW-FKCBT-1-W NL735	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	
マイクフック  ケーブルフック(T型) マイクフック(T型)	J型 	CSW-FKMICJ-1-B NL732	■ ブラック (ナイロンコーティング)	木ねじ止め M5ねじ止め (木ねじ×3、M5ねじ×3)
		CSW-FKMICJ-1-W NL733	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	
	T型 	CSW-FKMICT-1-B NL736	■ ブラック (ナイロンコーティング)	CEDシリーズ天板裏 天板クランプ下 (M4ねじ×2)
		CSW-FKMICT-1-W NL737	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	
天板クランプ  AVワゴン 天板断面 天板クランプ M5ねじで 下から締め付け 34.2 39.3 24.4 25	コの字 型 	CSW-CLP-1-B NL738	■ ブラック (レザーステン塗装)	AVワゴン天板木口
		CSW-CLP-1-W NL739	□ ホワイト (レザーステン塗装)	
	コの字 型 	CSW-CLPMG-1-B NL740	■ ブラック (レザーステン塗装)	AVワゴン天板木口 ※マグネット付き
		CSW-CLPMG-1-W NL741	□ ホワイト (レザーステン塗装)	
プラグフック  60 φ7 φ12 φ11 58	く の 字 型 	CSW-FKPLGL45-1-B NL742	■ ブラック (ナイロンコーティング)	天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W (上部マグネット吸着)
		CSW-FKPLGL45-1-W NL743	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	

単位:mm

価格についてはオープン価格です。