

Catalog
2026
Ver.25

AV & Console Solution

www.canare.co.jp/csw

AV & コンソールソリューション

お客様のご要望から運用を想定した使い勝手の良い操作卓など、木工・板金製品にいたる数々のラインアップより、最適な製品の選定を迅速におこなえるソリューションをご提供いたします。

また受注生産品として色・柄や仕様を変えたカスタムオーダー品、お客様のご要望どおりのフルオーダー品など、実績の中から最適な製品を木工・板金混合のパッケージとしてご提案いたします。

One Stop Solution

AVシステムの構築を進める中で、短納期の設計やもれのない製品の手配、時間に追われる現場の施工など、常に緊迫した状況と隣り合わせの日々をお過ごしではありませんか？

カナレ電気では長年選ばれているケーブルやコネクタはもちろんレクチャー卓や端子盤、接続プレートを提供することによりOne Stop Solutionを実現。

AVシステム構築のスピード化、省力化、コスト削減をご提案いたします。

新製品案内

3
ページ

ハーフラックサイズ製品



お客様のご要望をカタチにするため、ハーフラックサイズ製品のラインアップを取り揃えてまいります。放送・電設市場、エンターテインメントや文教市場などでぜひご活用ください。

78
ページ

MFP-PW-CONT-RS1-NP



電源制御付きプロジェクタの電源を遠隔制御可能なMFPシリーズです。電源制御に電動スクリーン制御(上昇・降下・停止)が自動連動します。電源ON/OFFスイッチ表示色は7色から、輝度は20段階から調整可能です。

78
ページ

MFP-RS-CONT-01



アナライザ、コマンド変換、マルチプレクサ機能を1台に集約した製品です。PC設定アプリにより、制御コマンドの登録やアナライザが可能になります。

AV & コンソールソリューションHP

www.canare.co.jp/csw

AV& コンソールソリューション

検索



Contents

ハーフラック	
ハーフラックサイズ製品 小型コンソール	3
ハーフラックサイズ製品	5
レクチャー卓	
レクチャー卓 特長	7
レクチャー卓 一覧	9
デスクタイプ	10
スリム・スタンダードタイプ	11
ワイドタイプ	13
AV演台	15
フレーム/AVワゴン	
フレーム/AVワゴン 特長	17
フレーム/AVワゴン 一覧	18
AVワゴン CWZシリーズ & CWXシリーズ	19
スチール製AVワゴン CWZシリーズ	21
木製AVワゴン CWXシリーズ	23
システムAVワゴン	29
フレームワゴン	31
ディスプレイ搭載タイプ・CWシリーズ	32
従来AVワゴンについて	33
卓・ワゴン受注生産品	
シャッター扉ワゴン	34
レクチャー卓(机上扉付きタイプ)	35
レクチャー卓(奥行き 800mmタイプ)	37
フレームレクチャー卓	38
レクチャー卓(教壇対応型)	39
レクチャー卓(ユニット組立式)	41
空気孔(レクチャー卓背板用)	47
レクチャー卓 スタンダードタイプ(ワイドEIAタイプ)	49
卓・ワゴン用製品	
オプション CWZ・CWXシリーズ 扉	25
オプション CWZ・CWXシリーズ 棚板	26
オプション CWZ・CWXシリーズ サポートアングル・簡易結束バー	26
オプション CWXシリーズ専用 ノック穴付側板	26
オプション CWZ・CWXシリーズ キャスタ・アジャスタ・台輪	27
オプション CWZ・CWXシリーズ パネル	28
オプション CWZシリーズ専用 モニタ金具・補修用ペイント	28
オプション 棚板	50
オプション サポートアングル	51
棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧	52
オプション ガラス扉・アルミ扉	53
オプション キャスタ・アジャスタ	54
各種フレーム・プレート 相関図	55
配線孔用端子盤フレーム	57
卓上コンソールフレーム	58
サブコンソール専用製品	59
卓・ワゴン側面用端子盤フレーム	60
フック・クランプ	61
EIAマウント製品	
EIA引出ユニット	62
EIA多目的収納ケース	66
EIAマウントオプション	67
MFPシリーズ 接続イメージ	69
EIAコネクタパネル	70
コネクタ付きプレートMFPシリーズ	71
MFP実装ケース(傾斜・横・縦・ボックス型)	80
EIA側面端子盤プレート	81
EIA用端子盤フレーム	86
壁用端子盤	
扉なし壁用端子盤フレーム(浅型)	87
扉なし壁用端子盤フレーム	88
扉付壁用端子盤フレーム	89
定型扉付壁用端子盤フレーム(横開き)	90
扉なし壁用端子盤フレーム(スイッチボックス対応型)	91
扉付壁用端子盤フレーム(スイッチボックス対応型)	92
壁用端子盤プレート	93
壁用AVコンセント CPシリーズ	98
壁用AVコンセント CPSシリーズ	100
卓・ワゴン一覧	
レクチャー卓製品について	101
ワゴン製品について	107

ハーフラック

レクチャー卓

フレーム/AVワゴン

卓・ワゴン受注生産品

卓・ワゴン用製品

EIAマウント製品

壁用端子盤

卓・ワゴン一覧

型名検索

ハーフラックサイズ製品 小型コンソール

- お客様のご要望をカタチにするため、ハーフラックサイズ製品のラインアップを取り揃えてまいります。
放送・電設市場、エンターテインメントや文教市場などでぜひご活用ください。

ハーフラック

正面



背面



側面



CTL-HF1UB-200



CTL-HF2UB-200

[卓上コンソール]

(※1)
組立済

(※2)
配送
無料

1 U




SL274

新製品

CTL-HF1UB-200

- 有効奥行: 177mm
- ゴム足: 非移行性 4個
- 仕上: 黒色化粧板
- 背面パネル: CHF-GJF1U-RB



2 U




SL275

新製品

CTL-HF2UB-200

- 有効奥行: 177mm
- ゴム足: 非移行性 4個
- 仕上: 黒色化粧板
- 背面パネル: CHF-GJA2U-RB



3 U




SL276

新製品

CTL-HF3UB-200

- 有効奥行: 177mm
- ゴム足: 非移行性 4個
- 仕上: 黒色化粧板
- 背面パネル: CHF-GJA3U-RB



ハーフラックサイズ製品 CHFシリーズは、
総合カタログにも掲載されています。

総合カタログ
Webカタログはこちら



単位: mm

価格についてはオープン価格です。

[オープンフレームコンソール]

組立式

小型
アジャスタ

(※2)
配送
無料




9 U

新製品

CFCK-HF9B

- 有効実装: 前後 7 U
- 有効奥行: 347.4 mm
- アジャスタ: $\phi 20 \times H6.5\text{mm}$ 4個
- アングル仕上: 黒 (3分ツヤ)
- 前後パネル: CHF-SL1U-RB 4枚
- 左右パネル: CHF-SL2U-C-RB 4枚

SL277



※側面に追加する左右パネルはセンターピッチ品を選定ください。




12 U

新製品

CFCK-HF12B

- 有効実装: 前後 10 U
- 有効奥行: 347.4 mm
- アジャスタ: $\phi 20 \times H6.5\text{mm}$ 4個
- アングル仕上: 黒 (3分ツヤ)
- 前後パネル: CHF-SL1U-RB 4枚
- 左右パネル: CHF-SL2U-C-RB 4枚

SL278



※側面に追加する左右パネルはセンターピッチ品を選定ください。

[外装付オープンフレームコンソール]

組立式

ナイロン
 $\phi 40$
キャスタ

(※2)
配送
無料




9 U

新製品

CFCK-GHF9B

- 有効実装: 前後 7 U
- 有効奥行: 347.4 mm
- キャスタ: $\phi 40$ ナイロン 4個
- 外装仕上: 黒色化粧板
- アングル仕上: 黒 (3分ツヤ)
- 前後パネル: CHF-SL1U-RB 4枚

SL279





12 U

新製品

CFCK-GHF12B

- 有効実装: 前後 10 U
- 有効奥行: 347.4 mm
- キャスタ: $\phi 40$ ナイロン 4個
- 外装仕上: 黒色化粧板
- アングル仕上: 黒 (3分ツヤ)
- 前後パネル: CHF-SL1U-RB 4枚

SL280



①機器を実装する下側にサポートアングル(オプション)を付属のバインドコネジ(M5×12)2個で取り付けます。

▶ CFCKシリーズ関連製品

品名	型名	カラー
サポートアングル	新製品 CSPL-CFCK-1-B	B

価格についてはオープン価格です。

(※1) 運送時の破損を防止するため、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

単位:mm

ハーフラックサイズ製品

[引出ユニット]

新製品

形状	パネル サイズ	型名	外形寸法 Wmm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様					
				ロック機構		仕切板 (2枚付属)	鍵	棚板 表裏 反転	その他
				収納時	引出時				
色 ■ ブラック									
	3 U	CHU-223B	272.6 × 132.2 × 455 (175 × 116 × 409) 可動寸法 約300mm	●	—	●	—	—	CFCKシリーズ 実装不可
		SL704							
	3 U	CHU-223SB	272.6 × 132.2 × 360 (175 × 116 × 314) 可動寸法 約300mm	●	—	●	—	—	※ 1
ショートタイプ		SL703							
	2 U	CHU-222B	272.6 × 88 × 455 (175 × 72 × 409) 可動寸法 約300mm	●	—	●	—	—	CFCKシリーズ 実装不可
		SL702							
	2 U	CHU-222SB	272.6 × 88 × 360 (175 × 72 × 314) 可動寸法 約300mm	●	—	●	—	—	※ 1
ショートタイプ		SL701							

※ 1: CFCKシリーズへの実装時、背面より約 11mm 出てしまいます。実装にはサポートアングル CSPL-CFCK-1-B を併用ください。

ハーフラックサイズ製品 コンソールオプションパネル

[切欠付パネル]

新製品

*=RB: ■ レザーブラック
RW: □ レザーホワイト

形状	パネル サイズ	型名	仕様
	1U	CHF-GJA1U-*	RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL721	
	2U	CHF-GJA2U-*	RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL722	

形状	パネル サイズ	型名	仕様
	3U	CHF-GJA3U-*	RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL723	

[ブランクパネル]

*=RB: ■ レザーブラック
RW: □ レザーホワイト

形状	パネル サイズ	型名	仕様
	1U	CHF-BP1U-RB	RB: ■ レザーブラック
		SL707	
	1U	CHF-BP1U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL709	
	2U	CHF-BP2U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL710	
	3U	CHF-BP3U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL711	
	5U	CHF-BP5U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL712	
	7U	CHF-BP7U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL713	
	9U	CHF-BP9U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL714	

[スリットパネル]

*=RB: ■ レザーブラック
RW: □ レザーホワイト

形状	パネル サイズ	型名	仕様
	1U	CHF-SL1U-RB	RB: ■ レザーブラック
		SL708	
	1U	CHF-SL1U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL715	
	2U	CHF-SL2U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL716	
	3U	CHF-SL3U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL717	
	5U	CHF-SL5U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL718	
	7U	CHF-SL7U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL719	
	9U	CHF-SL9U-C-*	センターピッチ品 RB: ■ レザーブラック RW: □ レザーホワイト
		SL720	

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

ハーフラックサイズ製品 CHFシリーズ

[blankパネル] 新製品

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-BP1U-2-B	・サテン黒 (半ツヤ) NL1058
	2U	CHF-BP2U-2-B	・サテン黒 (半ツヤ) NL1059

[スリットパネル] 新製品

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-SL1U-2-B	・サテン黒 (半ツヤ) NL1056
	2U	CHF-SL2U-2-B	・サテン黒 (半ツヤ) NL1057

[ブラシパネル] 新製品

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-BR1U-B	・ポリプロピレン製 ブラシ ・サテン黒 (半ツヤ) NL1067



[多目的収納ケース] 新製品

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	2U	CHF-2UF-CASE-1-B	・結束バー 1 本付属 ・スリット入り カバーパネル (無地銘板付き) NL1055

[マウントトレイ] 新製品


形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-MTA1US-B	・H37 × W232 × D250mm ・黒 (半ツヤ) NL1064
	2U	CHF-MTA2US-B	・H76 × W232 × D250mm ・黒 (半ツヤ) NL1065
	2U	CHF-MTA2UM-B	・H76 × W232 × D325mm ・黒 (半ツヤ) NL1066

[コネクタパネル] 新製品 結束バーは取り外しできます。

形状	パネル サイズ	型 名	仕様
	1U	CHF-1UF-CCP2M-1-B	・結束バー 1 本付属 ・パネル取付面移動 タイプ ・MFPプレート フルサイズ × 2 ・サテン黒 (半ツヤ) NL1062
	2U	CHF-2UF-CCP2X2M-1-B	・結束バー 1 本付属 ・パネル取付面移動 タイプ ・MFPプレート フルサイズ × 4 ・サテン黒 (半ツヤ) NL1063
	1U	CHF-CCP2M-2-B	・結束バー付き ・MFPプレート フルサイズ × 2 ・サテン黒 (半ツヤ) NL1060
	1U	CHF-CCP1M4D-2-B	・結束バー付き ・MFPプレート フルサイズ × 1 ・コネクタ穴 × 4 (※1) ・サテン黒 (半ツヤ) NL1071
	1U	CHF-CCPCF7D-2-B	・結束バー付き ・コネクタ穴 × 7 (※1) ・サテン黒 (半ツヤ) NL1070
	1U	CHF-CCPCF6D-2-B	・結束バー付き ・コネクタ穴 × 6 (※1) ・サテン黒 (半ツヤ) NL1061

カナレハーフラックサイズ寸法

※縦方向は EIA 規格に準拠
※コンソールオプションパネルに限り
センターピッチの製品があります。



価格についてはオープン価格です。

フルサイズ 1枚分のスペースに、ハーフサイズ が2枚取り付けられます。
(※1) コネクタ穴はノイトリックDシリーズサイズです。

単位:mm

レクチャー卓 特長

さまざまなシステムやロケーションに応じたスタイルが選べるカナレのAV&コンソールソリューション。

F★★★★

天板
メラミン
化粧板

対応品
RoHS
指令

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。部品部材などもRoHS指令に適合した製品を供給しています。

コンソール部周りは広々サイズ

コンソール部手前は、奥行広々スペースなので、A4サイズの資料(10Uタイプは横置き、6Uタイプは縦置き)をそのまま置けます。



70・86ページ

コンソールタイプはEIA機器を収納可能

コンソール収納部には、机上にミキサなどのEIA機器が収納できます。

オリジナルEIA用端子盤が取付可能

EIAコネクタパネル(70ページ)またはEIA用端子盤フレーム(86ページ)にコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。




側面端子盤
6W以下
ノック穴

側面端子盤
10W以下
ノック穴

60ページ

側面に端子盤を取付可能

側板には、卓・ワゴン側面用端子盤フレーム(60ページ)を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。



4種類 または 8種類の端子盤が取り付けられます。

側面端子盤、配線スペースを確保

側面端子盤を取り付けた場合の卓内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、側面端子盤を取り付けない場合でも、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。


棚板
上付
EIAピッチ

棚板
下付
EIAピッチ

棚板はEIA機器にピッタリレイアウト

棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。AV演台(15ページ)はEIA上付き、それ以外の製品はEIA下付きとなります。棚板はオプション(別売)です。

棚より上がジャストEIA



エラストマー
φ60
キャスタ

エラストマー
φ100
キャスタ

54ページ

オプション品で選べるキャスタ

床の材質などさまざまなシチュエーションに合わせてキャスタをお選びいただけます。オプション品の用意がなくても営業担当にご相談ください。

単位:mm

天板
小丸型
配線孔

天板
標準
配線孔



57ページ

天板標準配線孔には端子盤を取付可能

机上の天板標準配線孔には、端子盤を取り付けられます。端子盤を取り付けることにより、機器との接続、取り外しが手元でできます。カナレの豊富なコネクタラインアップから配線機器に応じて最適な端子盤が製作できます。



トップ材
リンクル
エッジ

テーブルトップ木口ABS樹脂製

テーブルトップの木口はリンクルエッジ(ABS樹脂)にすることにより、利用者のベルトのバックルなどでの破損防止を高めております。

扉開閉
270°
側板吸着

扉
強化ガラス
NSG製

最上部
鍵付

機器操作の邪魔にならないガラス扉開閉

ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、ガラス扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本硝子株式会社製です。



ガラス扉 鍵とマグネットラッチ受け一体化

ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあげ最上段からの機器実装が可能です。



底板
スルーカバー
配線孔

配線孔は擦りキズ防止加工

底板の配線孔には、スルーカバー形状です。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したまま卓を移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。




底板配線孔の手前部分は着脱式

底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱できます。機器にケーブルを接続した後からでも卓内に収納できるので、機器収納後に、卓内の狭い場所で配線作業をする必要はありません。



カラーは3種類から選択可能

高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意いたしました。スリムタイプ(11ページ)とAV演台(15ページ)には、落ち着いた木目調のダークブラウンを追加しました。



カラーチェン

オプション品で選べるアルミ扉

カラーバリエーションを揃えたアルミ扉。あなたのレクチャー卓に合せて色付きの扉を選択できます。堅牢性と収納物が見えないなどのメリットがあります。

53ページ

組立済

組立済は完成品でお届け

完成品でお届けするので、面倒な組立作業が不要です(※2)。作業員の手配や作業時間が省略できます。

組立式

組立式は狭小な搬入経路の最適

ユニット組立式(41ページ)は、組立式としたため、エレベータや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しています。

配送
無料

106ページ

送料無料

レクチャー卓は、配送無料です。ただし、沖縄、離島およびチャーター便は別途費用がかかります。オプション品は、別途費用がかかります。

(※1) 側面端子盤を取り付けた場合、コネクタなどがあるため、全開しないことがあります。

(※2) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

単位:mm

レクチャー卓 一覧



組立済



デスクタイプ
10ページ

組立済



スリムタイプ
11ページ

組立済



スタンダードタイプ
12ページ

組立済



ワイドタイプ
13ページ

組立済



AV演台
15ページ

受注生産品

組立済



机上扉付きタイプ
35ページ

受注生産品

組立済



奥行き 800mmタイプ
37ページ

受注生産品

組立済



フレームレクチャー卓
38ページ

受注生産品

組立済



教壇対応型
39ページ

受注生産品

組立式



ユニット組立式
41ページ

受注生産品

組立済



ワイドEIAタイプ
49ページ

レクチャー卓 デスクタイプ

(※1)

組立済	棚板 下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	底板 スルーカバー 配線孔	天板 標準 配線孔	最上部 鍵付
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	---------------

(※2)

ナイロン φ60 キャスタ	天板 メラミン 化粧板	トップ材 リクル エッジ	厚 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	配送 無料
---------------------	-------------------	--------------------	--------------------	-------------------	----------

- ・ 座位中心のオペレーションを考えた足入れのある多機能なデスクタイプ。CD26は最大の机上面を実現しました。



デスクタイプ

CD26TF*



デスクタイプ

CD13TF*



(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

! カーペットの毛足が長いなど柔らかな床材へは、
φ100大型キャスタをおすすめします。
担当営業までご相談ください。

! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、
背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

47
ページ

26 U

13 U × 2列

CD26TF*

CD26TFM
CD26TFB
CD26TFW

■ ライトブラウン(木目)
■ ブラック
□ ホワイト

側面端子盤
10W以下
ノック穴

図面・写真は
こちら

中仕切板 内部配線が見えません。

CD26TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(左列用)	T-C CT30TANAL*	M B W	50
棚板(右列用)	T-D CT30TANAR*	M B W	50

品名	型名	カラー	ページ
アルミ扉	D-B CD26-DOR-AL-*	B W	53

13 U

13 U × 1列

CD13TF*

CD13TFM
CD13TFB
CD13TFW

■ ライトブラウン(木目)
■ ブラック
□ ホワイト

側面端子盤
10W以下
ノック穴

※ノック穴右側のみ

図面・写真は
こちら

中仕切板 内部配線が見えません。

CD13TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(右列用)	T-D CT30TANAR*	M B W	50

品名	型名	カラー	ページ
アルミ扉	D-C CD13-DOR-AL-*	B W	53

デスクタイプ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
サポート アングル	棚ダボ利 用固定式	S-B CT30-SPLANGDB-B	B 51
空気孔		K-A CVP*-V□□	M B W DM 47
配線孔用端子盤フレーム			B 57
卓上コンソールフレーム		M B W	58
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	60

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHU シリーズ	B	62
EIAマウントオプション	—	B	67
EIAコネクタパネル	—	B	70
EIA 多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	66
EIA用端子盤フレーム	—	B	86

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

レクチャー卓 スリム・スタンダードタイプ

(※1)

組立済	棚板 下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	底板 スルーカバー 配線孔	最上部 鍵付
------------	------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------

(※2)

ナイロン φ60 キャスタ	天板 メラミン 化粧板	トップ材 リソール エッジ	扉 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	配送 無料
---------------------	-------------------	---------------------	--------------------	-------------------	----------

スリムタイプ

CTS18TF*

スタンダードタイプ

CT16TF*

スタンダードタイプ

コンソール収納部 6U
+
サブコンソール

CT16T6*

スタンダードタイプ

コンソール収納部 10U
+
サブコンソール

CT16T10*



! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションの φ 100大型キャスタをおすすめします。 54 ページ

! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。 47 ページ

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

[スリムタイプ]

- ・ 設置場所を選ばないスリムタイプ。4種の側面用端子盤フレームに対応するノック穴付きで、システムアップ可能。

(※3)

18U

側面端子盤 6U以下 ノック穴

天板 小丸型 配線孔

(※3) 天板小丸型配線孔有効寸法 φ 56.7

図面・写真は はこちら

18U × 1列

CTS18TF*

CTS18TFM ■ ライトブラウン(木目)
CTS18TFB ■ ブラック
CTS18TFW □ ホワイト
CTS18TFDM ■ ダークブラウン(濃木目)

図面・写真は はこちら

954.5
827
637
650
600
1143

▶スリムタイプ関連製品

* = M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	M B W DM	50
サポート アングル	棚ダボ利用 固定式	S-D CW-SPLANGDB-B	51
	タップバー 固定式	S-E CWR-SPLANG-B	51
		S-2 CTW-TBR45-18B	51
		C-C CTW-TE100-4M6	54
φ100キャスタ			
空気孔	K-B CVP*-V □ □	M B W DM	47
卓上コンソールフレーム	CSW-CF-2/6-1-B CSW-CF-3/8-1-B CSW-CF-*/16-1-*	M B W	58
側面用 端子盤 フレーム	TP 2-B プレート用	B	60
		B	60
	TP 3-B プレート用	B	60
		B	60

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	62
EIAマウントオプション	—	B	67
EIAコネクタパネル	—	B	70
EIA 多目的収納ケース	CSW- □ UF-CASE- □ -B	B	66
EIA用端子盤フレーム	—	B	86

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

[スタンダードタイプ] ・ この1台でシステム構築可能なコンソールタイプも選べる多機能レクチャー卓。



SL005

▶ CT16TF関連製品

16U

側面端子盤
10W以下
ロック穴


天板
標準
配線孔

16U × 1列

CT16TF*

CT16TFM ■ ライトブラウン(木目)
CT16TFB ■ ブラック
CT16TFW □ ホワイ

図面・写真は
こちら



品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	B	57

品名	カラー	ページ
卓上コンソールフレーム	M B W	58



SL004

▶ CT16T6用
サブコンソール専用製品

16U+6U


側面端子盤
10W以下
ロック穴

16U × 1列、コンソール収納部 6U
サブコンソール(59ページサブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能)

CT16T6*

CT16T6M ■ ライトブラウン(木目)
CT16T6B ■ ブラック
CT16T6W □ ホワイ

図面・写真は
こちら



品名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※ MFP ハーフサイズ 10枚まで取付可能	B	59

品名	型名	カラー	ページ
MFP専用取付枠 ※ MFP ハーフサイズ 13枚まで取付可能	CSW-CT16T6-F-B	B	59



SL010

▶ CT16T10用
サブコンソール専用製品

16U+10U


側面端子盤
10W以下
ロック穴

16U × 1列、コンソール収納部 10U
サブコンソール(59ページサブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能)

CT16T10*

CT16T10M ■ ライトブラウン(木目)
CT16T10B ■ ブラック
CT16T10W □ ホワイ

図面・写真は
こちら



品名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※ MFP ハーフサイズ 16枚まで取付可能	B	59

品名	型名	カラー	ページ
MFP専用取付枠 ※ MFP ハーフサイズ 21枚まで取付可能	CSW-CT16T10-F-B	B	59

▶ スタンダードタイプ関連製品

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイ DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A CT16TANA*	M B W	50
サポート アングル	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	51
アルミ扉	D-B CT16-DOR-AL-*	B W	53
φ100キャスタ	C-D CT16F-TE100-SET	—	54
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	47
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	60



品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHU シリーズ	B	62
EIAマウントオプション	—	B	67
EIAコネクタパネル	—	B	70
EIA多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	66
EIA用端子盤フレーム	—	B	86

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、**フルサイズ** です。


コンソール収納部に搭載可能なEIA機器の奥行き

用紙の寸法図


コンソール収納部手前は書物
や資料などが置けます。



CT16T6



CT16T10/CT16TW10



CT16TW6

1U補助プレート用スペース
※コンソール収納部に搭載する
機器との干渉にご注意ください。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm12

レクチャー卓 ワイドタイプ

(※1)

組立済	棚板 下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	底板 スルーカバー 配線孔	側面端子盤 10W以下 ノック穴	天板 標準 配線孔	最上部 鍵付
------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------	-------------------------------	------------------------	------------------

(※2)

ナイロン φ60 キャスタ	天板 メラミン 化粧板	トップ材 リソール エッジ	厚 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	配送 無料
----------------------------	--------------------------	----------------------------	---------------------------	--------------------------	-----------------

- 机の上に機器がたくさん置ける多機能なワイドタイプ。
立位・座位ともに広々とオペレーションが可能です。



ワイドタイプ



机上フラットコンソール収納部
CT30TF9*

ワイドタイプ



コンソール収納部 10 U
CT30T10*

ワイドタイプ



コンソール収納部 6 U
CT30T6*

ワイドタイプ



CT30TF*



！カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

54
ページ

！アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

47
ページ


(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合をのぞきます。



レクチャー卓 ワイドタイプ概要

EIAアングル(分割可変式)

- ・0～30mmの上下可変が可能です。
- ・前7Uと後2Uと分割して可変が可能です。




標準配線孔




用紙の寸法図

コンソール収納部手前は書物や資料などが置けます。



コンソール収納部に搭載可能なEIA機器の奥行き



単位:mm



SL027

30U+9U

15 U × 2列、
机上フラットコンソール収納部 7 U + 2 U

CT30TF9*

CT30TF9M

CT30TF9B


CT30TF9W

■ ライトブラウン(木目)

■ ブラック

□ ホワイト

図面・写真は
こちら



SL001

30U+10U

15 U × 2列、
コンソール収納部 10 U

CT30T10*

CT30T10M

CT30T10B


CT30T10W

■ ライトブラウン(木目)

■ ブラック

□ ホワイト

図面・写真は
こちら



SL002

30U+6U

15 U × 2列、
コンソール収納部 6 U

CT30T6*

CT30T6M

CT30T6B


CT30T6W

■ ライトブラウン(木目)

■ ブラック

□ ホワイト

図面・写真は
こちら



SL003

30U

15 U × 2列

CT30TF*

CT30TFM

CT30TFB


CT30TFW

■ ライトブラウン(木目)

■ ブラック

□ ホワイト

図面・写真は
こちら



▶ CT30TF関連製品

品名	カラー	ページ
卓上コンソールフレーム	M B W	58

▶ ワイドタイプ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(左列用)	T-C CT30TANAL*	M B W	50
棚板(右列用)	T-D CT30TANAR*	M B W	50
サポート アンクル 棚タボ利 用固定式	S-B CT30-SPLANGDB-B	B	51
アルミ扉	D-B CT30-DOR-AL-*	B W	53
φ100キャスタ	C-B CT30F-TE100-SET	—	54
空気孔	K-A CVP*-V□□	M B W DM	47
配線孔用端子盤フレーム	—	B	57
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	60

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	62
EIAマウントオプション	—	B	67
EIAコネクタパネル	—	B	70
EIA 多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	66
EIA用端子盤フレーム	—	B	86

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

AV 演台



- ・さまざまなロケーションに対応できる演台として、省スペース化を実現しました。
- ・長時間の司会や講演などの利用を想定し、大きな足入れ部を設けました。
- ・天板の左右裏側にはナットが埋め込まれており、フックが取り付けられます。
- ・シンプルな演台そのもの利用も、オプションを取り付けて AV 仕様にもできます。



AV 演台タイプ

CEDXUTF*

(※ 1) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。

(※ 2) 天板小丸型配線孔有効寸法φ 56.7

(※ 3) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のための場合をのぞきます。



※キャスタ、キャスタベースは全て黒色となります。




※オプション品は、現場にて取り付けとなります。詳しくは担当営業までご相談ください。

※ EIA アングル取付に関しては、**2** 角型棚板、**5** 棚板固定金具を取り付けてください。

▶ オプションの組合例

組合例 A

シンプルな演台タイプ。棚板にカバンや荷物を入れられます。




※有効内寸

- 2** 角型棚板 CEDTANA* × 2
- 6** 転び止め金具(リア) CED-STPR-1-B

組合例 B


移動型アンプ収納タイプ。



- 2** 角型棚板 CEDTANA* × 2
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 15** 中仕切板セット(S) CED-NSK1S*

組合例 C


AV 演台タイプ。EIA6U の機器実装で、AV 演出の対応をします。



- 8** EIA アングル(6U) CLANG-6U-1-B
- 2** 角型棚板 CEDTANA*
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 12** 中仕切板セット(2L) CED-NSK2L*

組合例 D


AV 演台タイプ。EIA8U の機器実装で、AV 演出の対応をします。



- 9** EIA アングル(8U) CLANG-8U-1-B
- 2** 角型棚板 CEDTANA*
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 13** 中仕切板セット(L) CED-NSK1L*

組合例 E


AV 演台タイプ。EIA10U の機器実装で、AV 演出の対応をします。



- 10** EIA アングル(10U) CLANG-10U-1-B
- 2** 角型棚板 CEDTANA*
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 14** 中仕切板セット(M) CED-NSKM*

組合例 F


AV 演台タイプ。EIA12U の機器実装で、AV 演出の対応をします。



- 11** EIA アングル(12U) CLANG-12U-1-B
- 2** 角型棚板 CEDTANA*
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 15** 中仕切板セット(S) CED-NSK1S*

組合例 G


小規模 AV 演台タイプ。最下段の棚にはワイヤレスマイク(充電器)が設置できます。



- 8** EIA アングル(6U) CLANG-6U-1-B
- 2** 角型棚板 CEDTANA*
- 5** 棚板固定金具 CED-TLANG-1-B
- 6** 転び止め金具(リア) CED-STPR-1-B
- 3** U 字カット棚板 CEDTANA*-U
- 16** 中仕切板セット(2S) CED-NSK2S*
- 7** 転び止め金具(フロント) CED-STPF-1-B

組合例 H

結束バーなど、あったら便利なオプションパーツを揃えました。



- 20** ケーブルフック CSW-FKCBT-1*
- 19** マイクフック CSW-FKMIC-1*
- 18** 結束バー CCB750-Z1-B × 2
- 17** キャスターカバー CED-C60CVR-1-B

単位:mm



SL076


CEDXUTF***CEDXUTFM****CEDXUTFB****CEDXUTFW****CEDXUTFDM**

■ ライトブラウン(木目)

■ ブラック

□ ホワイト

■ ダークブラウン(濃木目)


図面・写真は
こちら

中仕切固定金具

レール
チャック

[オプション]

※卓上コンソールフレーム(58ページ) CSW-CF-2/6-1-B・CSW-CF-3/8-1-B・CSW-CF-*/16-1-※も取り付けられます。


**2 角型棚板
CEDTANA***

パネル厚 t 20

付属：棚ダボ 4個

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

SL174


**3 U字カット棚板
CEDTANA*-U**

パネル厚 t 20

付属：棚ダボ 4個

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

SL175

**4 EIA棚板
CWTANA* T-F**


パネル厚 t 20

付属：棚ダボ 4個


詳しくは50ページ

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

SL113

**5 棚板固定金具
CED-TLANG-1-B**付属：棚ダボ4個、
M3.5ねじ4本、M6ねじ4本


SL176

**6 転びどめ金具(リア)
CED-STPR-1-B**

棚板取付図

付属：M3.5ねじ4本、M6ねじ4本


SL177

**7 転びどめ金具(フロント)
CED-STPF-1-B**

棚板取付図


付属：M4ねじ4本

SL178

**8 EIAアングル(6U)
CLANG-6U-1-B**


付属：M3.5ねじ4本、M4ねじ4本

SL179

**9 EIAアングル(8U)
CLANG-8U-1-B**


付属：M3.5ねじ4本、M4ねじ4本

SL180

**10 EIAアングル(10U)
CLANG-10U-1-B**


付属：M3.5ねじ4本、M4ねじ4本

SL181


**11 EIAアングル(12U)
CLANG-12U-1-B**

付属：M3.5ねじ4本、M4ねじ4本


SL182

**12 中仕切板セット(2L)
CED-NSK2L***付属：棚ダボ4個
M3.5ねじ4本
M4ねじ4本
M5ねじ4本


SL183

**13 中仕切板セット(L)
CED-NSK1L***付属：棚ダボ4個
M3.5ねじ4本
M4ねじ4本
M5ねじ4本


SL184

**14 中仕切板セット(M)
CED-NSKM***付属：棚ダボ4個
M3.5ねじ4本
M4ねじ4本
M5ねじ4本


SL185

**15 中仕切板セット(S)
CED-NSK1S***付属：棚ダボ4個
M3.5ねじ4本
M4ねじ4本
M5ねじ4本

SL186

**16 中仕切板セット(2S)
CED-NSK2S***付属：棚ダボ2個
M3.5ねじ2本
M4ねじ2本
M5ねじ2本


SL187

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック
W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン**17 キャスターカバー
CED-C60CVR-1-B**

取付図

付属：M6ねじ6本

SL194

**18 結束バー
CCB750-Z1-B**

付属：M5ねじ3本、M3ねじ3本

SL195

**19 マイクフック(吊下型)
CSW-FKMICT-1-****=B: ■ ブラック
W: □ ホワイト

詳しくは61ページ

B:NL736 W:NL737

**20 ケーブルフック(吊下型)
CSW-FKCBT-1-****=B: ■ ブラック
W: □ ホワイト

詳しくは61ページ

B:NL734 W:NL735

フック取付イメージ



単位:mm

価格についてはオープン価格です。

フレーム/AVワゴン 特長

F★★★★

対応品
RoHS
指令

天板
メラミン
化粧板

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。ポリエステル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。RoHS指令に適合した製品を供給しています。フレームワゴン(31ページ)の天板はメラミン化粧板です。


側面端子盤
6W以下
ノック穴

側面端子盤
10W以下
ノック穴

60ページ

側面に端子盤を取付可能

フレームワゴン(31ページ)の側板には、卓・ワゴン側面用端子盤フレーム(60ページ)を取付可能。端子盤用の穴はノック穴構造なので、大掛かりな加工は必要ありません。木製AVワゴンCWZシリーズには、オプションのノック穴側板(26ページ)を取り付けることで対応可能です。



4種類 または 8種類の端子盤が取り付けられます。

側面端子盤、配線スペースを確保

フレームワゴン(31ページ)は、側面端子盤を取り付けた場合のワゴン内配線がラクにできるように、スペースを拡げました。また、側面端子盤を取り付けなくても、機器間の配線ケーブルを這わせておくスペースとして活用できます。


棚板
下付
EIAピッチ

棚板
上付
EIAピッチ

棚板はEIA機器にピッタリレイアウト

棚板の取付位置は、EIAピッチで上下移動できるので、機器と棚板との隙間なく取り付けられます。棚板はオプション(別売)です。

棚より上がジャストEIA



棚より下がジャストEIA

単位:mm

天板
小丸型
配線孔

天板に小丸型配線孔

スチール製AVワゴン CWZシリーズ(21・22ページ)、フレームワゴン(31ページ)、は天板に小丸型配線孔がついています。

70・86ページ

オリジナルEIA用端子盤が取付可能


EIAコネクタパネル(70ページ)またはEIA用端子盤フレーム(86ページ)にコネクタ付きプレートMFPシリーズまたはEIA・側面端子盤プレートを取り付けることで、使い勝手のよい端子盤が製作できます。さまざまな種類のコネクタからお選びいただけます。



底板
スルーカバー
配線孔

配線孔は擦りキズ防止加工

底板の配線孔には、スルーカバー形状です。ケーブルを通すとき、またはケーブルを接続したままワゴンを移動するときに生じる、擦りキズを防止できます。



底板配線孔の手前部分は着脱式

スチール製AVワゴンCWZシリーズ(21・22ページ)、木製AVワゴンCWZシリーズ(23・24ページ)、フレームワゴン(31ページ)の底板配線孔(前面)手前の底板部分は着脱式です。機器にケーブルを接続した後からでもワゴン内に収納できます。



フレーム/AVワゴン 一覧

カラーは3種類から選択可能

高級感のある木目調のライトブラウン、何とでも合わせやすいホワイト、シックなブラックの3色を用意しました。


M	B	W
ライトブラウン	ブラック	ホワイト

※下記製品はページをご参照ください。
・スチール製AVワゴン(21・22ページ)
・システムAVワゴン(29ページ)
・ディスプレイ搭載タイプ(32ページ)
・シャッター扉ワゴン(34ページ)

扉開閉 270° 側板吸着 **扉 強化ガラス NSG製** **最上部 鍵付** **扉 スチール** 25・53ページ

機器操作の邪魔にならないガラス扉開閉

ガラス扉は270度の角度で開閉します(※1)。機器を収納する時や収納した機器を操作する時に、扉が邪魔になりません。ガラス扉は、強化ガラスとして品質が高い日本板硝子株式会社製です。



ガラス扉 鍵とマグネットラッチ受け一体化

ガラス扉の鍵とマグネットラッチ受けを一体化しました。扉の開閉と施錠・解錠が同時にできます。扉を止めるマグネットはEIA実装部と間隔をあけ最上段からの機器実装が可能です。



オプション品で選べる扉

スチール製AVワゴンCWZK・木製AVワゴンCWXKシリーズ専用扉(25ページ)、カラーバリエーションを揃えたアルミ扉(53ページ)。あなたのフレーム/AVワゴンに合わせて扉を選択できます。

組立済

組立済は完成品でお届け

完成品でお届けするので、面倒な組立作業が不要です(※2)。作業員の手配や作業時間が省略できます。

組立式

組立式は狭小な搬入経路の最適

スチール製AVワゴンCWZKシリーズ(21・22ページ) 木製AVワゴンCWXKシリーズ(23・24ページ)、システムAVワゴンCSWLKシリーズ(29ページ)は、組立式としたため、エレベーターや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しています。

エラストマー φ60 キャスタ **エラストマー φ75 キャスタ** **エラストマー φ100 キャスタ** **エラストマー φ130 キャスタ** 27・30・54ページ

オプション品で選べるキャスタ

床の材質などさまざまなシチュエーションに合わせてキャスタをお選びいただけます。オプション品の用意がなくとも担当営業にご相談ください。

配送 無料

106ページ

送料無料

フレーム/AVワゴンは配送無料です。ただし、沖縄、離島およびチャーター便は別途費用がかかります。オプション品は、別途費用がかかります。

組立式

組立済



スチール製AVワゴン

21・22ページ

組立式

組立済



木製AVワゴン

23・24ページ

組立式

組立済



システムAVワゴン

29ページ

組立済



フレームワゴン

31ページ

組立済



ディスプレイ搭載タイプ

32ページ

組立済



CW38TF*

32ページ

受注生産品

組立済



シャッター扉ワゴン

34ページ

フレーム/AVワゴン

(※1) 側面端子盤を取り付けた場合、コネクタなどがあるため、全開しないことがあります。
(※2) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

単位:mm

AVワゴン CWZシリーズ & CWXシリーズ

CWZシリーズ：スチール製

CWXシリーズ：木製

型名

CWZ - 24S - DN					
CWZ	組立済	24	24U	S	シルバーメタリック
CWZK	組立式	20	20U		
		15	15U	RB	レザーブラック
		12	12U		
		9	9U	RW	レザーホワイト
				-DN	扉なし
					記載なし スチール左開き扉

CWX - 24M - DN					
CWX	組立済	24	24U	M	ライトブラウン(木目)
CWXX	組立式	20	20U		
		15	15U	B	ブラック
		12	12U		
		9	9U	W	ホワイト
				-DN	扉なし
					記載なし 両開式ガラス扉

形状

選択可能

組立済
組立式



組立済

CWX
シリーズ

組立式
CWXX
シリーズ



3色から
選択可能



- レザーブラック
- シルバーメタリック
- レザーホワイト



- ブラック
- ライトブラウン(木目)
- ホワイト

5サイズ
選択可能



24U/20U/15U/12U/9U



24U/20U/15U/12U/9U

扉付き
扉なし
選択可能



標準扉は「スチール左開き扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができます。

22ページ



標準扉は「両開式ガラス扉」となり、扉の付属なし製品の選択も可能です。オプションの扉選定とし無駄のない組み合わせができるようになりました。

24ページ

扉なしは
オプション
選択可能

オプションで3種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。

25ページ



- ・両開式ガラス扉
- ・両開式スチール扉
- ・スチール右開き扉 受注生産品

オプションで4種の扉が選択できます。ロケーションに合わせて選定ください。

25ページ



- ・両開式スチール扉
- ・スチール左開き扉
- ・スチール右開き扉 受注生産品
- ・両開式木製扉 受注生産品

間口
490mmに
拡大




マグネット受け

490mm

現行品より5mm拡大しました。

扉付の最上段のEIA実装部は扉のマグネット受けにより実装する機器やパネルは注意が必要です。







マグネットキャッチ

490mm

扉付の最上段のEIA実装部はマグネットキャッチにより実装する機器やパネルは注意が必要です。

単位:mm

CWZ & CWXシリーズは多くの共通点を持つ姉妹機となります。

	CWZシリーズ：スチール製	CWXシリーズ：木製																														
有効奥行寸法	フロントのEIAマウントアングルを前方へ移動することにより、有効奥行寸法を大きくすることができます。 出荷時：444mm [扉隙間 46.5mm] 移動時：474mm [扉隙間 16.5mm] 	有効奥行寸法 482.5mm 																														
背面もEIA 見栄えも重視	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EIAマウントアングル色</th> </tr> <tr> <th>① 本体色</th> <th>② フロント色</th> <th>③ リア色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ブラック</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>シルバー</td> <td>ブラック</td> <td>シルバー</td> </tr> </tbody> </table> • 背板の隙間の見栄えを重視。フロントとリアのマウントアングル色を変えました。 • 背面も全てEIA準拠。EIAサイズのスリットとブランクパネルでレイアウトしました。(オプションの共通パネルを各種実装しております。)	EIAマウントアングル色			① 本体色	② フロント色	③ リア色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	シルバー	ブラック	シルバー	 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">EIAマウントアングル色</th> </tr> <tr> <th>① 本体色</th> <th>② フロント色</th> <th>③ リア色</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ホワイト</td> <td>ブラック</td> <td>ホワイト</td> </tr> <tr> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> <tr> <td>木目</td> <td>ブラック</td> <td>ブラック</td> </tr> </tbody> </table> 背面も全てEIA準拠。(背板の幅は若干大きめです。) 専用の背板を外せばEIA機器やパネル等の取付がおこなえます。	EIAマウントアングル色			① 本体色	② フロント色	③ リア色	ホワイト	ブラック	ホワイト	ブラック	ブラック	ブラック	木目	ブラック	ブラック
EIAマウントアングル色																																
① 本体色	② フロント色	③ リア色																														
ホワイト	ブラック	ホワイト																														
ブラック	ブラック	ブラック																														
シルバー	ブラック	シルバー																														
EIAマウントアングル色																																
① 本体色	② フロント色	③ リア色																														
ホワイト	ブラック	ホワイト																														
ブラック	ブラック	ブラック																														
木目	ブラック	ブラック																														
選べる 共通棚板	 EIA上付き用 スリットなし棚板 EIA下付き用 スリットなし棚板 EIA上付き用 スリット棚板 EIA下付き用 スリット棚板	26ページ																														
キャスタ アジャスタ	 27ページ	27ページ																														
台輪	CWZシリーズ用台輪 CWZ-DIW-ST-*  27ページ	CWXシリーズ用台輪 CWX-DIW-WD-*  27ページ																														
モニタ 取付	CWZ独自モニタ搭載 28ページ 天面には支柱やグロメット式アームを取り付けられます。 配線孔(有効φ36)もあります。 	CWX独自モニタ搭載 天板背面にクランプ式のモニタアームを取付できます。 																														

スチール製AVワゴン CWZシリーズ



[扉付き] 扉 スチール 扉開閉 270° 側板吸着 鍵付 最上部 鍵付 ・標準で「片扉左開式スチール扉」が取り付けられています。



24 U
24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-24*

(※3) 組立済

SL229


CWZ-24S ■シルバーメタリック
CWZ-24RB ■レーザーブラック
CWZ-24RW □レーザーホワイト

CWZK-24*

(※3) 組立式

SL234

CWZK-24S ■シルバーメタリック
CWZK-24RB ■レーザーブラック
CWZK-24RW □レーザーホワイト



20 U
20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-20*

(※3) 組立済

SL228


CWZ-20S ■シルバーメタリック
CWZ-20RB ■レーザーブラック
CWZ-20RW □レーザーホワイト

CWZK-20*

(※3) 組立式

SL233

CWZK-20S ■シルバーメタリック
CWZK-20RB ■レーザーブラック
CWZK-20RW □レーザーホワイト



15 U
15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-15*

(※3) 組立済

SL227


CWZ-15S ■シルバーメタリック
CWZ-15RB ■レーザーブラック
CWZ-15RW □レーザーホワイト

CWZK-15*

(※3) 組立式

SL232

CWZK-15S ■シルバーメタリック
CWZK-15RB ■レーザーブラック
CWZK-15RW □レーザーホワイト



12 U
12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-12*

(※3) 組立済

SL226


CWZ-12S ■シルバーメタリック
CWZ-12RB ■レーザーブラック
CWZ-12RW □レーザーホワイト

CWZK-12*

(※3) 組立式

SL231

CWZK-12S ■シルバーメタリック
CWZK-12RB ■レーザーブラック
CWZK-12RW □レーザーホワイト



9 U
9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-9*

(※3) 組立済

SL225


CWZ-9S ■シルバーメタリック
CWZ-9RB ■レーザーブラック
CWZ-9RW □レーザーホワイト

CWZK-9*

(※3) 組立式

SL230

CWZK-9S ■シルバーメタリック
CWZK-9RB ■レーザーブラック
CWZK-9RW □レーザーホワイト



▶ CWZシリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板 (スリット)	上付き用 CWZX-TNU(-SL)-**	RB RW	26
	下付き用 CWZX-TNS(-SL)-**	RB RW	26

品名	型名	カラー	ページ
サポートアングル	CSPL-3758W-1-B	B	26
簡易結束バー	CCB450-6M5S-N	B	26

(※1) 天板小丸型配線孔有効寸法 φ 36 (※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。
単位:mm (※3) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

CWZ - 24 S - DN

CWZ	組立済	24	24U	S	シルバーメタリック	-DN	扉なし
CWZK	組立式	20	20U	RB	レザーブラック	記載なし	スチール左開き扉
		15	15U	RW	レザーホワイト		
		12	12U				
		9	9U				

【扉なし】・扉なしそのままのご使用、もしくはオプションの扉を組み付けしてください。



24 U
24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-24* - DN

(※3)
組立済

SL239


CWZ-24S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-24RB-DN ■レザーブラック
CWZ-24RW-DN □レザーホワイト

CWZK-24* - DN

組立式

SL244

CWZK-24S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-24RB-DN ■レザーブラック
CWZK-24RW-DN □レザーホワイト



20 U
20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-20* - DN

(※3)
組立済

SL238


CWZ-20S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-20RB-DN ■レザーブラック
CWZ-20RW-DN □レザーホワイト

CWZK-20* - DN

組立式

SL243

CWZK-20S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-20RB-DN ■レザーブラック
CWZK-20RW-DN □レザーホワイト



15 U
15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-15* - DN

(※3)
組立済

SL237


CWZ-15S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-15RB-DN ■レザーブラック
CWZ-15RW-DN □レザーホワイト

CWZK-15* - DN

組立式

SL242

CWZK-15S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-15RB-DN ■レザーブラック
CWZK-15RW-DN □レザーホワイト



12 U
12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-12* - DN

(※3)
組立済

SL236


CWZ-12S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-12RB-DN ■レザーブラック
CWZ-12RW-DN □レザーホワイト

CWZK-12* - DN

組立式

SL241

CWZK-12S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-12RB-DN ■レザーブラック
CWZK-12RW-DN □レザーホワイト



9 U
9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWZ-9* - DN

(※3)
組立済

SL235


CWZ-9S-DN ■シルバーメタリック
CWZ-9RB-DN ■レザーブラック
CWZ-9RW-DN □レザーホワイト

CWZK-9* - DN

組立式

SL240

CWZK-9S-DN ■シルバーメタリック
CWZK-9RB-DN ■レザーブラック
CWZK-9RW-DN □レザーホワイト



カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

27 ページ

品名	型名	カラー	ページ
両開式ガラス扉	D-D	ガラス扉	25
両開式スチール扉	D-F	RB RW S	
片扉右開式スチール扉	D-H		

価格についてはオープン価格です。

品名	型名	カラー	ページ
キャスタ・アジャスタ・台輪		—	27
モニタ金具		—	28
共通パネル		RB RW S	28
補修用タッチアップペイント	CH-STP-*	B W S	28

単位:mm

木製AVワゴン CWXシリーズ



[扉付き] 扉開閉 270° 側板吸着 最上部 鍵付 扉強化ガラス NSG製

・標準で「両開式ガラス扉」を付属しています。(組立済も付属の扉は組み付けが必要です。)

フレーム/AVワゴン



24U
24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-24*

SL249

(※2)
組立済


CWX-24M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-24B ■ ブラック
CWX-24W □ ホワイト

CWXK-24*

SL254

組立式

CWXK-24M ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-24B ■ ブラック
CWXK-24W □ ホワイト



20U
20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-20*

SL248

(※2)
組立済


CWX-20M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-20B ■ ブラック
CWX-20W □ ホワイト

CWXK-20*

SL253

組立式

CWXK-20M ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-20B ■ ブラック
CWXK-20W □ ホワイト



15U
15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-15*

SL247

(※2)
組立済


CWX-15M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-15B ■ ブラック
CWX-15W □ ホワイト

CWXK-15*

SL252

組立式

CWXK-15M ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-15B ■ ブラック
CWXK-15W □ ホワイト



12U
12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-12*

SL246

(※2)
組立済


CWX-12M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-12B ■ ブラック
CWX-12W □ ホワイト

CWXK-12*

SL251

組立式

CWXK-12M ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-12B ■ ブラック
CWXK-12W □ ホワイト



9U
9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-9*

SL245

(※2)
組立済


CWX-9M ■ ライトブラウン(木目)
CWX-9B ■ ブラック
CWX-9W □ ホワイト

CWXK-9*

SL250

組立式

CWXK-9M ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-9B ■ ブラック
CWXK-9W □ ホワイト



▶ CWXシリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板 (スリット)	上付き用 CWZX-TNU(-SL)-**	RB RW	26
	下付き用 CWZX-TNS(-SL)-**	RB RW	26

品名	型名	カラー	ページ
サポートアングル	CSPL-3758W-1-B	B	26
簡易結束バー	CCB450-6M5S-N	B	26

単位:mm

(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合のみをのぞきます。

(※2) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

CWX - 24 M - DN

CWX	組立済	24	24U	M	ライトブラウン (木目)	-DN	扉なし
CWXK	組立式	20	20U	B	ブラック	記載なし	両開式 ガラス扉
		15	15U				
		12	12U				
		9	9U	W	ホワイト		

[扉なし] ・ 扉なしそのままのご使用、もしくはオプションの扉を組み付けしてください。



24 U
24 U × 1列(背面 24 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-24*-DN

SL259

(※2)
組立済


CWX-24M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-24B-DN ■ ブラック
CWX-24W-DN □ ホワイト

CWXK-24*-DN

SL264

組立式

CWXK-24M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-24B-DN ■ ブラック
CWXK-24W-DN □ ホワイト



20 U
20 U × 1列(背面 20 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-20*-DN

SL258

(※2)
組立済


CWX-20M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-20B-DN ■ ブラック
CWX-20W-DN □ ホワイト

CWXK-20*-DN

SL263

組立式

CWXK-20M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-20B-DN ■ ブラック
CWXK-20W-DN □ ホワイト



15 U
15 U × 1列(背面 15 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-15*-DN

SL257

(※2)
組立済


CWX-15M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-15B-DN ■ ブラック
CWX-15W-DN □ ホワイト

CWXK-15*-DN

SL262

組立式

CWXK-15M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-15B-DN ■ ブラック
CWXK-15W-DN □ ホワイト



12 U
12 U × 1列(背面 12 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-12*-DN

SL256

(※2)
組立済


CWX-12M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-12B-DN ■ ブラック
CWX-12W-DN □ ホワイト

CWXK-12*-DN

SL261

組立式

CWXK-12M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-12B-DN ■ ブラック
CWXK-12W-DN □ ホワイト



9 U
9 U × 1列(背面 9 U × 1列)

図面・写真は
こちら



CWX-9*-DN

SL255

(※2)
組立済


CWX-9M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWX-9B-DN ■ ブラック
CWX-9W-DN □ ホワイト

CWXK-9*-DN

SL260

組立式

CWXK-9M-DN ■ ライトブラウン(木目)
CWXK-9B-DN ■ ブラック
CWXK-9W-DN □ ホワイト



! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

27 ページ

品名	型名	カラー	ページ
片扉左開式スチール扉	D-E	ガラス扉 B W M RB RW S	25
両開式スチール扉	D-F		
両開式木製扉	D-G		
片扉右開式スチール扉	D-H		

価格についてはオープン価格です。

品名	型名	カラー	ページ
キャスタ・アジャスタ・台輪		—	27
共通パネル		RB RW S	28
15U・20U・24Uサイズ用ロック穴付側板		M W B	26

単位:mm

- 扉は全てCWZ・CWXシリーズ共通で取付可能です。
- 設置場所やセキュリティなどさまざまなロケーションに合わせます。
- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。

RB: ■ レザーブラック B: ■ ブラック RW: □ レザー ホワイト W: □ ホワイト S: ■ シルバー M: ■ ライトブラウン(木目)



オプション扉はCWZ・CWX専用のため、それ以外の製品やご使用目的での販売はお受けしておりません。

D-D
両開式ガラス扉



D-E
片扉左開式スチール扉



D-F
両開式スチール扉



D-G
両開式木製扉
受注生産品



D-H
片扉右開式スチール扉
受注生産品



[CWZシリーズ用]

サイズ	No	型名		色			
				ブラック	ホワイト	シルバー	—
9U	D-D	CWZ9-DOR-GLSC	SL333	ガラス扉			
	D-F	CWZ9-DOR-STC-*	SL343	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ9-DOR-STR-*	SL353 受注生産品	RB	RW	S	—
12U	D-D	CWZ12-DOR-GLSC	SL334	ガラス扉			
	D-F	CWZ12-DOR-STC-*	SL344	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ12-DOR-STR-*	SL354 受注生産品	RB	RW	S	—
15U	D-D	CWZ15-DOR-GLSC	SL335	ガラス扉			
	D-F	CWZ15-DOR-STC-*	SL345	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ15-DOR-STR-*	SL355 受注生産品	RB	RW	S	—
20U	D-D	CWZ20-DOR-GLSC	SL336	ガラス扉			
	D-F	CWZ20-DOR-STC-*	SL346	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ20-DOR-STR-*	SL356 受注生産品	RB	RW	S	—
24U	D-D	CWZ24-DOR-GLSC	SL337	ガラス扉			
	D-F	CWZ24-DOR-STC-*	SL347	RB	RW	S	—
	D-H	CWZ24-DOR-STR-*	SL357 受注生産品	RB	RW	S	—


[CWXシリーズ用]

サイズ	No	型名		色			
				ブラック	ホワイト	シルバー	ライトブラウン
9U	D-E	CWZ9-DOR-STL-*	SL348	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ9-DOR-STC-*	SL343	RB	RW	S	—
	D-G	CWX9-DOR-WDC-*	SL338 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ9-DOR-STR-*	SL353 受注生産品	RB	RW	S	—
12U	D-E	CWZ12-DOR-STL-*	SL349	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ12-DOR-STC-*	SL344	RB	RW	S	—
	D-G	CWX12-DOR-WDC-*	SL339 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ12-DOR-STR-*	SL354 受注生産品	RB	RW	S	—
15U	D-E	CWZ15-DOR-STL-*	SL350	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ15-DOR-STC-*	SL345	RB	RW	S	—
	D-G	CWX15-DOR-WDC-*	SL340 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ15-DOR-STR-*	SL355 受注生産品	RB	RW	S	—
20U	D-E	CWZ20-DOR-STL-*	SL351	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ20-DOR-STC-*	SL346	RB	RW	S	—
	D-G	CWX20-DOR-WDC-*	SL341 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ20-DOR-STR-*	SL356 受注生産品	RB	RW	S	—
24U	D-E	CWZ24-DOR-STL-*	SL352	RB	RW	S	—
	D-F	CWZ24-DOR-STC-*	SL347	RB	RW	S	—
	D-G	CWX24-DOR-WDC-*	SL342 受注生産品	B	W	—	M (木目)
	D-H	CWZ24-DOR-STR-*	SL357 受注生産品	RB	RW	S	—

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

- 棚板はスチール製とし、サポートアングル取付穴を利用して取付する仕様です。(共通棚板寸法 幅:449mm × 奥行:360mm)
- 棚板はEIA上付き、EIA下付きの両方をご用意。更にスリット付きも選べます。
- ワゴン移動時の棚板の落下を防ぐため、付属する4個の金具で固定できます。
- 棚板の左右の取付バーへの固定を180度反転することにより、30mm前方へ突き出した固定も可能です。
- スリット付には固定ベルトとストッパー金具が取付可能です。幅430mmまでの機器をベルト固定できます。(スリット無し棚板でも3ヶ所取付できます。)
- 棚板の取付位置は52ページの「棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧」をご確認ください。



スリット	EIA上付き用	EIA下付き用
なし		
型名 (RW)	CWZX-TNU-RW SL328	CWZX-TNS-RW SL536
型名 (RB)	CWZX-TNU-RB SL328	CWZX-TNS-RB SL536
あり		
型名 (RW)	CWZX-TNU-SL-RW SL537	CWZX-TNS-SL-RW SL538
型名 (RB)	CWZX-TNU-SL-RB SL537	CWZX-TNS-SL-RB SL538

棚板 取付例



標準取付け例
(CWZX-TNS-SL-RB)

30mm前方突き出し例
(CWZX-TNS-SL-RB)

固定ベルト 使用例




幅430mm機器のベルト固定例(CWZX-TNS-SL-RB)
ベルト端末金具を外して、ベルトのみの固定もできます。

共通(CWZ・CWXシリーズ)

オプション サポートアングル・簡易結束バー


サポートアングル(長さが可変できます)



取付位置は52ページ

CSPL-3758W-1-B SL332

簡易結束バー(水平取付用/5本入)



CCB450-6M5S-N SL545

サポートアングル用のタップ穴を利用して装着が可能です。
片側:挿し込みのみ
反対側:M5ネジ固定



CWXシリーズ専用

オプション ノック穴付側板

- CWX-15*/CWX-20*/CWX-24*専用のノック穴付側板。(EIAマウントアングルは付け替えてください。)
- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。M:■ ライトブラウン(木目) B:■ ブラック W:□ ホワイト

[左側板換装用]

CWX-SK15L-TB-* SL385
CWX-SK20L-TB-* SL386
CWX-SK24L-TB-* SL387




[右側板換装用]

CWX-SK15R-TB-* SL388
CWX-SK20R-TB-* SL389
CWX-SK24R-TB-* SL390



側面端子盤
6W以下
ノック穴

4種類の側面用小型端子盤フレームに適合します。



CSW-TF-3/6-B
CSW-TF-2/6-B
CSW-TF-3/3-B
CSW-TF-2/3-B

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

- ・さまざまな設置ロケーションや運用に応える、キャスト・アジャスタ・台輪の製品群。
- ・型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。**S:** ■シルバー **RW:** □レザー ホワイト
RB: ■レザーブラック **M:** ■ライトブラウン(木目) **W:** □ホワイト **B:** ■ブラック

		CWZシリーズ		CWXシリーズ	
底板裏		①キャスト取付部 M12(ナット溶接) ②アジャスタ取付部 4-M6(ナット溶接) 標準キャスト:ナイロン製車輪		①キャスト取付部 4-M6(鬼目ナット) ②アジャスタ取付部 4-M6(鬼目ナット) 標準キャスト:ナイロン製車輪	
		標準キャスト:ナイロン製車輪		標準キャスト:ナイロン製車輪	
換装場所		①キャスト取付部	②アジャスタ取付部	①キャスト取付部	②アジャスタ取付部
エラストマ製車輪	φ60	併用可 (×2) (×2) CFTW-TE60 SL139 (×2) CAJ-60(※) SL379 (×2) CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可 (×2) CAJ-60(※) SL379 (×2) CAJ-M12-4M6(※) SL384		
	φ75	併用可 (×2) (×2) CFTW-TE75 SL307 (×2) CAJ-75(※) SL380 (×2) CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可 (×2) CAJ-75(※) SL380 (×2) CAJ-M12-4M6(※) SL384		
	φ100	併用可 (×2) (×2) CFTW-TE100 SL308 (×2) CAJ-100(※) SL381 (×2) CAJ-M12-4M6(※) SL384	併用可 (×2) CAJ-100(※) SL381 (×2) CAJ-M12-4M6(※) SL384		
キャスト外し床直置		 (×4) CAJ-CN SL382	 (×4) CAJ-CN SL382 (×2) CAJ-M12-4M6(※) SL384 × 2		
台輪設置	 高さ:78.5 CWZ-DIW-ST-* SL330 台輪の取付は90度ずらして固定が可能です。配線孔位置を合わせることができます。	 高さ:78.5 CWX-DIW-WD-* SL329 台輪の取付は90度ずらして固定が可能です。配線孔位置を合わせることができます。			
		共通アジャスタ用床固定金具 : CAJ-FS(※) SL383 (×2)			

単位:mm (※):この製品は2個セット品です。①キャスト取付部への取付は2式必要となります。

価格についてはオープン価格です。

- 豊富なパネルによりレイアウト設計も自由自在です。
- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。RB:■レザーブラック RW:□レザー ホワイト S:■シルバー

パネル品名	型名	色	備考	パネル品名	型名	色	備考
ブラックパネル パネルの固定は全てセンターピッチとなります。	1U	CSW-BP1U-C-*	SL319	スリットパネル パネルの固定は全てセンターピッチとなります。	1U	CSW-SL1U-C-*	SL313
	2U	CSW-BP2U-C-*	SL320		2U	CSW-SL2U-C-*	SL314
	3U	CSW-BP3U-C-*	SL321		3U	CSW-SL3U-C-*	SL315
	5U	CSW-BP5U-C-*	SL322		5U	CSW-SL5U-C-*	SL316
	7U	CSW-BP7U-C-*	SL323		7U	CSW-SL7U-C-*	SL317
	9U	CSW-BP9U-C-*	SL324		9U	CSW-SL9U-C-*	SL318
	1U	CSW-BP1U-RB	SL300		1U	CSW-SL1U-RB	SL303
	2U	CSW-BP2U-RB	SL301		2U	CSW-SL2U-RB	SL304
	3U	CSW-BP3U-RB	SL302		3U	CSW-SL3U-RB	SL311
切欠配線孔付パネル パネルの固定は全てセンターピッチとなります。	1U	CSW-GJA1U-C-*	SL325	切欠寸法 W:100× H:20			
	2U	CSW-GJA2U-C-*	SL326				
	3U	CSW-GJA3U-C-*	SL327				

CWZシリーズ専用


オプション モニタ金具

- CWZシリーズは専用のモニター用支柱スタンドが取付可能です。
- 支柱スタンドにモニター金具やカメラ用トレイを取り付けてTV会議ワゴンにできます。

品名	支柱スタンド	支柱スタンド	モニター取付金具	VESA200アダプタ金具	カメラ用トレイ
型名	CPA-10DX-600 SL542	CPA-10DX-400 SL543	CPA-10DX-VESA100 SL540	CPA-ADP-VESA200 SL541	CPA-10DX-CAM-1-S SL539
形状	 高さ:600mm	 高さ:400mm	 適用:VESA75/100 32型6kgまで	 適用:VESA200	 3kgまで カメラ取付ネジ付属 固定ベルト使用可能 (CSW-MTASL-BLT)
使用例					

CWZシリーズ専用

オプション 補修用タッチアップペイント



空の刷毛付きボトルへスプレー缶から適量を移して刷毛で補修場所へタッチアップしてください。

- スプレーでワゴンに直接噴霧しないでください。
- 部分的に補修するため、レザー模様にはなりません。
- ご購入後、取扱説明書をよくお読みになり使用してください。

型名	色
CH-STP-S	シルバー S
CH-STP-B	ブラック B
CH-STP-W	ホワイト W

価格についてはオープン価格です。

単位:mm


システムAVワゴン



- ・オリジナルレザーブラック仕上げの角パイプ構造による、設備構築に最適でシンプルなワゴンです。
- ・現場状況に合わせ、**組立済**と**組立式**が選択可能です。
- ・正面・天面にEIA機器の取り付けができます。(背板を外せば、背面も同様の構造です。)
- ・背板は上下セパレート構造で、最下部には3Uのブランクパネルが取り付け済みです。
- ・サイドテーブルをはじめ豊富なオプションにより、さまざまなシステム化がおこなえます。



CSWL-R02 / CSWLK-R02




CSWL-R03 / CSWLK-R03

背面



図面はこちら



ガラス扉など扉を取り付けることはできません。

■ 材質(R02/R03共通)

※EIAねじ穴は全てフルピッチです。

- 左右構造パイプ …………… レザーブラック塗装スチール角パイプ製
- 左右側板、背板、底板 …………… 黒色化粧合板木製
- その他ブランクパネルなど …… レザーブラック塗装スチール製

20U

20U × 1列(天面 8U × 1 / 背面 20U × 1)

CSWL-R02

組立済

(※2)

■ ブラック


SL221

CSWLK-R02

組立式

■ ブラック

SL223



20U

20U × 1列(天面 10U × 1 / 背面 20U × 1)

CSWL-R03

組立済

(※2)

■ ブラック


SL222

CSWLK-R03

組立式

■ ブラック

SL224




(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。
(※2) 端子盤をご注文いただいた場合は、端子盤は取り付けられておりません。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

[オプション品]


サイドテーブル取付イメージ



サイドテーブルの取付方法はR02/R03共通

- ・天面に機器を実装しても、サイドテーブルに書類が置けます。
- ・運用終了や移動時には、折りたためます。

サポートアングル取付イメージ



サポートアングルの取付方法はR02/R03共通

- ・上下の付け替えや、同じ位置への繰り返し固定がおこなえます。
- ・パワーアンプなど、重量機器へのサポートにお勧めします。

R02 オプション	R03 オプション	共通オプション
書類専用サイドテーブル CST2-2537-B 耐荷重：8kg 付属：M5ねじ4本 SL199	書類専用サイドテーブル CST2-2546-B 耐荷重：8kg 付属：M5ねじ4本 SL198	結束バー CCB850-Z1-B 付属：M5ねじ3本 M3ねじ3本 SL306
サポートアングル R02B-SPLANG-B 付属：M5ねじ4本 SL305	サポートアングル CWR-SPLANG-B S-E 付属：M5ねじ4本 詳しくは51ページ SL140	φ75キャスタセット CFTW-TE75 (エラストマー車輪) 机上高 + 16mm SL307
ケーブルフック(J型) CSW-FKCBJ-1-B マイクフック(J型) CSW-FKMICJ-1-B NL730 NL732 左右片側3個まで取付可能 詳しくは61ページ	ケーブルフック(T型) CSW-FKCBT-1-B マイクフック(T型) CSW-FKMICT-1-B NL734 NL736 左右片側4個まで取付可能 詳しくは61ページ	φ100キャスタセット CFTW-TE100 (エラストマー車輪) 机上高 + 41.5mm SL308
ケーブルフック(J型)取付イメージ 本体：R02 SL310	天板 R03B-TENBAN-B パネル厚t20 付属：M6ねじ4本 SL310	φ130キャスタセット CFTW-TE130 (エラストマー車輪) 机上高 + 76.5mm SL309
価格についてはオープン価格です。		

〈ご注意〉大型キャスタへの交換は重量物は下方に設置するなど、移動時に転倒などしないように、重心に注意してください。

システムAVワゴン関連製品

品名	カラー	ページ
・ブランクパネル ・スリットパネル ・切欠配線孔付パネル	RB	28
補修用 タッチアップペイント	B	28

単位:mm

フレームワゴン



図面はこちら

(※1)

組立済

棚板
下付
EIAピッチ

扉開閉
270°
側板吸着

側面端子盤
10W以下
ノック穴

底板
スルーカット
配線孔

天板
小丸型
配線孔

最上部
鍵付

(※2)

エラストマー
φ100
キャスタ

天板
メラミン
化粧板

扉
強化ガラス
NSG製

対応品
RoHS
指令

配送
無料

・セキュリティ・ブロードキャストに向け、奥行きと幅を拡大。
AVシステムのみならず、多種多様なシステム構築に活躍。

側面用端子盤ノック穴

側面用端子盤ノック穴(上部)

通気用パネル

通気孔用(TP2×10サイズ)

側面用端子盤ノック穴(下部)

側面端子盤

- ・TP2/TP3端子盤対応
- ・通気孔も取付可能

机上配線孔
(左右各1個) ※有効寸法φ44

実装機器
最大奥行寸法570mm

フロント配線孔
(前部の蓋は取外式)

角パイプフレーム構造

CFW24TF M/B/W

底板キャスターベース
(M12ナット×4個)

〈オプション品〉

アジャスタ(M12)
※床固定金具

φ60キャスタ
(M12)

24 U

24U × 1 列(背面24U × 1 列)

CFW24TF *


CFW24TFM ■ ライトブラウン(木目)

CFW24TFB ■ ブラック

CFW24TFW □ ホワイト



SL021



セパレート式背板 19U+5U

※背板に配線孔はありません。

19U

19U × 1 列(背面19U × 1 列)

CFW19TF *


CFW19TFM ■ ライトブラウン(木目)

CFW19TFB ■ ブラック

CFW19TFW □ ホワイト



SL020



セパレート式背板 14U+5U

※背板に配線孔はありません。

16U

16U × 1 列(背面16U × 1 列)

CFW16TF *


CFW16TFM ■ ライトブラウン(木目)

CFW16TFB ■ ブラック

CFW16TFW □ ホワイト



SL019



セパレート式背板 11U+5U

※背板に配線孔はありません。

12 U

12U × 1 列(背面12U × 1 列)

CFW12TF *


CFW12TFM ■ ライトブラウン(木目)

CFW12TFB ■ ブラック

CFW12TFW □ ホワイト



SL016



セパレート式背板 7U+5U

※背板に配線孔はありません。

! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板をスリットパネルに変更することをおすすめします。担当営業までご相談ください。

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-E CFWTANA*	M B W	50
サポート アングル	S-C CFW-SPLANG-B	B	51
アルミ扉	D-B CFW□□-DOR-AL-*	M B W	53

品名	型名	カラー	ページ
φ60キャスタ	C-A CFTW-TE60	—	54
アジャスタ	C-G CFTW-AJ1	—	54
アジャスタ固定	C-H CFTW-AJ1-FS	—	54
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	60

単位:mm

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

価格についてはオープン価格です。

AVワゴン ディスプレイ搭載タイプ




[内部取付タイプ]

ディスプレイ取付例




※ディスプレイ・アーム・キーボード・マウスは製品に含まれません。

背板仕様



- 中小規模のセキュリティシステム用に最適なワゴンです。
- 収納機器の排熱を考慮し、背板は開口率の高いパンチングとしました。
- ディスプレイはワゴンの中にスライド式の金具で簡単に取り付けるタイプです。



品名	型名	カラー	ページ
φ100キャスタ	C-C CTW-TE100-4M6	—	54
棚板	T-B CWWTANAB	B	50
EIAアングル カバー	— CWW14-EIACVR-B 左右2本1組	B	—
サポートアングル 棚ダボ利用固定式	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	51

品名	型名	カラー	ページ
ガラス扉	D-A CFW24-DOR-GLS	—	53
アルミ扉	D-B CFW24-DOR-AL-B	B	53
側面用 端子盤 フレーム	TP 2-B プレート用 CSW-TF-2/6-B TP 3-B プレート用 CSW-TF-2/3-B	B	60
	CSW-TF-3/6-B CSW-TF-3/3-B	B	60

フレーム/AVワゴン



AVワゴン CWシリーズ

- システム構築が簡単うえ、シンプルで使い勝手の良いAVワゴン。


38 U **19 U × 2列 (背面 5U × 2列)**

CW38TF *

CW38TFM ■ライトブラウン(木目)

CW38TFB ■ブラック


CW38TFW □ホワイト



セパレート式背板 14U+5U

※背板に配線孔はありません。

[リアアングルセット]



現場での換装を容易にするため、EIAアングル+桟木+木ねじの同梱キットです。換装前のねじ穴を利用して位置決め、新たに木ねじを追加して強度を上げます。

※EIAアングルはフルピッチでM5タップが切っておりあります。


仕様

CW38TF*用
EIA19Uアングル × 4本
桟木 × 2本、木ねじ

型名

CW38-SLANG-B-SET

SL130



品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	M B W	50
サポート アングル	S-D CW-SPLANGDB-B	B	51

品名	型名	カラー	ページ
アルミ扉	D-B CW38-DOR-AL-*	B W	53
CW38用 φ100キャスタ	C-F CW38P-TE100-SET	—	54

カーペットの毛足が長いなど柔らかな床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。

54ページ

価格についてはオープン価格です。

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合をのぞきます。

単位: mm

従来AVワゴンについて

長らくのご愛顧を賜り誠にありがとうございました。従来のAVワゴン・AVボックスについて、その役割を新AVワゴンに引き継ぐことになりました。後継品の型名について以下の表にて確認ください。なお、オプション品は営業担当にお問い合わせください。

CWZ - 24 S - DN			
スチール製	組立済	CWZ	
	組立式	CWZK	
木製	組立済	CWX	
	組立式	CWXK	

スチール製	スチール左開き扉	記載なし
	扉なし	-DN
木製	両開式ガラス扉	記載なし
	扉なし	-DN

EIA 9U	9
EIA 12U	12
EIA 15U	15
EIA 20U	20
EIA 24U	24

スチール塗装	シルバーメタリック	S
	レザークラック	RB
	レザークラック	RW
木製化粧板	ライトブラウン(木目)	M
	ブラック	B
	ホワイト	W

[後継品早見表]

サイズ	従来品		後継品	
	木製ワゴン		CWXシリーズ：木製	CWZシリーズ：スチール製
	スチール製AVボックス			
7U	CAV-BOX7B/W			
				
9U	CWK09TFB		CWX-9* CWXX-9* 23ページ	CWZ-9* CWZK-9* 21ページ
				
10U	CAV-BOX10S			
				
12U	CW12TF*		CWX-12* CWXX-12* 23ページ	CWZ-12* CWZK-12* 21ページ
				
15U	新サイズ		CWX-15* CWXX-15* 23ページ	CWZ-15* CWZK-15* 21ページ
				
19U	CW19TF*			
				
20U	CWR20TF*	CWP20TFB	CWX-20* CWXX-20* 23ページ	CWZ-20* CWZK-20* 21ページ
				
24U	CW24TF*		CWX-24* CWXX-24* 23ページ	CWZ-24* CWZK-24* 21ページ
				
25U	CWR25TF*	CWP25TFB		
				

◆ その他のオプション品：営業担当にお問い合わせください。

アルミ扉 : CW12-DOR-AL-*, CW19-DOR-AL-*, CW24-DOR-AL-*,
CWR20-DOR-AL-*, CWR25-DOR-AL-*

リアアングルセット : CW12-SLANG-B-SET, CW19-SLANG-B-SET, CW24-SLANG-B-SET
タップバー : CTW-TBR45-15B, CTW-TBR45-20B, CTW-TBR45-25B

◆ 従来品ワゴン・AVボックスの特注対応も承ります。詳しくは営業担当者までお問い合わせください。

単位:mm




シャッター扉ワゴン



(※1) 端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合のみをのぞきます。

- ・部屋の隅に設置しても扉の開閉が可能です。
- ・ガラス(扉)が危険な施設へおすすです。
(シャッターはABS樹脂製です。)
- ・EIA下段はカバーになっており、イタズラを防止できます。
(カバーの最上段1Uは機器の実装はできません。ブランクパネルなどを取り付けてください。)



19U 19U × 1列 (背面 19U × 1列)

CWSD19TF*


CWSD19TFB 本体 : ■ブラック
シャッター扉・カバー : ■シルバー

CWSD19TFW 本体 : □ホワイト
シャッター扉・カバー : ■シルバー

受注生産品



SL065



16U 16U × 1列 (背面 19U × 1列)

CWSD19TF*-HU3


CWSD19TFB-HU3 本体・引出 : ■ブラック
シャッター扉・カバー : ■シルバー

CWSD19TFW-HU3 本体・引出 : □ホワイト
シャッター扉・カバー : ■シルバー

受注生産品



SL067



! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。 54ページ
アンブなどの発熱機器を収納する場合は、背板をスリットパネルに変更することをおすすめします。営業担当までご相談ください。

シャッター扉ワゴン関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	B W	50
サポート アングル	S-D CW-SPLANGDB-B	B	51
φ100キャスタ	S-F + S-③ CWP-SPLANG-B CTW-TBR45-19B	B	51
	C-E CW24P-TE100-SET	—	54

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHUシリーズ	B	62
EIAマウントオプション	—	B	67
EIAコネクタパネル	—	B	70
EIA多目的収納ケース	CSW-□UF-CASE-□-B	B	66
EIA用端子盤フレーム	—	B	86

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

レクチャー卓(机上扉付きタイプ)

(※1)					
組立済	棚板 下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	側面端子盤 10W以下 ノック穴	底板 スルーカバー 配線孔	最上部 鍵付
(※2)					
ナイロン φ60 キャスタ	天板 メラミン 化粧板	扉 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	トップ材 リクル エッジ	配送 無料

- CT16/CT30シリーズの机上にテーブル兼用の扉(鍵付き)を付けて、機器のいたづらなどを防止します。
- 下台はCT16/CT30シリーズ同様なので、多機能なシステム構築が可能です。



机上扉付きタイプ

CT16TFD1*



机上扉付きタイプ

CT16T6D1*



机上扉付きタイプ

CT30T6D1*




! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、φ100大型キャスタをおすすめします。営業担当にご相談ください。

! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

47
ページ

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。

(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。



下台はCT16シリーズと同様です。

下台はCT30シリーズと同様です。

- 扉内側とEIAアングルのスペースは45mm。
- コンソール収納はCT16T6/CT30T6と同様です。詳細は12ページ・13ページをご参照ください。



16 U



受注生産品

図面・写真は
こちら




16 U × 2列

CT16TFD1*

CT16TFD1M ■ ライトブラウン(木目)

CT16TFD1B ■ ブラック

CT16TFD1W □ ホワイト



SL028

▶ CT16TFD1関連製品

品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	B	57



16 U + 6 U

受注生産品

図面・写真は
こちら




16 U × 1列、コンソール収納部 6 U
サブコンソール(59ページサブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能)

CT16T6D1*

CT16T6D1M ■ ライトブラウン(木目)

CT16T6D1B ■ ブラック

CT16T6D1W □ ホワイト



SL029

▶ CT16T6D1用
サブコンソール専用製品

品名	カラー	ページ	品名	型名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※ MFP ハーフサイズ 10枚まで取付可能	B	59	MFP専用取付枠 ※ MFP ハーフサイズ 13枚まで取付可能	CSW-CT16T6-F-B	B	59

▶ CT16シリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A	CT16TANA*	50
サポート アングル	S-A	CT16-SPLANGDB-B	51
アルミ扉	D-B	CT16-DOR-AL-*	53

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-B	CVP*-V□□	47
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	60

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、**フルサイズ** です。



30 U



受注生産品

図面・写真は
こちら




15 U × 2列

CT30TFD1*

CT30TFD1M ■ ライトブラウン(木目)

CT30TFD1B ■ ブラック

CT30TFD1W □ ホワイト



SL030



30 U + 6 U

受注生産品

図面・写真は
こちら




15 U × 2列、コンソール収納部 6 U

CT30T6D1*

CT30T6D1M ■ ライトブラウン(木目)

CT30T6D1B ■ ブラック

CT30T6D1W □ ホワイト



SL031

▶ CT30シリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(左列用)	T-C	CT30TANAL*	50
棚板(右列用)	T-D	CT30TANAR*	50
サポート アングル	S-B	CT30-SPLANGDB-B	51
アルミ扉	D-B	CT30-DOR-AL-*	53

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-A	CVP*-V□□	47
配線孔用端子盤フレーム		B	57
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	60

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

レクチャー卓(奥行き 800mmタイプ)




コンソールボックスは
カスタムオーダーも可能です。


詳しくは担当営業までご相談ください。



- CT16シリーズの上台のみ奥行きを 700⇒800mmに変更し、新たな機能を付けました。
- CT16TFD80*-CB5は、AVソース機器の操作性を高めるために、机上に5Uのコンソールボックスを搭載しました。
- CT16T6D80*は、機器の薄型化に伴い(奥行きが伸びた)、机上コンソールの奥行き収納を拡大しました。



CT16TFD80*-CB5



CT16T6D80*

16 U + 5 U

受注生産品

天板
標準
配線孔

図面・写真は
こちら




16 U × 1列、コンソールボックス 5 U × 1列

CT16TFD80*-CB5

CT16TFD80M-CB5 ■ ライトブラウン(木目)

CT16TFD80B-CB5 ■ ブラック

CT16TFD80W-CB5 □ ホワイト



SL096

▶ CT16TFD80-CB5関連製品

品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	B	57

16 U + 6 U

受注生産品

図面・写真は
こちら




16 U × 1列、コンソール収納部 6 U
サブコンソール(59ページサブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能)

CT16T6D80*

CT16T6D80M ■ ライトブラウン(木目)

CT16T6D80B ■ ブラック

CT16T6D80W □ ホワイト



SL083

▶ CT16T6D80用
サブコンソール専用製品

品名	カラー	ページ	品名	型名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※ MFP ハーフサイズ 10枚まで取付可能	B	59	MFP専用取付枠 ※ MFP ハーフサイズ 13枚まで取付可能	CSW-CT16T6-F-B	B	59



カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、φ100大型キャスタをおすすめします。担当営業までご相談ください。

アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

47ページ

▶ 奥行き 800mmタイプ関連製品

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A CT16TANA*	M B W	50
サポート 棚ダボ利 アングル 用固定式	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	51
アルミ扉	D-B CT16-DOR-AL-*	B W	53

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	47
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	60

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、フルサイズ です。

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合のみをのぞきます。

単位:mm

価格についてはオープン価格です。




図面はこちら


フレームレクチャー卓



- ・フレームワゴン(CFW16シリーズ)と、共通のフレーム構造の卓です。
- ・AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。



CFT16TFF*



CFT32TFF*-CB10

ガラス扉を取り付ける場合は、マグネットキャッチ [CTW-PM20] を別途購入してください。アルミ扉を取り付ける場合は、マグネットキャッチ [CTW-PM20] と、ヒンジセット [CTW-HINGE(SET)] を2セット別途購入してください。

詳しくは担当営業までご相談ください。

16 U 受注生産品

16 U × 1列

組立済

エラストマー
φ100
キャスタ

天板
小丸型
配線孔


CFT16TFF*

CFT16TFFM ■ライト
ブラウン(木目)
CFT16TFFB ■ブラック
CFT16TFFW □ホワイト



SL038

※扉は別売り



32 U 受注生産品

16 U × 2列

組立済

エラストマー
φ100
キャスタ

天板
小丸型
配線孔


CFT32TFF*

CFT32TFFM ■ライト
ブラウン(木目)
CFT32TFFB ■ブラック
CFT32TFFW □ホワイト



SL041

※扉は別売り



16 U 受注生産品

16 U × 1列

組立済

エラストマー
φ100
キャスタ

天板
小丸型
配線孔


CFT16TFF*-ML050

CFT16TFFM-ML050 ■ライト
ブラウン(木目)
CFT16TFFB-ML050 ■ブラック
CFT16TFFW-ML050 □ホワイト



SL039

※扉は別売り



32 U 受注生産品

16 U × 2列

組立済

エラストマー
φ100
キャスタ

天板
小丸型
配線孔


CFT32TFF*-ML100

CFT32TFFM-ML100 ■ライト
ブラウン(木目)
CFT32TFFB-ML100 ■ブラック
CFT32TFFW-ML100 □ホワイト



SL042

※扉は別売り



16 U+5 U 受注生産品

16 U × 1列
コンソールボックス 5 U × 1列

組立式

エラストマー
φ100
キャスタ

天板
小丸型
配線孔


CFT16TFF*-CB5

CFT16TFFM-CB5 ■ライト
ブラウン(木目)
CFT16TFFB-CB5 ■ブラック
CFT16TFFW-CB5 □ホワイト



SL040

※扉は別売り



32 U+10 U 受注生産品

16 U × 2列
コンソールボックス 5 U × 2列

組立式

エラストマー
φ100
キャスタ

天板
小丸型
配線孔


CFT32TFF*-CB10

CFT32TFFM-CB10 ■ライト
ブラウン(木目)
CFT32TFFB-CB10 ■ブラック
CFT32TFFW-CB10 □ホワイト




SL043

※扉は別売り



[CFT32TF7*]

- ・CFT32TF7*は、フレーム構造を活かしてテーブルトップ間にEIA開口を設けました。ミキサーなど、より手元で操作が可能です。



品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-A	CVP*-V□□	M B W DM 47

32 U+7 U 受注生産品

16 U × 2列
コンソールボックス 7 U × 1列

組立済

エラストマー
φ60
キャスタ

天板
メラミン
化粧板


前面開口
270°
側板吸着

強化ガラス
NSG製


鍵付

CFT32TF7*

CFT32TF7M ■ライト
ブラウン(木目)
CFT32TF7B ■ブラック
CFT32TF7W □ホワイト



SL084



- ! カーベットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、φ100大型キャスタをおすすめします。担当営業までご相談ください。
- ! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

47ページ

▶フレームレクチャー卓関連製品

*=M: ■ライトブラウン B: ■ブラック W: □ホワイト

品名	型名	カラー	ページ	品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-E	CFWTANA*	M B W 50	CFT16用φ60キャスタ	C-A	CFTW-TE60	— 54
サポート アングル 固定式	S-C	CFW-SPLANG-B	B 51	アジャスタ アジャスタ固定	C-G C-H	CFTW-AJ1 CFTW-AJ1-FS	— 54
ガラス扉	D-A	CFT□□-DOR-GLS	— 53	配線孔用端子盤フレーム		B	57
CFT16用アルミ扉	D-B	CFW16-DOR-AL-*	M B W 53				

単位: mm

(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。(※2) 端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。(CFT32TF7*は、破損防止のためガラス扉の取り付けもしてありません。)

価格についてはオープン価格です。

レクチャー卓(教壇対応型)




図面はこちら




- ・教壇(150/200mm)において、さまざまなレイアウトに対応できるレクチャー卓です。
- ・先生が教壇に立ったまま、手で扉の開閉が楽におこなえる収納式扉を採用。
- ・収納式扉はオリジナルスライドレール・部材により、収納時の扉突出しを約30mmに抑えました。
- ・教壇の前に設置するタイプは、教壇との隙間にペン等の落下物が入らないフラット構造です。
- ・収納式扉は密閉度が高いので、発熱機器を収納する場合は背板に空気孔の取り付けをおすすめします。

(※1) 端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合をのぞきます。




! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

47
ページ



[教壇と卓の設置]



卓は小型アジャスタを調整し、水準器で水平を確認しながら設置してください。収納式扉はスライド蝶番を使用しております。設置場所ごとに調整をお願いします。
(※) 全ての卓の底板には配線孔がございます。教壇やOAフロアなどの通線孔との位置合わせについては、担当営業までご相談をお願いします。

単位:mm

15 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 1列

CTFD15TF*

CTFD15TFM ■ ライト
CTFD15TFB ■ ブラック
CTFD15TFW □ ホワイト

SL032

700

650

950

700

1133

30 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 2列

CTFD30TF*

CTFD30TFM ■ ライト
CTFD30TFB ■ ブラック
CTFD30TFW □ ホワイト

SL035

1250

1200

950

700

1133

15 U

受注生産品

ナイロン
φ60
キャスタ

小型
アジャスタ

15 U × 1列

CTFD15TF*-C60

CTFD15TFM-C60 ■ ライト
CTFD15TFB-C60 ■ ブラック
CTFD15TFW-C60 □ ホワイト

SL034

700

650

950

700

1143

30 U

受注生産品

ナイロン
φ60
キャスタ

小型
アジャスタ

15 U × 2列

CTFD30TF*-C60

CTFD30TFM-C60 ■ ライト
CTFD30TFB-C60 ■ ブラック
CTFD30TFW-C60 □ ホワイト

SL037

1250

1200

950

700

1143

15 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 1列

CTFD15TF*-200

CTFD15TFM-200 ■ ライト
CTFD15TFB-200 ■ ブラック
CTFD15TFW-200 □ ホワイト

SL033

700

650

1000

700

1183

30 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 2列

CTFD30TF*-200

CTFD30TFM-200 ■ ライト
CTFD30TFB-200 ■ ブラック
CTFD30TFW-200 □ ホワイト

SL036

1250

1200

1000

700

1183

15 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 1列

CTFD15TF*-D50

CTFD15TFM-D50 ■ ライト
CTFD15TFB-D50 ■ ブラック
CTFD15TFW-D50 □ ホワイト

SL079

700

650

800

700

983

30 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 2列

CTFD30TF*-D50

CTFD30TFM-D50 ■ ライト
CTFD30TFB-D50 ■ ブラック
CTFD30TFW-D50 □ ホワイト

SL080

1250

1200

800

700

983

15 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 1列

CTFD15TF*-HFD

CTFD15TFM-HFD ■ ライト
CTFD15TFB-HFD ■ ブラック
CTFD15TFW-HFD □ ホワイト

SL081

700

650

800

700

1133

30 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 2列

CTFD30TF*-HFD

CTFD30TFM-HFD ■ ライト
CTFD30TFB-HFD ■ ブラック
CTFD30TFW-HFD □ ホワイト

SL082

1250

1200

800

700

1133

CTFD15TF*-HFD・CTFD30TF*-HFDの教壇半のセタイプは、台輪部分のカスタムオーダーが可能です。詳しくは担当営業までご相談ください。

▶CTFD15TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	47

▶教壇対応型関連製品

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	M B W	50
サポート アングル	S-D CW-SPLANGDB-B	B	51
配線孔用端子盤フレーム		B	57

▶CTFD30TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-A CVP*-V□□	M B W DM	47

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

カスタムオーダーも
可能です。

詳しくは担当営業まで
ご相談ください。



単位:mm

価格についてはオープン価格です。

レクチャー卓(ユニット組立式)



図面はこちら

- ・システム構築や運用に合わせて、上台・下台・キャスターベースなどを選定する現場組立式です。
- ・ユニット組立式としたため、エレベーターや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しております。
- ・収納式扉のユニットはオリジナルスライドレールにより扉収納時の突出寸法を最小限に抑えました。

組立済

については、営業担当まで
お問い合わせください。

[CDQ26 組上イメージ]



[構成ユニット事例]

- ①上 台 : CDQ26-TL6W
- ②下 台 左 袖 : CDQ-L1-FD13W
- ③下 台 中 央 : CDQ-C3-NW
- ④下 台 右 袖 : CDQ-R1-FD13W
- ⑤サブコンソールフレーム : CSW-CDQSBF6M-B

[CDQ13 組上イメージ]



[構成ユニット事例]

- ①上 台 : CDQ13-TL6W
- ②下 台 左 袖 : CDQ-L1-FD13W
- ③下 台 中 央 : CDQ-C3-NW
- ④下 台 右 側 板 : CDQ-RS-SOKUITAW
- ⑤キャスターベース : CDQ13-B6-RALC75W

机上コンソール サブコンソール イメージ



サブコンソールの詳細は43ページ

扉収納時(机上イメージ)



扉収納時(側面イメージ)



収納扉開時イメージ



背板は下台ユニットごとに分割となります。
(標準仕様:上下空気孔・鍵が付付。)




背板取り外しイメージと組み上げのイメージ
(M6ジョイントコネクターボルトでユニットを組み上げます。)




- 〈出荷検査・現場の設置に関して〉
- ・製造工場にて組立出荷検査をおこないます。卓内部にボルトの痕などが付く場合があります。ご了承ください。
 - ・各ユニットは組立出荷検査時に微調整をおこないます。よって、ユニット単品での販売はおこなっておりません。
 - ・標準台輪型は現場での組立設置後にアジャスタで水平設置をおこなってください。

単位:mm

CDQ 26シリーズ




※ **e** はキャスターベース選定時にはご使用頂けません。
※各ユニットは組み上げて完成形にするため、ユニットごとに調整をおこないます。



(※) 机上までの高さ
標準台輪型:700mm
φ75キャスターベース:788mm
φ100キャスターベース:814mm


CDQ 13シリーズ



※ **e** はキャスターベース選定時にはご使用頂けません。
※各ユニットは組み上げて完成形にするため、ユニットごとに調整をおこないます。

〈コンソール付上台と下台選定の条件〉

- ・上台 **イ**・**ロ** の選定時:下台は **A**・**B**・**C**
 - ・上台 **ハ**・**ニ** の選定時:下台は **a**・**b**・**c**・**d**・**e**
- 詳細は45ページをご覧ください。



(※) 机上までの高さ
標準台輪型:700mm
φ75キャスターベース:788mm
φ100キャスターベース:814mm



- ・各ユニットごとにカスタマイズやフルオーダーも可能です。
- ・フラットな天板など、他のレクチャー卓への応用も可能です。

担当営業までご相談ください。


コンソール収納部に搭載可能なEIA 機器の奥行き

用紙の寸法図

コンソール収納部手前は書物や資料などが置けます。



CT16T6 / CT30T6



CDQ13・26 6Uコンソール

単位:mm

[CDQ13/26共通アイテム]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =

ホワイト
W =

CDQ
13/26
兼用
下台


左袖用	中央用	右袖用
A CDQ-L1-FD13* 13U 収納式扉 受注生産品 610 687 675 SL058	a CDQ-C1-K13* 13U 観音扉 受注生産品 535 498 675 SL060	A CDQ-R1-FD13* 13U 収納式扉 受注生産品 610 687 675 SL063
B CDQ-L2-FD9SU* 9U 収納式扉 スライドテーブル 付き 受注生産品 610 687 675 SL059	b CDQ-C2-N13* 13U ねじ止めのフタ 受注生産品 535 498.5 675 SL061	B CDQ-R2-FD9SU* 9U 収納式扉 スライドテーブル 付き 受注生産品 610 687 675 SL064
C CDQ-L3-ND13* 13U オープンタイプ 受注生産品 610 687 675 SL073	c CDQ-C3-N* EIAなし ねじ止めの フタのみ 受注生産品 535 435 675 SL062	C CDQ-R3-ND13* 13U オープンタイプ 受注生産品 610 687 675 SL074
C 専用モデル CDQ-L3-ND13*専用棚板 CDQL3TANAL* 受注生産品 左列用 552.5 360 付属：棚ダボ4個 パネル厚 t20 SL173	d CDQ-C4-ND13* 13U オープンタイプ 受注生産品 535 498.5 675 SL075	C 専用モデル CDQ-R3-ND13*専用棚板 CDQR3TANAR* 受注生産品 右列用 552.5 360 付属：棚ダボ4個 パネル厚 t20 SL172
Z CDQ13専用左側板 CDQ-LS-SOKUITA* 受注生産品 675 板厚 25t SL049	e CDQ-C5-NAS* 受注生産品 キャスターベース 選択時使用不可 535 498.5 675 SL085	Z CDQ13専用右側板 CDQ-RS-SOKUITA* 受注生産品 675 板厚 25t SL050

[サブコンソール用フレーム]

▶サブコンソール A 型

対応ユニット

- CDQ26-TL6*
- CDQ26-TR6*
- CDQ13-TL6*
- CDQ13-TR6*




CSW-CDQSBF6M-B
SL196

受注生産品

色 ■ ブラック
レーザーサテン仕上


標準取付品



▶サブコンソール B 型

対応ユニット

- CDQ13-TLY6*
- CDQ13-TRY6*



CSW-CDQSBFY2M1D-B
SL197

受注生産品

色 ■ ブラック
レーザーサテン仕上

■ ライトブラウン
■ ブラック
□ ホワイト

近似色塗装仕上

単位:mm

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、フルサイズです。

価格についてはオープン価格です。

[CDQ26]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =

ホワイト
W =

唱煙州快取ハロイ・号

コンソールありタイプ		
左側6U(サブコンソールA型)	中央6U	右側6U(サブコンソールA型)
イ CDQ26-TL6* 受注生産品 SL055	イ CDQ26-T6* 受注生産品 SL053	イ CDQ26-TR6* 受注生産品 SL057
ロ CDQ26-TFL6* 受注生産品 SL056	ロ CDQ26-TF6* 受注生産品 SL052	ロ CDQ26-TFR6* 受注生産品 SL054
コンソールなしタイプ		
ハ CDQ26-TF* 受注生産品 SL051	ハ CDQ26-TFFH* 受注生産品 SL299	
ハ CDQ26-TFSE* 受注生産品 木口仕上:ソフトエッジ (角はアール処理) 下台ユニット背板(ケンドン式)用の栈木が背面に取り付きます。 SL298	ハ CDQ26-TFRE* 受注生産品 木口仕上:リンクルエッジ (ABS樹脂) 下台ユニット背板(ケンドン式)用の栈木が背面に取り付きます。 SL217	
キャスターベース(平板タイプ)		キャスターベース(カバータイプ)
あ CDQ26-B1-ASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL086	い CDQ26-D1-ASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL090	
あ CDQ26-B2-ALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL087	い CDQ26-D2-ALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL091	
あ CDQ26-B3-ASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL088	い CDQ26-D3-ASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL092	
あ CDQ26-B4-ALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL089	い CDQ26-D4-ALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL093	

※キャスターベース取り付け時には、下台ユニットの台輪を外しての取り付けとなります。

※CDQ-C5-NAS*の選択時には、キャスターベースの取り付けはできません。


価格についてはオープン価格です。

単位:mm

▶ CDQ13 シリーズ組み合わせ事例


机上コンソール下に左右袖用を選定。

机上コンソール下に中央用の下台を選定可能になりました。




標準台輪型

(キャスターベース取付時は30mm)
の台輪を外します。



足入れをより大きく取れる中央用の下台を選定可能

(この組み合わせの場合は、キャスターベース)
を選定することはできません。



キャスターベースのカバータイプ

(CDQ13シリーズは前輪のキャスターには)
カバーがかりません。

[CDQ13]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =

ホワイト
W =


コンソールありタイプ(EIAコンソール直下の下台が **A・B・C** の場合)

左側6U(サブコンソールA型)

右側6U(サブコンソールA型)

イ CDQ13-TL6*


受注生産品



SL046

イ CDQ13-TR6*


受注生産品



SL048

ロ CDQ13-TFL6*


受注生産品



SL045

ロ CDQ13-TFR6*

受注生産品



SL047


コンソールありタイプ(EIAコンソール直下の下台が **a・b・c・d・e** の場合)

左側6U寄せ型(サブコンソールB型)

右側6U寄せ型(サブコンソールB型)

ハ CDQ13-TLY6*


受注生産品



SL094

ハ CDQ13-TRY6*


受注生産品



SL095

ニ CDQ13-TFLY6*


受注生産品



SL097

ニ CDQ13-TFRY6*

受注生産品




SL098

コンソールなしタイプ

ホ CDQ13-TF*


受注生産品



SL044

ホ CDQ13-TFFH*

受注生産品



SL218

ホ CDQ13-TFSE*


受注生産品



SL219

ホ CDQ13-TFRE*

受注生産品



SL220

下台ユニット背板(ケンドン式)用の棧木が背面に取り付きます。

下台ユニット背板(ケンドン式)用の棧木が背面に取り付きます。

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

[CDQ13左足入用]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =

ホワイト
W =

	キャスターベース(平板タイプ)	キャスターベース(カバータイプ)
φ75 足入 凹小	あ CDQ13-B1-LASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL201	い CDQ13-D1-LASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL205
φ75 足入 凹大	あ CDQ13-B2-LALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL202	い CDQ13-D2-LALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL206
φ100 足入 凹小	あ CDQ13-B3-LASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL203	い CDQ13-D3-LASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL207
φ100 足入 凹大	あ CDQ13-B4-LALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL204	い CDQ13-D4-LALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL208

[CDQ13右足入用]

	キャスターベース(平板タイプ)	キャスターベース(カバータイプ)
φ75 足入 凹小	あ CDQ13-B5-RASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL209	い CDQ13-D5-RASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL213
φ75 足入 凹大	あ CDQ13-B6-RALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL210	い CDQ13-D6-RALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL214
φ100 足入 凹小	あ CDQ13-B7-RASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL211	い CDQ13-D7-RASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL215
φ100 足入 凹大	あ CDQ13-B8-RALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL212	い CDQ13-D8-RALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL216

※キャスターベース取り付け時には、下台ユニットの台輪を外しての取り付けとなります。

※CDQ-C5-NAS*の選択時には、キャスターベースの取り付けはできません。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

空気孔(レクチャー卓背板用)

- ・卓の背板に追加工を施し、空気孔を取り付けます。(受注生産のため納期は担当営業までご相談ください。)
- ・アンプなどの発熱機器を卓内に収納する場合に、おすすめいたします。
- ・卓を設置する室内の環境やグレードにより、さまざまな空気孔の選択が可能です。
- ・特に木枠スリット型は同じ色柄の木枠を採用し、意匠的にもすっきりしたデザインとしております。

オーダー品・色指定
承ります。


詳しくは担当営業まで
ご相談ください。



▶ K-3 木枠スリット型取付イメージ (仕様: CVPM-V07)




▶ K-3 木枠スリット型




卓本体の背板(化粧板仕上)
オリジナル木枠(化粧シート貼り)
オリジナルスリット(近似色焼付塗装)

▶ 色パターン



K-1 樹脂型





K-2 樹脂型(フィルター仕様)





K-3 木枠スリット型




K-4 木枠スリット型(フィルター仕様)



K-5 木枠ガラリ型



K-6 木枠ファン用スリット型




単位:mm

- ・ 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。
M:  ライトブラウン **B:**  ブラック **W:**  ホホワイト **DM:**  ダークブラウン
- ・ 樹脂型 (CVP*-V01～V04のMとDM色、CVP*-V21～V24のすべての色)や空気孔部は近似色を使用しています。左ページをご参照ください。

▶ **K-A** CT30・CD26・CD13・CFT32TF7*・CTFD30シリーズ用

形状	型名
 上段 K-1 樹脂型×2 下段 なし CVP*-V01 受注生産品 SL500	
 上段 K-1 樹脂型×2 下段 K-1 樹脂型×2 CVP*-V02 受注生産品 SL501	
 上段 K-1 樹脂型×2 下段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×2 CVP*-V03 受注生産品 SL502	
 上段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×2 下段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×2 CVP*-V04 受注生産品 SL503	
 上段 K-3 木枠スリット型×2 下段 なし CVP*-V05 受注生産品 SL504	
 上段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2 下段 なし CVP*-V06 受注生産品 SL505	
 上段 K-3 木枠スリット型×2 下段 K-3 木枠スリット型×2 CVP*-V07 受注生産品 SL506	
 上段 K-3 木枠スリット型×2 下段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2 CVP*-V08 受注生産品 SL507	
 上段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2 下段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2 CVP*-V09 受注生産品 SL508	
 上段 K-5 木枠ガラリ型×2 下段 K-5 木枠ガラリ型×2 CVP*-V10 受注生産品 SL509	
 上段 K-6 木枠ファン用スリット型×2 下段 K-3 木枠スリット型×2 CVP*-V11 受注生産品 SL510	

▶ **K-B** CTS18・CT16・CTFD15シリーズ用

形状	型名
 上段 K-1 樹脂型×1 下段 なし CVP*-V21 受注生産品 SL511	
 上段 K-1 樹脂型×1 下段 K-1 樹脂型×1 CVP*-V22 受注生産品 SL512	
 上段 K-1 樹脂型×1 下段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×1 CVP*-V23 受注生産品 SL513	
 上段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×1 下段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×1 CVP*-V24 受注生産品 SL514	
 上段 K-3 木枠スリット型×1 下段 なし CVP*-V25 受注生産品 SL515	
 上段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×1 下段 なし CVP*-V26 受注生産品 SL516	
 上段 K-3 木枠スリット型×1 下段 K-3 木枠スリット型×1 CVP*-V27 受注生産品 SL517	
 上段 K-3 木枠スリット型×1 下段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×1 CVP*-V28 受注生産品 SL518	
 上段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×1 下段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×1 CVP*-V29 受注生産品 SL519	
 上段 K-5 木枠ガラリ型×1 下段 K-5 木枠ガラリ型×1 CVP*-V30 受注生産品 SL520	
 上段 K-6 木枠ファン用スリット型×1 下段 K-3 木枠スリット型×1 CVP*-V31 受注生産品 SL521	

レクチャー卓 スタンダードタイプ (ワイドEIAタイプ)



- 横幅がEIAサイズでは収まらない機器をコンソールに収納可能。
- コンソール収納部の奥行きは12ページをご確認ください。
- コンソール収納部はシステムに合わせたフリーレイアウトとなります。



SL025

16 U + ワイド 6 U

受注生産品


図面・写真は
こちら



16 U × 1列、コンソール収納部 ワイド 6 U
コンソール収納部 高さ 6 U × 幅 647mm (+ワイド 1 U 補助プレート用)

CT16TW6*

CT16TW6M ■ ライトブラウン (木目)
CT16TW6B ■ ブラック
CT16TW6W □ ホワイト



SL011

16 U + ワイド 10 U

受注生産品


図面・写真は
こちら



16 U × 1列、コンソール収納部 ワイド 10 U
コンソール収納部 高さ 10 U × 幅 647mm

CT16TW10*

CT16TW10M ■ ライトブラウン (木目)
CT16TW10B ■ ブラック
CT16TW10W □ ホワイト



- ! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。
アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

54ページ

47ページ

ワイドEIAサイズ
カスタムオーダー

ワイドEIAサイズのパネルはカスタムオーダーも承っております。営業担当までご相談ください。

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

▶ワイドEIAタイプ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A CT16TANA*	M B W	50
サポート アングル	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	51
アルミ扉	D-B CT16-DOR-AL-*	B W	53

品名	型名	カラー	ページ
φ100キャスタ	C-D CT16F-TE100-SET	—	54
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	47
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	60

[ワイドEIAマウントオプション]







形状	色 ■ ブラック レザーステン	ワイド EIA	品名	型名	仕様
44" 647		1U	ブランクパネル	CSW-BP-W1-B NL308	—
		1U	スリットパネル	CSW-SL-W1-B NL309	スリット 92穴 (2.5 × 35mm)
		1U	コネクタパネル	CSW-CCP6M-W1-B NL310	MFP フルサイズ × 6枚 マウント用

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

オプション 棚板

- 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。
M: M ライトブラウン **B:** B ブラック **W:** W ホワイト **DM:** DM ダークブラウン
- 棚板の取付位置は52ページの「棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧」をご確認ください。

適合製品	ページ	横幅間口(mm)	形状	型名	カラー	仕様(棚ダボ式)
CT16シリーズ	12 35 37 49	580	T-A  SL112	CT16TANA*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20
CWW14TFB	32	580	T-B  SL171	CWWTANAB	B	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20
左列用 CD26TF*	10	552.5	T-C  SL111	CT30TANAL*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20
CT30シリーズ	13・35					
右列用 CD26TF*	10	552.5	T-D  SL110	CT30TANAR*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20
CD13TF*	10					
CT30シリーズ	13・35					
CFWシリーズ	31	538.3	T-E  SL122	CFWTANA*	M B W	付属品:棚ダボ 4個 (M5六角穴付きボルト) パネル厚 t20
CFTシリーズ	38					
CTS18TF*	11	485	T-F  SL113	CWTANA*	M B W DM	付属品:棚ダボ 4個 パネル厚 t20
CEDXUTF*	15					
CW38TF*	32					
CWSD19シリーズ	34					
CTFDシリーズ	39					
CDQシリーズ(※1)	43					

(※1) CDQ-L3-ND13*、CDQ-R3-ND13*の棚板は受注生産品です。43ページをご覧ください。


側板と側板の間の寸法

CWシリーズ



CWシリーズは485mmとなります。

棚板の特長







卓・ワゴン用製品

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

オプション サポートアングル


- ・棚ダボ利用固定式サポートアングルの取付位置は52ページの「棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧」をご確認ください。
- ・サポートアングルと棚板は併用してのご使用はできません。

適合製品	ページ	横幅間口(mm)	形状	型名	付属品
CT16シリーズ	12・35・37・49	580	S-A 棚ダボ利用 固定式 	CT16-SPLANGDB-B	棚ダボ 4個 木ねじ 8本
CWW14TFB	32				
CD26TF*	10	552.5	S-B 棚ダボ利用 固定式 	CT30-SPLANGDB-B	棚ダボ 4個 木ねじ 8本
CD13TF*	10		※CT30/CD26では左右入れ替えて使用します。		
CT30シリーズ	13・35				
CFWシリーズ	31	538.8	S-C フレーム 固定式 	CFW-SPLANG-B	M5ねじ 4本
CFTシリーズ	38				
CTS18TF*	11	485	S-D 棚ダボ利用 固定式 	CW-SPLANGDB-B	棚ダボ 4個 木ねじ 8本
CW38TF*	32				
CWSD19シリーズ	34				
CTFDシリーズ	39				
CDQシリーズ(※1)	43	485	S-E 前後EIAアングル 固定式 	CWR-SPLANG-B	M5ねじ 4本
CSWL(K)-R03	29				

(※1) CDQ-L3-ND13*, CDQ-R3-ND13*(43ページ)には対応しておりません。担当営業までご相談ください。(※2) 製品には標準で1組付属しております。

棚ダボ利用固定式


S-A
S-B
S-D



- ・棚ダボ穴がある位置より1U上の機器をサポートすることが可能です。
- ・固定は木ねじのため、同じ位置への繰り返し固定はできません。取付位置は52ページをご確認ください。

フレーム固定式


S-C



- ・フレーム型のワゴンおよび卓の標準仕様です。
- ・M5ねじのため上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定も可能です。
- ・CFWシリーズ、CFTシリーズのみ。

前後EIAアングル固定式





S-E



- ・前後のEIAアングルの側板側にタップがあり、M5ねじで固定します。
- ・M5ねじのため上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定も可能です。
- ・CWRシリーズのみ。


▶ タップバー固定式

※タップバーの詳細は52ページご確認ください。

適合製品	ページ	横幅間口(mm)	形状	型名	付属品
CTS18TF*	11	485	S-E  S-2 	S-E CWR-SPLANG-B S-2 CTW-TBR45-18B	M5ねじ 4本 M4ねじ 4本 木ねじ 4本
CWSD19シリーズ	34		S-F  S-3 	S-F CWP-SPLANG-B S-3 CTW-TBR45-19B	M5ねじ 4本 M4ねじ 4本 木ねじ 4本

タップバー固定式

S-E + S-2
S-F + S-3



- ・前のEIAアングルと側板に取り付けたタップバーにM5ねじで固定します。
- ・背面スペースが空いため配線用のダクトや結束バーなどが取り付け可能です。
- ・M5ねじのため上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定も可能です。



■棚板・サポートアングル(棚ダボ固定式含む) 取付位置一覧

製品	レクチャー卓								ワゴン								フレームワゴン・卓							
	C T 30	C D 26	C D 13	C T S 18	C T 16	C T F D 30	C T F D 15	C D Q 26	C D Q 13	C W Z 9・C W X 9	C W Z 12・C W X 12	C W Z 15・C W X 15	C W Z 20・C W X 20	C W Z 24・C W X 24	C W W 14	C W 38	C W S D 19 T F	C W S D 19 T F H U 3	C F W 24	C F W 19	C F W 16	C F W 12	C F T 32	C F T 16
EIA実装数																								
25																								
24																								
23																								
22																								
21																								
20																								
19																								
18																								
17																								
16																								
15																								
14																								
13																								
12																								
11																								
10																								
9																								
8																								
7																								
6																								
5																								
4																								
3																								
2																								
1																								


※棚ダボはEIAピッチで開口されており、棚ダボを利用すると棚板と棚ダボ利用のサポートアングルはEIAピッチで取り付けが行えます。
 ※CW38などの左右2列にEIA収納部があるものは、左右同じ仕様のため、1列分のEIA実装数で表しております。

タップバー固定式 取付方法の事例

タップバーを利用したサポートアングルは、上下の付け替えや同じ位置への繰り返し固定の場合に有効です。



③ 機器を実装する下側に付属のM5ねじ2本でサポートアングルを取り付けます。左右共に取り付けてください。






④ 左右のサポートアングルが実装機器の下側に取り付けられたことを確認し、機器を実装します。

単位:mm

オプション ガラス扉・アルミ扉

- ・扉のオプションがない製品は担当営業までご相談ください。
- ・指定鍵の取替：シリンダーが鍵穴に合えば取り替えることも可能です。鍵のメーカーと品番を担当営業までご連絡ください。

形状	適合製品	ページ	仕様	型名
D-A ガラス扉(観音) 	CWW14 TFB	32	—	CFW24-DOR-GLS SL168
	CFT32 シリーズ	38	—	CFT32-DOR-GLS SL167
	CFT16 シリーズ	38	—	CFT16-DOR-GLS SL166
D-B アルミ扉(観音) 	CD26 シリーズ	10	—	マグネットキャッチ CTW-PM20
			—	—
	CT16 シリーズ	12 35 37 49	—	—
			—	—
	CT30 シリーズ	13 35	—	—
			—	—
	CFW24 シリーズ	31	—	—
			—	—
	CFW19 シリーズ	31	—	—
			—	—
	CFW16 シリーズ	38	—	—
			—	—

形状	適合製品	ページ	仕様	型名
D-B アルミ扉(観音) 	CFW16 シリーズ	31	—	—
			—	—
	CFT16 シリーズ	38	—	—
			—	—
	CFW12 シリーズ	31	—	—
			—	—
	CWW14 TFB	32	—	—
			—	—
	CW38 シリーズ	32	—	—
			—	—
	CD13 シリーズ	10	—	—
			—	—







単位:mm

価格についてはオープン価格です。

オプション キャスタ・アジャスタ




標準キャスト・オプションキャストは、設置する居室内の平坦な床を移動することを前提としております。段差のある場所、凹凸のある場所などで衝突や落下による衝撃を加えると思われ事故や変形・破損などの原因となります。設置居室外への持ち出しや移動、その恐れがある場合は担当営業までご相談ください。

適合製品 (※1)	ページ	取付仕様	形状	キャストサイズ	型名
CFWシリーズ	31	C-A	M12ねじ込みタイプ 	φ 60	CFTW-TE60
CFT16シリーズ	38		SL139		
CT30シリーズ (※1)	13	C-B	角パイプベース木ねじ固定 	φ 100	CT30F-TE100-SET
CTS18TF*	11	C-C	平付けプレート M6×4固定 	φ 100	CTW-TE100-4M6
CWW14TFB	32		SL170		
CT16シリーズ (※1)	12 49	C-D	角パイプベース木ねじ固定 	φ 100	CT16F-TE100-SET
			SL125		
CWSD19シリーズ	34	C-E	ベース木ねじ固定 	φ 100	CW24P-TE100-SET
			SL123		
CW38TF*	32	C-F	ベース木ねじ固定 	φ 100	CW38P-TE100-SET
			SL124		
CFWシリーズ	31	C-G	M12ねじ込みタイプ (2個 1組) 	—	CFTW-AJ1
CFT32シリーズ (※1)	38		125 φ60 SL137		
CFT16シリーズ	38				
CFWシリーズ	31	C-H	アジャスタ固定 (2個 1組) 	—	CFTW-AJ1-FS
CFT32シリーズ (※1)	38		19 94 50 φ14 SL138		
CFT16シリーズ	38				


(※1) CFT32TF7*、机上屏付きタイプ、奥行き 800mmタイプおよび表組に記載のないデスクタイプの大型キャストなどのオプション対応については、担当営業までご相談ください。

平付けプレートタイプ木ねじ止め




- 大型キャストへの取り替えは木ねじを外しておこないます。
- 同じ位置へは、木ねじは取り付けができませんので、変換ベースで別の場所へ木ねじで取り付けます。

平付けプレートタイプミリねじ止め



- 大型キャストへの取り替えはM6ねじを外しておこないます。
- 平付けプレートが同寸法なので同じ位置にM6ねじで取り付けます。

ねじ込みタイプ併用ベース型



- キャストの取り替えはキャスト本体のねじを外します。
- 取り付けも同タイプのキャスト本体のねじをねじ込みして取り付けます。
- アジャスタはキャストベースの違う場所へ取り付けます。


価格についてはオープン価格です。

単位:mm





各種フレーム・プレート 関連図

- ・各種フレーム : EIA、卓・ワゴン用、壁・フロア用と用途に合せた選択が可能です。
- ・各種プレート : 各種フレームに適合するプレートの組み合わせにより多種多様なシステム構築が可能です。
- ・設計/施工/改修 : 日進月歩で高度化するインターフェースに対応すべく、各種プレートは最小単位で置き換えや取り替えが可能です。施工中の現場や改修現場においても一部分の変更で、用途に応じたシステム構築が短時間でおこなえます。

筐体実装イメージ



卓・ワゴン用製品





MFPシリーズ

フルサイズ






TPシリーズ



KPシリーズ 98～100ページ



壁用AVコンセント



壁用端子盤

※ロック穴がある製品に使用可能。

71～78ページ

ハーフサイズ




壁用端子盤プレート
(スイッチボックス
対応型)

93～94ページ


EIA・側面
端子盤プレート

81～85ページ



スイッチボックス対応
扉なし壁用端子盤フレーム


91ページ



スイッチボックス対応
扉付壁用端子盤フレーム

92ページ

MFP 実装ケース




80ページ

筐体実装イメージ




ディスプレイスタンド

フロア用製品



フリーアクセスフロア用
マウンティングフレーム


79ページ



フロアボックス


※一部、フロアボックスに取付できないプレートがございます。

EIA マウント製品



EIA コネクタパネル

70ページ



EIA 用端子盤フレーム
(深型)

86ページ



EIA 用端子盤フレーム
(浅型)

86ページ





EIA 用端子盤フレーム
(フラット型)


86ページ

※EIAマウント製品は、筐体実装イメージ以外にも
取付可能です。(取付の際は、配線も含めた奥行
きにご注意ください。)



筐体実装イメージ



自立ラック
(他社製品)



背面実装










卓・ワゴン用製品

配線孔用端子盤フレーム

- ・ レクチャー卓の机上配線孔に取り付ける端子盤フレームです。
- ・ MFPシリーズのプレートを組み合わせれば、多種多様なシステムに対応可能です。
- ・ システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

[天板裏型] 付属:M3ねじ 4本


[天板表型]



※1 MFPW(ワイドサイズ)の製品は特注対応となります。 ※2 左右の端には、電源コンセントなど裏側の幅が広いものは取り付けできません。

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、フルサイズ です。

机上配線孔の取付目印



「M3ねじ」をはずすことで、配線孔の裏面に付けるフレームとMFPプレートを取り付けるフレームは分離ができます。


BOX-Bの場合「M3ねじ」が背板側

BOX-2-B・BOX-3-Bは「M3ねじ」が卓の中心側にくるようフレームを取り付けてください。

※配線孔用端子盤フレーム、MFPプレート取付フレーム、MFPプレートいずれも机上上面からの設置はできないのでご注意ください。

単位:mm

天板表型概要



価格についてはオープン価格です。



卓上コンソールフレーム

EIA・側面端子盤プレート
(81～85ページ) 1枚あたりの幅を

1W

[TP2プレートサイズ]

- ・TP2/TP3/TP5の端子盤プレートをレクチャー卓の机上に並べて設置が可能です。
- ・さまざまな端子盤プレートやMFPプレートで多種多様なシステム構築が可能です。

形状	色	型名	仕様	TP2プレート 1W 寸法
 最大 6W 背面 MFPプレート フルサイズ × 2	■ ブラック	CSW-CF-2/6-1-B	TP2サイズ × 6W実装 【構成】 ・卓上コンソールフレーム ・底板 ・配線孔カバー ・EVA樹脂フット × 4	 35 130


[TP3プレートサイズ]

TP3プレート
CSW-CF-3/17-1-B







〈例〉



CSW-TP3-BP-H-B × 8 ※
※必ず補強ありをマウントしてください。



CSW-TP3-MFP-Y3-B × 3 MFPプレート フルサイズ

形状	色	型名	仕様	TP3プレート 1W 寸法
 最大 8W	■ ブラック	CSW-CF-3/8-1-B	TP3サイズ × 8W実装	 35 170
 最大 16W	■ ブラック ■ ライトブラウン (※1)	CSW-CF-3/16-1-M NL488	TP3サイズ × 16W実装	
	■ ブラック	CSW-CF-3/16-1-B NL486	【構成】 ・卓上コンソールフレーム ・卓上取付フレーム ・上下ねじカバー × 2	
	□ ホワイト	CSW-CF-3/16-1-W NL487		
 最大 17W CTS18FF*・CEDXUTF* 取付不可	■ ブラック ■ ライトブラウン (※1)	CSW-CF-3/17-1-M NL370	TP3サイズ × 17W実装	
	■ ブラック	CSW-CF-3/17-1-B NL299	【構成】 ・卓上コンソールフレーム ・卓上取付フレーム ・上下ねじカバー × 2 ・左右サイドバー × 2	
	□ ホワイト	CSW-CF-3/17-1-W NL369		

[TP5プレートサイズ]


形状	色	型名	仕様	TP5プレート 1W 寸法
 最大 16W	■ ブラック ■ ライトブラウン (※1)	CSW-CF-5/16-1-M NL505	TP5サイズ × 16W実装	 35 220
	■ ブラック	CSW-CF-5/16-1-B NL503	【構成】 ・卓上コンソールフレーム ・卓上取付フレーム ・上下ねじカバー × 2	
	□ ホワイト	CSW-CF-5/16-1-W NL504		
 最大 17W CTS18FF*・CEDXUTF* 取付不可	■ ブラック ■ ライトブラウン (※1)	CSW-CF-5/17-1-M NL372	TP5サイズ × 17W実装	
	■ ブラック	CSW-CF-5/17-1-B NL300	【構成】 ・卓上コンソールフレーム ・卓上取付フレーム ・上下ねじカバー × 2 ・左右サイドバー × 2	
	□ ホワイト	CSW-CF-5/17-1-W NL371		

(※1) ライトブラウン色は木目に近い塗装仕上げとなります。

取付イメージ

フルサイズ 1枚分のスペースに、ハーフサイズ が2枚取り付けられます。

CTS18TF・CT16TF への取付




- ・スッキリ収まる
- ・通線は配線孔を活用

CT30TF・CD13TF・CD26TF などへの取付



- ・スッキリ収まる
- ・通線は配線孔を活用

または



- ・机上の左右どちらでも取付可能

レクチャー卓には、システムアップに必要な制御パネルや入力端子などフリーレイアウトが可能です。また部分的に取り替えが可能なので、改修時にも便利です。

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

単位:mm

サブコンソール専用製品



「サブコンソール専用プレート」または「MFP専用取付枠」どちらかを選択してください。

- CT16T6*/CT16T10*のサブコンソール部に取り付ける専用プレートです。
- MFPプレートを取り付ければ多種多様なシステムに適応します。
- システムの変更や改修時にもMFPプレートの取り替えだけで対応できます。



サブコンソール専用プレート 使用例



MFP専用取付枠には
サブコンソール専用プレート
は必要ありません。


MFP 専用取付枠 使用例

MFP専用取付枠により、数多くのMFPプレートを取り付けることが可能です。




單位:mm

[サブコンソール専用プレート]


MFPプレート用マウントプレート **CSW-CT16T6-MFPAD-B**

NI 022

MFPプレート用マウントボックス **CSW-CT16T6-HOLE-B**



NI 023

スリットプレート **CSW-CT16T6-SL-B**

NL 021


空白プレート **CSW-CT16T6-BP-B**




NI 020

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、**フルサイズ**です。

[MF P専用取付枠]



NL124



NL159

＜ご注意＞裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。


価格についてはオープン価格です。




卓・ワゴン側面用端子盤フレーム

- ・レクチャー卓などの側板に取付可能な端子盤フレームです。
- ・TP2-B/TP3-Bサイズのプレートを3～10枚まで取付可能です。
- ・システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

[TP2-Bプレート用]




[TP3-Bプレート用]




取付開口方法

- ① Aの部分にカッターナイフを入れ、穴をあけ目印とします。



※仕上りに関係ない場所ですので、材の固さ、板厚さの判断目安としてください。

- ② ①で開けた穴から取り付けたいパネルサイズに開口を行います。取付フレームには切口を隠す縁枠があります。



EIA・側面端子盤プレート
(81～84ページ)
1枚あたりの幅を

1W

卓・ワゴン用製品

[TP2-Bプレート用(通気孔対応)]

品名	形状	仕様	色	型名
通気孔フレーム		—	■ ライトブラウン (※1)	CSW-TF-2/10-2-M NL386
		—	■ ブラック	CSW-TF-2/10-2-B NL282
通気孔スリットパネル		—	□ ホワイト	CSW-TF-2/10-2-W NL385
		—	■ ライトブラウン (※1)	CSW-TP2-SL10-1-M NL382
			■ ブラック	CSW-TP2-SL10-1-B NL283
		—	□ ホワイト	CSW-TP2-SL10-1-W NL381
			■ ライトブラウン (※1)	CSW-TP2-SL10-2-M NL384
			■ ブラック	CSW-TP2-SL10-2-B NL284
		フィルタ付き	□ ホワイト	CSW-TP2-SL10-2-W NL383


(※1) ライトブラウン色は木目に近い塗装仕上げとなります。

[TP2-Bプレート用 80mmファン取付パネル]

形状	型名
	CSW-TP2-FAN-1-B NL277
色 ■ ブラック	
	CSW-TP2-FAN-2-B NL278
色 ■ ブラック スリットパネル付き	

※ファンは付属されておりません。

〈推奨ファン寸法〉




単位:mm

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。








フック・クランプ



マイクフックのフック部

- ・AV用途向けの、ケーブルやマイクのフックとクランプのラインアップを揃えました。
- ・AV演台 (CEDシリーズ) の天板の裏側にナットを設けました。T 型のフックがそのまま取付可能です。
- ・AVワゴンには天板クランプの取り付けで、T 型のフックが取付可能です。クランプで前後の移動もおこなえます。(270°開閉の扉には当たらないように取り付けください。)
- ・J 型のフックは木ネジで木板に取り付けが可能です。
- ・プラグフックはケーブルのプラグ頭を挿し入れることにより、床に落ちたプラグの踏みつけなどを防止できます。(プラグフック取り付けには、マグネット付きの天板クランプが必要です。)
- ・フック類はナイロンコーティングで、ケーブルなどに最小限、傷を付けない仕上げとしております。

！ 本製品にはコーティング時の吊り痕にタッチアップが施されておりますが、品質には問題はありません。

形状	寸法図	型名	色(仕上げ)	取付部位(付属品)など
ケーブルフック				
AVワゴン  ケーブルフック(T型) マイクフック(T型) 天板クランプ	J 型 	CSW-FKCBJ-1-B NL730	■ ブラック (ナイロンコーティング)	木ねじ止め M5ねじ止め (木ねじ×3、M5ねじ×3)
		CSW-FKCBJ-1-W NL731	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	
	T 型 	CSW-FKCBT-1-B NL734	■ ブラック (ナイロンコーティング)	CEDシリーズ天板裏 天板クランプ下 (M4ねじ×2)
		CSW-FKCBT-1-W NL735	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	
マイクフック				
AV演台  ケーブルフック(T型) マイクフック(T型)	J 型 	CSW-FKMICJ-1-B NL732	■ ブラック (ナイロンコーティング)	木ねじ止め M5ねじ止め (木ねじ×3、M5ねじ×3)
		CSW-FKMICJ-1-W NL733	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	
	T 型 	CSW-FKMICT-1-B NL736	■ ブラック (ナイロンコーティング)	CEDシリーズ天板裏 天板クランプ下 (M4ねじ×2)
		CSW-FKMICT-1-W NL737	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	
天板クランプ				
 AVワゴン 天板断面  天板クランプ M5ねじで 下から締め付け	コの字 型 	CSW-CLP-1-B NL738	■ ブラック (レザーサテン塗装)	AVワゴン天板木口
		CSW-CLP-1-W NL739	□ ホワイト (レザーサテン塗装)	
	コの字 型 	CSW-CLPMG-1-B NL740	■ ブラック (レザーサテン塗装)	AVワゴン天板木口 ※マグネット付き
		CSW-CLPMG-1-W NL741	□ ホワイト (レザーサテン塗装)	
プラグフック				
 	くの字 型 	CSW-FKPLGL45-1-B NL742	■ ブラック (ナイロンコーティング)	天板クランプ CSW-CLPMG-1-B/W (上部マグネット吸着)
		CSW-FKPLGL45-1-W NL743	□ ホワイト (ナイロンコーティング)	

単位:mm

価格についてはオープン価格です。


EIA引出ユニット

▶ Leaflet




奥行の狭いレクチャー卓やフレーム/AVワゴンには101～110ページ「アングル⇒背板」の寸法と「EIA引出ユニット外形寸法奥行(D)」をご確認の上お選びください。

仕切板付属




仕切板付属の引出ユニットは、引出の中をきれいに整理整頓することができます。

組立済出荷




組立済出荷で、箱から出せば直ぐにご使用できます。

引出内部フラット仕様



引出の中にはビスが出ないフラット仕様です。収納物の取り出し時に引っ掛かりません。

引出ラインアップ豊富



欲しい物がきっと見つかる、豊富なラインアップをご用意しております。

▶ 完全箱型

ラッチロック式

大きく開く引出

リアブラケット取付構造

- 引出の収納物がユニット外へ落下しない完全箱型構造です。(外箱にも底板が取り付けられています。)
- 引出は大きく引き出せ、収納物の出し入れや探すことを容易にしました。
- フロントラッチの採用で、引出収納時には”カッチ”としたロック感があります。
- ラッチのロック受部はテーパを付けて、引出時に収納物が引っ掛からない構造です。
- 後方部の垂れを防止するリアブラケット※を取り付けられる構造です。 ※オプション販売予定。
- ショートタイプの奥行は、EIA実装タイプの中で最小となります。
- CHUL-432Bと433Bは可動寸法約395mmと大きく引き出せます。



CHUL-432SB

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様							
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
					収納時	引出時						
色 ■ブラック												
完全箱型		—	2U CHUL-432SB	432.6×88×335 (383×65×290) 可動寸法 約 300mm SL368	●	—	●	—	—	—	—	—
					ラッチ式							
		—	2U CHUL-432B	432.6×88×435 (383×65×390) 可動寸法 約395mm SL365	●	—	●	—	—	—	取付不可 CEDシリーズ CSWL(K)-R02	
					ラッチ式							
		—	3U CHUL-433SB	432.6×132.6×335 (383×109.5×290) 可動寸法 約300mm SL369	●	—	●	—	—	—	—	—
					ラッチ式							
		—	3U CHUL-433B	432.6×132.6×435 (383×109.5×390) 可動寸法 約395mm SL366	●	—	●	—	—	—	取付不可 CEDシリーズ CSWL(K)-R02	
					ラッチ式							

EIAマウント製品


価格についてはオープン価格です。

単位:mm

▶箱型

形状 色 ■ブラック	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様						
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他
					収納時	引出時					
箱型			3U CHU383B	389.6 × 132.6 × 400 (311 × 81 × 338) 可動寸法 約300 mm SL116	●	—	●	●	—	—	—
	非 対 称 ア ン グ ル		4U CHU384B	389.6 × 177 × 400 (311 × 126 × 338) 可動寸法 約300 mm SL117	●	—	●	●	—	—	—
			5U CHU385B	389.6 × 221.5 × 400 (311 × 170 × 338) 可動寸法 約300 mm SL118	●	—	●	●	—	—	—
箱型 (非EIA型)		—	3U 相当 CHU48N3B	外形寸法図③参照 (406.4 × 81 × 318) 可動寸法 約300 mm SL191	●	—	●	●	—	—	底板・棚板設置型 CED-TLANG-1-B (16ページ)を用い ての固定も可能

非対称アングル 使用例



左右非対称EIAマウントアングル(付属品)により、
左右どちらかの配線スペースを大きく確保できます。

▶上部開放型

- ・ショートタイプは、さまざまな卓やワゴンなどへの実装が可能です。
- ・現行品同様オプションカバーを取付ければ、上部の配線などの巻き込みを防止します。



CHU432SB

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様							
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
					収納時	引出時						
色 ■ブラック												
上部開放型		—	2U CHU432SB	440.5 × 88 × 360 (385 × 72 × 314) 可動寸法 約300 mm	●	—	● (2枚)	—	● Mサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-M-B	
		—	2U CHU432B	440.5 × 88 × 455 (385 × 72 × 408) 可動寸法 約295 mm	●	—	● (2枚)	—	● Lサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-L-B 取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	3U CHU433SB	440.5 × 132.2 × 360 (385 × 116 × 314) 可動寸法 約295 mm	●	—	● (2枚)	—	● Mサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-M-B	
		—	3U CHU433B	440.5 × 132.2 × 455 (385 × 116 × 408) 可動寸法 約295 mm	●	—	● (2枚)	—	● Lサイズ	—	上部カバー取付可能 CHU-CVR-L-B 取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	



CHU431-5-B

▶上部開放型

- ・棚板の表裏反転は、取っ手の付いたフロントパネルを取り外し、付け替えることにより取っ手の向きを上向きに変更することができます。

形状	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm × Hmm × Dmm (最大収納寸法) Wmm × Hmm × Dmm	仕様							
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他	
					収納時	引出時						
色 ■ ブラック												
上部開放型		—	1U CHU431B SL115	437.2 × 43.7 × 400 (385 × 42 × 378) 可動寸法 約300 mm	●	—	—	—	—	●	—	
		—	1U CHU431-2-B SL131	440.5 × 43.7 × 455 (385 × 42 × 408) 可動寸法 約300 mm	●	—	●	—	—	●	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	1U CHU431-3-B SL132	440.5 × 43.7 × 455 (385 × 42 × 408) 可動寸法 約300 mm	●	—	●	● (専用鍵)	—	●	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	1U CHU431-4-B SL134	440.5 × 43.7 × 455 (371 × 42 × 408) 可動寸法 約300 mm	●	●	●	—	—	●	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	
		—	1U CHU431-5-B 大きく開く引出 リアブラケット取付構造 SL358	437.2 × 44 × 455 (371 × 42 × 407) 可動寸法 約395 mm	●	—	● (2枚)	—	—	●	取付不可 CEDシリーズ CWZシリーズ CSWL(K)-R02	

価格についてはオープン価格です。

単位:mm



▶ 書画カメラ用

- 棚板の表裏反転は、棚板をスライドレールから抜き取り、反転させて再度棚板を挿入。また、取っ手の付いたフロントパネルを取り外し、付け替えることにより取っ手の向きを上向きに変更することができます。(CFWシリーズへの搭載は担当営業にご相談ください。)


形状 色 ■ ブラック	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様						
					ロック機構		仕切板 (1枚付属)	鍵	オプション カバー	棚板 表裏 反転	その他
					収納時	引出時					
	背面 プレ止 金具	5U	CT16/30 シリーズ 専用 CD13/26 シリーズ CFW シリーズ 要相談 CSU435B	外形寸法図②参照 (385 × 43 × 549) ※棚板のみ 可動寸法 約550 mm	●	●	—	—	—	●	—
SL135											

▶ 多目的収納ユニット


- CWL439Bは、収納有効幅417.6mm×高さ374mm×奥行248mmと、広いスペースを多目的に活用いただけます。
- ワイヤレスマイク充電器が収納が可能です。(各メーカーの寸法をご確認ください。)
- 取扱説明書などのA4ファイルも収納が可能です。
- フロント開放の箱型構造で、卓やワゴンへの実装時には裏の配線を隠すことができます。

形状 色 ■ブラック	付属	EIA	型名	外形寸法 W2mm×Hmm×Dmm (最大収納寸法) Wmm×Hmm×Dmm	仕様
	—	9U	CWL439B	437.6×399.3×250 (417.6×374×248)	
SL364					
	—	9U	CWL359B	350×399.5×250 (左: 220×374×248) (右: 100×374×248)	
SL119					


外形寸法図 ※ビス類の頭など突起物は含みません。



外形寸法図②



外形寸法図③



[引出ユニットオプション]

- ケーブル等の巻き込みを防止します。カバーの上に物などを置くことはできません。


品名	サイズ	型名	外形寸法 (Wmm×Hmm×Dmm)	品名	サイズ	型名	外形寸法 (Wmm×Hmm×Dmm)
上部カバー 色 ■ブラック	M	CHU-CVR-M-B	440.2×15×305	上部カバー 色 ■ブラック	L	CHU-CVR-L-B	440.2×15×400
SL193				SL192			

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

EIA 多目的収納ケース

多目的収納ケースの活用例



- ・ 小型機器や部材などをきれいに並べ、収納することができます。

銘板のカスタムオーダーも承っております。

詳しくは営業担当までお問い合わせください。

[多目的収納ケース]


▶ 深型

▶ 浅型

CSW-1UF-CASE-1-B

NL272

結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)




EIA
1U

CSW-1UF-CASE-2-B

NL273


結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)



CSW-2UF-CASE-1-B

NL274

結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)




EIA
2U

CSW-2UF-CASE-2-B

NL275

結束バー 1本付属
スリット入りカバーパネル(無地銘板付き)



(※1):有効寸法

EIAマウント製品

価格についてはオープン価格です。

単位:mm



EIAマウントオプション

[EIAマウントトレイ] ・BDレコーダなど小型化する機器に最適なショートタイプもご用意しました。

形状	色 ■ブラック	EIA	型名	収納スペース
		1U	CSW-MTA1US-B NL142	H37 × W442 × D250 mm、ショートタイプ
		2U	CSW-MTA2US-B NL031	H76 × W442 × D250 mm、ショートタイプ
		2U	CSW-MTA2U-B NL032	H76 × W442 × D400 mm
		3U	CSW-MTA3U-B NL033	H120 × W442 × D400 mm
		4U	CSW-MTA4U-B NL034	H165 × W442 × D400 mm

CSW-MTA1US-B

[EIAマウントトレイ(スリット仕様)]

形状	色 ■ブラック	EIA	型名	収納スペース
		2U	CSW-MTA2U-SL-B NL961	H76 × W442 × D400 mm
				※棚板は表・裏反転できます。 〈固定ベルトの取付方法〉 ①爪を押してスリットに挿入 ②ロックを回して固定  スリット 固定ベルト

[EIAマウントトレイ(スリット仕様)オプション]

品名	型名	色 ■ブラック	仕様
固定ベルト	CSW-MTASL-BLT NL1037		ベルト長:約1m × 1本 ベルト:マジックテープ®仕様
ストッパー金具	CSW-MTASL-STP NL1038		ストッパー 2本・プレート2本 セット



※マジックテープ®は、株式会社クラレの面ファスナーの登録商標です。

[EIAブランクパネル]

形状	色 ■ブラック	EIA	コストパフォーマンスタイプ (電着塗装)	スタンダードタイプ (レザーサテン)	仕様
		1U	CSW-BP1U-B NL026	CSW-BP1U-2-B NL156	—
		2U	CSW-BP2U-B NL027	—	—
		3U	CSW-BP3U-B NL028	—	—
—	—	1U	CSW-BP1U-B(10) NL026	—	10枚入パック

[EIAスリットパネル]

- CSW-SL1U-3-Bは、レクチャー卓のコンソール部に取り付け、ゴミや塵・埃の侵入を軽減します。

形状	色 ■ブラック	EIA	スタンダードタイプ (レザーサテン)	仕様
		1U	CSW-SL1U-2-B NL157	スリット 66 穴 (2.5 × 35mm)
		1U	CSW-SL1U-3-B NL158	スリット 66 穴 (2.5 × 35mm)、フィルタ付き

形状	色 ■ブラック	EIA	コストパフォーマンスタイプ (電着塗装)	仕様
		1U	CSW-SL1U-B NL029	スリット 49 穴 (4 × 30mm)
		2U	CSW-SL2U-B NL030	
—	—	1U	CSW-SL1U-B(10) NL029	10 枚入パック

EIAマウント製品

[ブラシパネル]

- HUBを代表とするフロント入出力の機器配線を卓・ワゴンラック内にすっきりと収納できます。

形状	色 ■ブラック	EIA	型名	仕様
		1U	CSW-BR1U-B NL307	ポリプロピレン製ブラシ 背面に束線ホール 43 穴 (4 × 20mm)
				

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

MFPシリーズ 接続イメージ

簡単

カラフル


自由自在

貼るだけ

パソコンとプリンタで作る
銘板シール
 CLBL-8X25A-LB-W

85ページ


- MFPシリーズは、EIAコネクタパネルや各種フレームなどに取り付けられるコネクタ付きプレートです。
- システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。
- 1次配線、2次配線ともにケーブルのラインアップを数多く取り揃えております。プレートと一緒にご用意ください。



他、プレートを多数ご用意しております。(71～78ページ)ご利用環境によりお選びください。


単位:mm

EIAコネクタパネル




▶ パネル取付面移動タイプ

プラグを取り付けたまま扉を閉める等、用途に応じてパネル位置を移動できます。2U・3Uサイズを選択いただければ、パネルを奥へ移動した場合でも、ケーブル接続が楽になります。
XLR3P/NC3P 中継タイプの使用時は奥行き300mmサイズを選定いただければ結束がおこなえます。




形状	色 ■ブラック レザーサテン	EIA	型名	穴	奥行きサイズ	結束バー
		1U	CSW-1UF-CCP4M-1-B NL280	MFPプレート フルサイズ × 4	150mm	1本
			CSW-1UF-CCP4M-2-B NL475	MFPプレート フルサイズ × 4	300mm	2本
		2U	CSW-2UF-CCP8M-1-B NL281	MFPプレート フルサイズ × 8	150mm	1本
			CSW-2UF-CCP8M-2-B NL476	MFPプレート フルサイズ × 8	300mm	2本
		3U	CSW-3UF-CCP12M-1-B NL480	MFPプレート フルサイズ × 12	150mm	1本
			CSW-3UF-CCP12M-2-B NL664	MFPプレート フルサイズ × 12	300mm	2本

▶ コストパフォーマンスタイプ



CSW-CCP4M-1-B
形状／パネルのみ
仕様／電着塗装

▶ スタンダードタイプ



CSW-CCP4M-2-B
形状／結束バー付き
仕様／レザーサテン

形状	色 ■ブラック	穴	コストパフォーマンスタイプ	スタンダードタイプ
		MFPプレート フルサイズ × 4	CSW-CCP4M-1-B NL125	CSW-CCP4M-2-B NL152
		MFPプレート フルサイズ × 2 コネクタ穴 × 6 (※1)	CSW-CCP2M-1-B NL126	CSW-CCP2M-2-B NL153
		MFPプレート フルサイズ × 1 コネクタ穴 × 9 (※1)	CSW-CCP1M-1-B NL127	CSW-CCP1M-2-B NL154
		コネクタ穴 × 12 (※1)	CSW-CCPCF-1-B NL128	CSW-CCPCF-2-B NL155

(※1) コネクタ穴はノイトリックDシリーズサイズです。

フルサイズ 1枚分のスペースに、**ハーフサイズ** が2枚取り付けられます。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

コネクタ付きプレートMFPシリーズ

・サブコンソール専用製品、配線孔用端子盤フレーム、EIAコネクタパネルなどに取り付けられるコネクタ付きプレート（MFPシリーズ）です。

※パネル厚t1.2

※付属品：プレート取付ねじ（M3×6）黒×2


[BP/SL]

・ブランクプレート MFP-BPH ハーフサイズ LL285	・ブランクプレート MFP-BP フルサイズ NL123	・スリットプレート MFP-SLH ハーフサイズ NL401	・スリットプレート MFP-SL フルサイズ NL400
---	---	---	---

[パソコン用]

・HDMI（メス-メス）ケーブル 中継 ・ステレオミニジャック はんだ式 ・RJ45カテゴリ5e（メス-メス）黒 中継 MFP-HEM5EJP-NP ネームプレート付 ステレオミニ ジャック奥行 き約60mm ケーブル長 約155mm フルサイズ NL658
--

[HDMI]

・ HDMI(メス-メス) 中継 MFP-NHDMJS  フルサイズ NAHDMI - W × 1 LL306	・ HDMI(メス-メス) × 2 中継 MFP-NHDMJW  フルサイズ NAHDMI - W × 2 LL307	・ HDMI(メス-メス) 中継 MFP-NHDMJS-NP ネームプレート付  フルサイズ NAHDMI - W × 1 NL348	・ HDMI(メス-メス) × 2 中継 MFP-NHDMJW-NP ネームプレート付  フルサイズ NAHDMI - W × 2 NL349
・ HDMI (メス-メス)ケーブル 中継 MFP-HDME イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm ハーフサイズ LL429	・ HDMI (メス-メス)ケーブル 中継 ・ ステレオミニジャック はんだ式 MFP-HDMEJSJ イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm 受注生産品 ハーフサイズ LL430	・ HDMI (メス-メス)ケーブル 中継 MFP-HDME-NP ネームプレート付 イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm フルサイズ NL650	・ HDMI (メス-メス)ケーブル 中継 ・ ステレオミニジャック はんだ式 MFP-HDMEJSJ-NP ネームプレート付 イーサネット対応 ハイスピード HDMIケーブル  ケーブル長 約155mm 受注生産品 フルサイズ NL651
・ HDMI (メス-メス) 中継 MFP-HDMEJ  ケーブル 結束用穴 ハーフサイズ LL431	・ HDMI (メス-メス) 中継 MFP-HDMEJ-NP ネームプレート付  ケーブル 結束用穴 フルサイズ NL652		

関連 商品

HDMIケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。

HDM**U HDMIケーブル / 48Gbpsシリーズ 1 ~ 7m	HDM**P HDMIケーブル / 18Gbpsシリーズ 0.6 ~ 9m	HDM**P-A6 光ファイバHDMIケーブル / 18Gbpsシリーズ 5 ~ 100m	HDM**H / HDM**AE / HDM**H-A HDMIケーブル / 10.2Gbpsシリーズ 0.6 ~ 20m
---	---	---	---

関連 商品

HDMI関連製品

HDMI延長・分配器



HDMIツイストペアケーブル延長器



接続ケーブル・HDMI関連製品の
詳細は総合カタログを
ご覧ください。



総合カタログ
Webカタログはこちら



単位:mm

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ

パソコンとプリンタで作る

銘板シール

CLBL-8X25A-LB-W

85ページ

[VGA端子] ロックナット：#4-40(インチねじ)

• VGA (メス-メス) 中継 MFP-H15J-SS VESA-DDC対応 ハーフサイズ LL268	• VGA (メス-メス) 中継 • ステレオミニジャック ほとんど式 MFP-H15JMSJ VESA-DDC対応 ハーフサイズ LL267	• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル 中継 MFP-H15F ケーブル長 約130mm ハーフサイズ LL266	• VGA-BNC/e-CON(メス-メス)ケーブル 中継 • ステレオミニジャック ほとんど式 MFP-H15FEMSJ VESA-DDC対応 ケーブル長 約130mm 受注生産品 ハーフサイズ LL415
• VGA (メス-メス) 中継 MFP-H15J-SS-NP ネームプレート付 VESA-DDC対応 フルサイズ NL344	• VGA (メス-メス) 中継 • ステレオミニジャック ほとんど式 MFP-H15JMSJ-NP ネームプレート付 VESA-DDC対応 フルサイズ NL345	• VGA-BNC(メス-メス)ケーブル 中継 • ステレオミニジャック ほとんど式 MFP-H15FMSJ-NP ネームプレート付 ケーブル長 約130mm 受注生産品 フルサイズ NL145	

▶ 端子台タイプ 在庫限り

端子台タイプ • VGA (メス) ほとんど式 3C MFP-H15S-3C VESA-DDC対応 受注生産品 ハーフサイズ LL338	端子台タイプ • VGA (メス) ほとんど式 1.5C MFP-H15S-1C VESA-DDC対応 受注生産品 ハーフサイズ LL339
---	---


端子台タイプ

端子台タイプについて


端子台タイプは、ほとんど式端子に加えて、ねじ式や挟み込み式の端子を組み合わせたタイプです。現場でのほとんど式作業を軽減できます。

例) MFP-H15SMSJSL-＊C 同軸用端子

内部導体：ほとんど式
外部導体：ペンチ等で挟み込み
〈適応同軸ケーブル〉
1.5C 1.5C-2V相当
3C 3C-2V相当



※ケーブル外径が細い場合は、付属のテープを巻き付け、外径を調節してください。



関連商品

VGAケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。



価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[DVI] ※デュアルリンク対応

DVI-29ピン (メス→メス) 中継 MFP-DVIJ ロックナット：#4-40 (インチねじ) ハーフサイズ LL271	DVI-29ピン (メス→メス) 中継 MFP-DVIJ-NP ネームプレート付 ロックナット：#4-40 (インチねじ) フルサイズ NL151
--	---

関連
商品

DVI-Dケーブルラインアップ



※システム系統上の総延長にご注意ください。



[4心同軸DINマルチコネクタ]

! 縦方向2列以上で使用する場合
挿抜に制約が加わりますのでご注意ください。

DINマルチ (メス→メス) 中継 MFP-MDFDS-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ MDF-V4JRU × 1 NL705	DINマルチ (メス→メス) × 2 中継 MFP-MDFDW-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ MDF-V4JRU × 2 NL706
--	--

[RCA]

RCA (メス→メス) × 3 黄・白・赤 中継 MFP-3RJ RJ-JR × 3 ハーフサイズ NL655	RCA (メス→メス) × 3 黄・白・赤 中継 MFP-3RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ RJ-JR × 3 NL657	RCA (メス) × 3 黄・白・赤 はんだ式 MFP-3RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ RJ-R × 3 NL412
RCA (メス→メス) × 2 白・赤 中継 MFP-2RJ RJ-JR × 2 ハーフサイズ NL654	RCA (メス→メス) × 2 白・赤 中継 MFP-2RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ RJ-JR × 2 NL656	RCA (メス) × 2 白・赤 はんだ式 MFP-2RJ-NP ネームプレート付 フルサイズ RJ-R × 2 NL413


関連
商品

RCAケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。



銘板シールを活用してネームプレート簡単記入！



詳しくは85ページ



単位:mm

＜ご注意！＞接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。

[BNC]



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 85ページ

• BNC (メス-メス) 中継 12G-SDI MFP-JRUKS BCJ - JRUK × 1 フルサイズ NL1044	• BNC (メス-メス) × 2 中継 12G-SDI MFP-JRUKW BCJ - JRUK × 2 フルサイズ NL1045	• BNC (メス-メス) 中継 12G-SDI MFP-JRUKS-NP BCJ - JRUK × 1 フルサイズ NL1046 ネームプレート付	• BNC (メス-メス) × 2 中継 12G-SDI MFP-JRUKW-NP BCJ - JRUK × 2 フルサイズ NL1047 ネームプレート付
---	---	--	--

関連商品

BNCケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。



[LAN] (CAT6A/CAT5e/CAT6)

• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) 中継 MFP-NE8P6S NE8FDX - P6 × 1 フルサイズ NL699 カテゴリ 6A 適合品	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) × 2 中継 MFP-NE8P6W NE8FDX - P6 × 2 フルサイズ NL700 カテゴリ 6A 適合品	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) 中継 MFP-NE8P6S-NP NE8FDX - P6 × 1 フルサイズ NL701 ネームプレート付 カテゴリ 6A 適合品	• RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) × 2 中継 MFP-NE8P6W-NP NE8FDX - P6 × 2 フルサイズ NL702 ネームプレート付 カテゴリ 6A 適合品
• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) 中継 MFP-NE8JS NE8FDP × 1 フルサイズ LL356 カテゴリ 5e 適合品	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) × 2 中継 MFP-NE8JW NE8FDP × 2 フルサイズ LL357 カテゴリ 5e 適合品	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) 黒 中継 MFP-5EJPS-NP MJLJC5E - B × 1 フルサイズ NL1022 ネームプレート付 カテゴリ 5e 適合品	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) × 2 黒 中継 MFP-5EJPW-NP MJLJC5E - B × 2 フルサイズ NL1023 ネームプレート付 カテゴリ 5e 適合品
• RJ45 カテゴリ 6 (メス-メス) 白 中継 MFP-6JPS MJLJC6 - WHT × 1 ハーフサイズ NL1026 カテゴリ 6 適合品	• RJ45 カテゴリ 6 (メス-メス) × 2 白 中継 MFP-6JPW MJLJC6 - WHT × 2 ハーフサイズ NL1027 カテゴリ 6 適合品	• RJ45 カテゴリ 5e (メス-メス) 黒 中継 MFP-5EJPS MJLJC5E - B × 1 ハーフサイズ NL1020 カテゴリ 5e 適合品	

関連商品

LANケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。



移動用LANケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。



価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[NC3P/XLR3P]

• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1DS  NC3FD - LX × 1 フルサイズ LL275	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1DW  NC3FD - LX × 2 フルサイズ LL276	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1S  XLR3 - 31 - F77 × 1 フルサイズ LL272	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1W  XLR3 - 31 - F77 × 2 フルサイズ LL273
• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1DS-NP  NC3FD - LX × 1 フルサイズ NL975 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1DW-NP  NC3FD - LX × 2 フルサイズ NL976 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式 MFP-3X1S-NP  XLR3 - 31 - F77 × 1 フルサイズ NL346 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式 MFP-3X1W-NP  XLR3 - 31 - F77 × 2 フルサイズ NL347 ネームプレート付
• XLR3 ピン (メス) 黒 はんだ式 MFP-3X1DBS-NP  NC3FD - LX - B × 1 フルサイズ NL198 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (メス) × 2 黒 はんだ式 MFP-3X1DBW-NP  NC3FD - LX - B × 2 フルサイズ NL684 ネームプレート付		
• XLR 3 ピン (オス) はんだ式 MFP-3X2DS-NP  NC3MD - LX × 1 フルサイズ NL685 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式 MFP-3X2DW-NP  NC3MD - LX × 2 フルサイズ NL686 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (オス) はんだ式 MFP-3X2S-NP  XLR3 - 32 - F77 × 1 フルサイズ NL687 ネームプレート付	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式 MFP-3X2W-NP  XLR3 - 32 - F77 × 2 フルサイズ NL688 ネームプレート付

▶ 中継タイプ

• XLR3ピン (メス-オス) 中継 MFP-3XJ12DS-NP  本体奥行き 51mm NA3FDM × 1 フルサイズ NL414 ネームプレート付	• XLR3ピン (メス-オス) × 2 中継 MFP-3XJ12DW-NP  本体奥行き 51mm NA3FDM × 2 フルサイズ NL415 ネームプレート付	• XLR3ピン (メス-オス) 中継 MFP-3XJ12S-NP  本体奥行き 65mm XJ3F-P3MA × 1 フルサイズ NL418 ネームプレート付	• XLR3ピン (メス-オス) × 2 中継 MFP-3XJ12W-NP  本体奥行き 65mm XJ3F-P3MA × 2 フルサイズ NL419 ネームプレート付
• XLR3ピン (オス-メス) 中継 MFP-3XJ21DS-NP  本体奥行き 54mm NA3MDF × 1 フルサイズ NL416 ネームプレート付 受注生産品	• XLR3ピン (オス-メス) × 2 中継 MFP-3XJ21DW-NP  本体奥行き 54mm NA3MDF × 2 フルサイズ NL417 ネームプレート付 受注生産品	中継タイプは奥行きに注意が必要です! 奥行きを長くしたEIAコネクタパネル 70ページ プラグケーブル プラグ結合 奥行き 中継タイプ用 CSW-1UF-CCP4M-2-B CSW-2UF-CCP8M-2-B CSW-3UF-CCP12M-2-B	

関連商品

XLR3P/NC3Pケーブルラインアップ



※システム系統上の総延長にご注意ください。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 85ページ

▶ **ソルダレスタイプ**
分離型 : プラグが分離するため、配線作業が容易。
一体型 : プラグ分離型に比べて奥行きが少なく省スペース。

ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) 分離型 MFP-3X1DSLAS-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X1D-A × 1 NL665	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 分離型 MFP-3X1DSLAW-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X1D-A × 2 NL666	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) 一体型 MFP-3X1DSLBS-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X1D-B × 1 NL667	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 一体型 MFP-3X1DSLBW-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X1D-B × 2 NL668
ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) 分離型 MFP-3X2DSLAS-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X2D-A × 1 NL669	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 分離型 MFP-3X2DSLAW-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X2D-A × 2 NL670	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) 一体型 MFP-3X2DSLBS-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X2D-B × 1 NL671	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 一体型 MFP-3X2DSLBW-NP ネームプレート付 フルサイズ H-SL3X2D-B × 2 NL672

分離型 ・ **一体型** の詳細は76ページをご覧ください。

XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もございます。詳しくは営業担当者にお問い合わせください。

 H-SL3X1D-A 分離型 背面の接続部分が発分離するため、ケーブルへの接続作業が容易です。	 H-SL3X1D-B 一体型 コネクタと接続部が一体型のため、奥行きが少ない場所への設置に適しています。	 H-SL3X2D-A 分離型 背面の接続部分が発分離するため、ケーブルへの接続作業が容易です。	 H-SL3X2D-B 一体型 コネクタと接続部が一体型のため、奥行きが少ない場所への設置に適しています。
---	--	---	--

[適応電線]
 適応電線サイズ 0.14 ~ 1.0mm² (撚線・単線)、AWG26 ~ 16
 ※棒端子を使用する場合は、右記の端子を推奨します。AI0.25-8YE・AI0.34-8TQ(フェニックスコンタクト製)

[ステレオフォンジャック]

ステレオフォンジャック はんだ式 MFP-NPJS-NP ネームプレート付 フルサイズ NJ3FP6C × 1 NL199	ステレオミニジャック はんだ式 MFP-MSJS-NP ネームプレート付 フルサイズ NL721
--	--

関連商品

ステレオフォンケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。



[NC4P]

NC4P はんだ式 MFP-4X1DS-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NC4FD-LX × 1 NL689	NC4P はんだ式 MFP-4X1DW-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NC4FD-LX × 2 NL690	NC4P はんだ式 MFP-4X2DS-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NC4MD-LX × 1 NL691	NC4P はんだ式 MFP-4X2DW-NP ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NC4MD-LX × 2 NL692
---	---	---	---

関連商品

NC4Pケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。



価格についてはオープン価格です。

＜ご注意！＞接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[スピコン]

スピコン4心 (オス) MFP-NL4S-NP  NL4MPXX × 1 ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NL697	スピコン4心 (オス) × 2 MFP-NL4W-NP  NL4MPXX × 2 ネームプレート付 受注生産品 フルサイズ NL698
---	---

関連商品

スピコンケーブルラインアップ

※システム系統上の総延長にご注意ください。

SCA-NL**
 0.5 ~ 30m



[トグルスイッチ]

※トグルスイッチのみ
付属品: プレート取付ねじ (M3×6) 黒×4

トグルスイッチ MFP-S6AS-NP  S-6A × 1 ネームプレート付 フルサイズ NL1033	トグルスイッチ × 2 MFP-S6AW-NP  S-6A × 2 ネームプレート付 フルサイズ NL1034
--	--

[Dsub]

ロックナット: #4-40 (インチねじ)

Dsub 9 ピン (メス×メス) MFP-D9J-SS  ハーフサイズ LL302

[コントロールパネル]

- ソルダレス (音声)コントロールパネル - ボリューム MFP-VOLS-1-NP 新製品  ボリューム特性: 10KΩ Bカーブ フルサイズ 2AL073	- ソルダレス (音声)コントロールパネル - ボリューム×2 MFP-VOLW-1-NP 新製品  ボリューム特性: 10KΩ Bカーブ フルサイズ 2AL074
--	--

[USB]

USB (メスA-メスB) MFP-NUSBJS  NAUSB-W × 1 リバーシブルコネクタ フルサイズ LL421	USB (メスA-メスB) × 2 MFP-NUSBJSW  NAUSB-W × 2 リバーシブルコネクタ フルサイズ LL422	USB (メスA-メスB) 黒 MFP-NUSBJS-NP  NAUSB-W-B × 1 ネームプレート付 リバーシブルコネクタ フルサイズ NL434	USB (メスA-メスB) 黒 × 2 MFP-NUSBJSW-NP  NAUSB-W-B × 2 ネームプレート付 リバーシブルコネクタ フルサイズ NL435
---	--	--	---

[ACコンセント]


抜け止めコンセント付き MFP-WN1161  WN1161 × 1 セパレータ付 フルサイズ NL362	抜け止めコンセント付き MFP-WN1161-NP  WN1161 × 1 ネームプレート付 セパレータ付 フルサイズ NL363	シャッター付きコンセント MFP-WN11511  WN11511 × 1 セパレータ付 フルサイズ NL432	シャッター付きコンセント MFP-WN11511-NP  WN11511 × 1 ネームプレート付 セパレータ付 フルサイズ NL433
AC100V 2口 はんだ式 MFP-AC  WCF1042 × 1 セパレータ付 フルサイズ NL025			

[1コ用取付枠]


※1コ用のACコンセントなどは付属しておりません。別途ご用意ください。

取付枠金具 MFP-WZ63717  セパレータ付 フルサイズ NL186	取付枠金具 MFP-WZ63717-NP  ネームプレート付 セパレータ付 フルサイズ NL187
---	--

[簡易フロント結束バー]

プレート1枚用 MFP-CCB45  付属 M3 × 10 ねじ 2本 φ6丸棒 NL464

[机上等への通線用]

ケーブル通線孔ブッシュ MFP-HOLE  7.5mm φ × 1 11.2mm φ × 2 フルサイズ NL024	ケーブル通線孔ブッシュ MFP-HOLE2  20mm φ × 1 12.5mm φ × 2 フルサイズ NL402	ケーブル通線孔ブッシュ MFP-HOLE-H  7.5mm φ × 1 11.2mm φ × 2 ハーフサイズ NL305	ケーブル通線孔ブラシ MFP-BRUSH  開口W55 × H23mm 結束ホール 7穴 (4 × 20) フルサイズ NL306
---	---	--	---

単位:mm

【ご注意!】接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 85ページ

[スクリーン制御用]

• スクリーン用SW 24Vモータイト 黄 **#110タイプはんだ式**

MFP-SCREENSW ネームプレート付
乳白フィルタ
LED 黄

EHM - N3S090CK4P3 × 3

フルサイズ NL121

[主電源制御用]

• 主電源SW 24Vオルタネイト 赤 **#110タイプはんだ式**

MFP-MAINSW ネームプレート付
乳白フィルタ
LED 赤

EHA - N4S070CK4P3 × 1

フルサイズ NL120

• 主電源 SW キースイッチ

MFP-KEYSW-NP ネームプレート付
左:OFF (鍵抜き差し可)
右:ON (鍵抜き差し不可)

S-289-90-E-2 × 1

フルサイズ NL208



MFP-**CONTシリーズのみ注意事項



パッチ盤・コネクタパネル
詳しくはWebsiteをご覧ください。

[付属品]

プレート取付ねじ (M3×6) 黒×4、
ブロックコネクタ×1、ACアダプタ×1



パネル取付不可

70・80ページ

- CSW-CCP4M-2-B
- CSW-CCP2M-2-B
- CSW-CCP1M-2-B
- CSW-MFP-CASE-K1-B

[プロジェクタ・ディスプレイ電源制御用]

ソルダレス • プロジェクタ電源コントローラ

MFP-PW-CONT-RS-NP

分離型
ネームプレート付
LED7色より選択
緑・黄・紫・水・青・白・赤

KA-15K22C4M × 2

フルサイズ 2AL076

■接続事例



ボタン色等設定機能

ON OFF

ボタン色設定

操作制限時間設定

※1:RS-485→RS-232C変換器が必要となる場合があります。

ソルダレス • プロジェクタ電源コントローラ
電動スクリーン連動タイプ

MFP-PW-CONT-RS1-NP **新製品**

分離型
ネームプレート付
LED7色より選択
緑・黄・紫・水・青・白・赤

KA-15K22C4M × 2

フルサイズ 2AL103

■接続事例



連動内容

ON/OFF ボタン
連動
スクリーン
降下 / 上昇

**②外部制御信号連動
(プロジェクタ電源ON時のみ)**

外部制御信号
連動
外部制御入力
連動
電源制御
コマンド

連動内容

外部制御信号
連動
外部制御入力
連動
電源制御
コマンド

※MFP-PW-CONT-RS1-NPタイプは
2回路スイッチモードに対応していません。

注) TOA製の主電源パネル(PD-150)と連動させる場合、オプションの外部制御入力DC電源(MFP-OP-DCPW-001)を本機の外部制御入力端子に極性を合わせて接続してご使用ください。

ソルダレス • 主電源SW 5Vオルタネイト 3色


MFP-SW-CONT-NP

分離型
ネームプレート付
LED3色より選択
緑・青・水

CHA-4S31814CKN4C1 × 1


フルサイズ 2AL075

■接続事例



関連
商品

MFP-PW-CONT-RS-NP &
MFP-SW-CONT-NP用
DC電源渡りケーブル



MFP-DC-XHP2P-001

DC電源渡りケーブルにより、AC
アダプタを削減することができます。
組み合わせを選ばずに最大4台まで、
シリーズ接続が可能。

関連
商品

MFP-PW-CONT-RS1-NP用
外部制御入力DC電源



MFP-OP-DCPW-001

MFP-PW-CONT-RS1-NPとTOA製の主電源
パネル(PD-150)を連動させる時に使用し
ます。

[シリアルコマンド変換・分配機]

ソルダレス • シリアルコマンド変換・分配機

MFP-RS-CONT-01 **新製品**


分離型
電源表示 × 1 通信表示 × 3

フルサイズ 2AL085

入力したシリアルコマンドを
登録したコマンドに変換して
に出力します。1つの入力に対
して最大2回線へ出力可能です。



動画はこちら



**アナライザ / コマンド
変換機能**

アナライザ/コマンド登録画面

選択 送信側 1 送信側 2

受信側 送信側 1

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm


MFPシリーズはマウンティングフレーム※1に取り付けると、
インナーコンセントボックスにもご使用できます。



※1 インナーコンセントボックスの構造および通線工事上の制約のため、一部のMFPシリーズは使用できない場合がありますので、事前にご確認ください。

[パナソニック製用]

フリーアクセスフロア用 マウンティングフレーム



MF100A

LL282

付属品：フレーム取付ねじ (M4×8) 黒×2、
結束バンド 黒×2

適合インナーコンセントボックス

- NE31609
- NE31809 (※2)
- NE32409 (※2)
- NE32609
- NE32419 (※2)
- NE32809 (※2)
- NE33609 (※2)

(※2) こちらのインナーコンセントボックスは生産終了品です。

低床用 マウンティングフレーム



MF200


NL960

付属品：フレーム取付ねじ (M4×8) 黒×2

適合インナーコンセントボックス

- NE35605

電線管工事用 マウンティングフレーム



MF110

LL404

付属品：なし

在庫限り

適合インナーコンセントボックス

- DUN2000 (※2)

[TERADA SRRシリーズ用]

SRRシリーズ用マウンティングフレーム




SRR90099C

NL1048

在庫限り

取付可能
コネクタ付き
プレート



※フルサイズは使用できません。

付属品：フレーム取付ねじ (M4×6) シルバー×2
結束バンド 乳白×3

適合インナーコンセントボックス

- SRR40000N (※2)
- SRR40000M020 (※2)

(※2) こちらのインナーコンセントボックスは生産終了品です。

■MFPSシリーズ (SRR90099C 用)

付属品：プレート取付ねじ (M3×6) 黒×2
※アダプタプレートには付属品はありません。

- XLR 3 ピン (メス) **はんだ式**

MFPS-3X1DS



NC3FD - LX × 1

ミドルサイズ

NL1050

- XLR 3 ピン (メス) **はんだ式**

MFPS-3X1DSBP



NC3FD - LX × 1

ミドルサイズ

NL1051

- XLR 3 ピン (メス) × 2 **はんだ式**

MFPS-3X1DW



NC3FD - LX × 2

ミドルサイズ

NL1052

- RJ45 カテゴリ6A (メス-メス) **中継**

MFPS-NE8P6SBP



NE8FDX - P6 × 1

カテゴリ6A 適合品

ミドルサイズ

NL1053


- ハーフサイズ** 用アダプタプレート

MFPS-ADP



NL1049


※アダプタプレートは逆向きにも取付可能。



MFP実装ケース(傾斜・横・縦・ボックス型)


CSW-MFP-BOXFL-U5-B

ボックスにMFPプレートを取り付けることにより簡単にI/Fボックスが構築可能です。









CSW-MFP-CASE-Y8-B

ケースにMFPプレートを取り付けることにより簡単にI/Fケースができます。



フルサイズ 1枚分のスペースに、**ハーフサイズ** が2枚取り付けられます。

形状	色 ■ ブラック レーザーサテン	タイプ	穴	裏マグ ネット	型名	付属品
 [奥行き] 51.4		傾斜 型	前面:MFPプレート フルサイズ × 1 背面:MFPプレート フルサイズ × 1 MFPプレート ハーフサイズ × 1	—	新製品 CSW-MFP-CASE-K1-B NL1054	※背面にはMFP-HOLEなどの取付が可能
 100 97.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 1 背面:MFPプレート フルサイズ × 1	2	CSW-MFP-CASE-Y2-B NL470	●マグネット取替プレート × 2 ●固定金具 × 2
 130 192.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 2 背面:MFPプレート フルサイズ × 2	3	CSW-MFP-CASE-Y4-B NL471	●マグネット取替プレート × 3 ●固定金具 × 2
 130 287.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 3 背面:MFPプレート フルサイズ × 3	4	CSW-MFP-CASE-Y6-B NL472	●マグネット取替プレート × 4 ●固定金具 × 2
 130 382.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 4 背面:MFPプレート フルサイズ × 4	5	CSW-MFP-CASE-Y8-B NL473	●マグネット取替プレート × 5 ●固定金具 × 2
 130 477.4		横型	前面:MFPプレート フルサイズ × 5 背面:MFPプレート フルサイズ × 5	6	CSW-MFP-CASE-Y10-B NL474	●マグネット取替プレート × 6 ●固定金具 × 2
 100 123.4 97.4		縦型	前面:MFPプレート フルサイズ × 3 背面:MFPプレート フルサイズ × 3	4	CSW-MFP-CASE-T6-B NL501	●マグネット取替プレート × 4 ●固定金具 × 2
 100 203.4 97.4		縦型	前面:MFPプレート フルサイズ × 5 背面:MFPプレート フルサイズ × 5	4	CSW-MFP-CASE-T10-B NL502	●マグネット取替プレート × 4 ●固定金具 × 2
 156 81 300.6 73		ボックス 型	上面:MFPプレート ハーフサイズ × 10	—	CSW-MFP-BOXFL-U5-B NL490	—

※この製品にACコンセントなどを取り付けた場合は「電気用品安全法」の「特定電気用品」の「延長コードセット」の対象となる場合がございます。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

EIA・側面端子盤プレート


レクチャー卓、フレーム/AVワゴン用

- 各種フレームに取り付けることで、卓上コンソール、側面端子盤、EIA 端子盤が簡単に構築できます。
- システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。

[TP2-Bプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。

ブランクパネル(CSW-TP2-BP-B)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。



ワイヤレスマイク/映像		マイク				スピーカ	
BNC中継		XLR3メス(ノイトリック製)		XLR3オス(ノイトリック製)		XLR4メス(ノイトリック製)	
CSW-TP2-JRUDS-B	CSW-TP2-JRUDW-B	CSW-TP2-3X1DS-B	CSW-TP2-3X1DW-B	CSW-TP2-3X2DS-B	CSW-TP2-3X2DW-B	CSW-TP2-4X1DS-B	CSW-TP2-4X1DW-B
BCJ-JRUD	BCJ-JRUD × 2	NC3FD-LX	NC3FD-LX × 2	NC3MD-LX	NC3MD-LX × 2	NC4FD-LX	NC4FD-LX × 2
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL830	NL844	NL980	NL981	NL832	NL846	NL834	NL848

ワイヤレスマイク/映像		マイク				スピーカ	
BNC はんだ式		XLR3メス(ITTキャノン製)		XLR3オス(ITTキャノン製)		XLR4メス(ITTキャノン製)	
CSW-TP2-RUDS-B	CSW-TP2-RUDW-B	CSW-TP2-3X1S-B	CSW-TP2-3X1W-B	CSW-TP2-3X2S-B	CSW-TP2-3X2W-B	CSW-TP2-4X1S-B	CSW-TP2-4X1W-B
BCJ-RUD	BCJ-RUD × 2	XLR3-31-F77	XLR3-31-F77 × 2	XLR3-32-F77	XLR3-32-F77 × 2	XLR4-31-F77	XLR4-31-F77 × 2
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL831	NL845	NL982	NL983	NL833	NL847	NL835	NL849

[TP2-Bプレート(コネクタ無し)]

ブランクパネル				ブランクチップ	
				M-SWNB	M-SWXB
CSW-TP2-BP-B	CSW-TP2-BP-H-B	CSW-TP2-BP-2-B	CSW-TP2-BP-3-B	CSW-TP2-NBP-NP-B	CSW-TP2-XBP-NP-B
補強無し	補強あり	補強あり	補強あり	ノイトリックサイズ	ITTサイズ
1W	1W	2W	3W	1W	1W
NL050	NL263	NL134	NL135	NL854	NL855

単位:mm

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 85ページ

スピーカ				VGA		電源入力	音声マルチ
XLR4オス(ノイトリック製)		スピコン		HD Dsub15ピン中継 メス-メス		パソコン	NK27
CSW-TP2-4X2DS-B	CSW-TP2-4X2DW-B	CSW-TP2-NL4S-B	CSW-TP2-NL4W-B	CSW-TP2-H15JS-B	CSW-TP2-H15JW-B	CSW-TP2-NAC3A-B	CSW-TP2-N2-NP-B
NC4MD-LX	NC4MD-LX × 2	NL4MPXX	NL4MPXX × 2	HGCF 15 FF00	HGCF 15 FF00 × 2	NAC3MPA-1	NK27-32S-R
				かん合ねじインチ #4-40	かん合ねじインチ #4-40		
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	2W
NL984	NL985	NL836	NL850	NL838	NL852	NL840	NL842

スピーカ XLR4オス(ITTキャノン製)		LAN/映像/制御 RJ45 (CAT6A)		制御 Dsub9ピン中継 メス-メス		電源入力/電源制御 パソコン
CSW-TP2-4X2S-B	CSW-TP2-4X2W-B	CSW-TP2-NE8P6S-B	CSW-TP2-NE8P6W-B	CSW-TP2-D9JS-B	CSW-TP2-D9JW-B	CSW-TP2-NAC3A2X2-B
XLR4-32-F77	XLR4-32-F77 × 2	NE8FDX-P6	NE8FDX-P6 × 2	DGC 09 FF00	DGC 09 FF00 × 2	NAC3MPA-1 XLR2A-32-F77
				かん合ねじインチ #4-40	かん合ねじインチ #4-40	
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL986	NL987	NL837	NL851	NL839	NL853	NL841

EIAマウント製品

[TP2-Bプレート(コネクタ無し)]

セパレータ	MFPマウント用		SPXマウント用	ケーブルブッシュ用
CSW-SEP-TP2 CSW-TP2-MFP-Y2-B用 セパレータ	CSW-TP2-MFP-Y2-B	CSW-TP2-MFP-T1H-B	CSW-TP2-SPX3-B	CSW-TP2-HOLE-1-B
2枚1組	MFP フルサイズ × 2枚用	MFP ハーフサイズ × 1枚用		φ11.2 補強無し
1W	3W	1W	1W	1W
NL268	NL241	NL843	NL973	NL188

価格についてはオープン価格です。


〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[TP3-Bプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。

ブラנקパネル(CSW-TP3-BP-B)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。



ワイヤレスマイク/映像 BNC 中継			XLR3メス (ノイトリック製)			XLR3オス (ノイトリック製)		
CSW-TP3-JRUDS-B	CSW-TP3-JRUDW-B	CSW-TP3-JRUDT-B	CSW-TP3-3X1DS-B	CSW-TP3-3X1DW-B	CSW-TP3-3X1DT-B	CSW-TP3-3X2DS-B	CSW-TP3-3X2DW-B	CSW-TP3-3X2DT-B
BCJ-JRUD	BCJ-JRUD × 2	BCJ-JRUD × 3	NC3FD-LX	NC3FD-LX × 2	NC3FD-LX × 3	NC3MD-LX	NC3MD-LX × 2	NC3MD-LX × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL877	NL890	NL900	NL996	NL997	NL998	NL879	NL892	NL902

ワイヤレスマイク/映像 BNC はんだ式			XLR3メス (ITTキャノン製)			XLR3オス (ITTキャノン製)		
CSW-TP3-RUDS-B	CSW-TP3-RUDW-B	CSW-TP3-RUDT-B	CSW-TP3-3X1S-B	CSW-TP3-3X1W-B	CSW-TP3-3X1T-B	CSW-TP3-3X2S-B	CSW-TP3-3X2W-B	CSW-TP3-3X2T-B
BCJ-RUD	BCJ-RUD × 2	BCJ-RUD × 3	XLR3-31-F77	XLR3-31-F77 × 2	XLR3-31-F77 × 3	XLR3-32-F77	XLR3-32-F77 × 2	XLR3-32-F77 × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL878	NL891	NL901	NL999	NL1000	NL1001	NL880	NL893	NL903

[TP3-Bプレート(コネクタ無し)]

ブラנקパネル				ブラנקチップ	
CSW-TP3-BP-B	CSW-TP3-BP-H-B	CSW-TP3-BP-2-B	CSW-TP3-BP-3-B	M-SWNB	M-SWXB
補強無し	補強あり	補強あり	補強あり	ノイトリックサイズ	ITTサイズ
1W	1W	2W	3W	1W	1W
NL080	NL264	NL137	NL138	NL910	NL911

単位:mm

くご注意! 接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。




図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W
85ページ

XLR4メス (ノイトリック製)			スピーカ			スピーコン		
XLR4メス (ノイトリック製)			XLR4オス (ノイトリック製)			スピーコン		
CSW-TP3-4X1DS-B	CSW-TP3-4X1DW-B	CSW-TP3-4X1DT-B	CSW-TP3-4X2DS-B	CSW-TP3-4X2DW-B	CSW-TP3-4X2DT-B	CSW-TP3-NL4S-B	CSW-TP3-NL4W-B	CSW-TP3-NL4T-B
NC4FD-LX	NC4FD-LX × 2	NC4FD-LX × 3	NC4MD-LX	NC4MD-LX × 2	NC4MD-LX × 3	NL4MPXX	NL4MPXX × 2	NL4MPXX × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL881	NL894	NL904	NL1002	NL1003	NL1004	NL883	NL896	NL906
XLR4メス (ITTキャノン製)			スピーカ			LAN/映像/制御		
XLR4メス (ITTキャノン製)			XLR4オス (ITTキャノン製)			LAN/映像/制御		
CSW-TP3-4X1S-B	CSW-TP3-4X1W-B	CSW-TP3-4X1T-B	CSW-TP3-4X2S-B	CSW-TP3-4X2W-B	CSW-TP3-4X2T-B	CSW-TP3-NE8P6S-B	CSW-TP3-NE8P6W-B	CSW-TP3-NE8P6T-B
XLR4-31-F77	XLR4-31-F77 × 2	XLR4-31-F77 × 3	XLR4-32-F77	XLR4-32-F77 × 2	XLR4-32-F77 × 3	NE8FDX-P6	NE8FDX-P6 × 2	NE8FDX-P6 × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL882	NL895	NL905	NL1005	NL1006	NL1007	NL884	NL897	NL907
VGA			制御			電源入力	電源入力/電源制御	音声マルチ
HD Dsub15ピン中継 メス-メス			Dsub9ピン中継 メス-メス			パソコン	パソコン	NK27
CSW-TP3-H15JS-B	CSW-TP3-H15JW-B	CSW-TP3-H15JT-B	CSW-TP3-D9JS-B	CSW-TP3-D9JW-B	CSW-TP3-D9JT-B	CSW-TP3-NAC3A-B	CSW-TP3-NAC3A2X2-B	CSW-TP3-N2-NP-B
HGCF 15 FF00	HGCF 15 FF00 × 2	HGCF 15 FF00 × 3	DGC 09 FF00	DGC 09 FF00 × 2	DGC 09 FF00 × 3	NAC3MPA-1	NAC3MPA-1 XLR2A-32-F77	NK27-32S-R
かんねじインチ # 4-40	かんねじインチ # 4-40	かんねじインチ # 4-40	かんねじインチ # 4-40	かんねじインチ # 4-40	かんねじインチ # 4-40	1W	1W	2W
NL885	NL898	NL908	NL886	NL899	NL909	NL887	NL888	NL889

[TP3-Bプレート(コネクタ無し)]

セパレータ	MFPマウント用		KPマウント用	SPXマウント用	ケーブルブッシュ用
CSW-SEP-TP3 CSW-TP3-MFP-Y3-B用 セパレータ	CSW-TP3-MFP-Y3-B	CSW-TP3-MFP-T1H-B	CSW-TP3-KP-1-B	CSW-TP3-SPX4-B	CSW-TP3-HOLE-1-B
					
2枚 1組	MFP フルサイズ × 3枚用	MFP ハーフサイズ × 1枚用	KPシリーズマウント用 (98～100ページ)		φ 11.2 補強無し
共用製品 (96ページ)	3W NI 242	1W NI 244	2W NI 139	1W NI 974	1W NI 185

価格についてはオープン価格です。

くご注意! 接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm


EIAマウント製品

ブランクパネル(CSW-TP5-BP-B)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。



25mm
8mm
パソコン
1

- 対応プリンタ：レーザープリンタ
- 入数：10シート(330片)※テストプリント用紙10枚付属
- 面付：33面付(角丸)A6判
- 厚み：総厚：0.14mm 坪量：15.2 g/m²
- 素材・材質：表面：ホワイタマツフィルム 裏面：剥離シール




価格についてはオープン価格です。

EIA 用端子盤フレームの活用例

・システムの変更や改修時にもプレートの取り替えだけで対応できます。

▶ 深型

レクチャー卓・ワゴンなどの端子盤として最適。
(取付は最下部のみ)




〈側面図〉

- コネクタ取付位置を 40mm ピッチで 6 段階に可変可能。5U タイプは 13.4mm ピッチで 20 段階可変。

▶ 浅型

ワゴンの背面端子盤として最適。
(取付は最下部のみ)




〈側面図〉

- コネクタ取付位置を 13.4mm ピッチで 6 段階に可変可能。

▶ フラット型

机上コンソール・ラック等の入出力盤として最適。EIA 端子盤としてレクチャー卓・ワゴンへ使用することも可能です。



- システムアップに必要な制御パネル、入出力パネルを自由にレイアウトできます。卓のコンソールへの収納も可能です。

〔構成事例〕

①:MFPシリーズ × 12

②:CSW-TP5-MFP-Y4-B × 3

③:CSW-TP5-BP-H-B × 3 ※


※コンソールに実装の際は、必ず補強ありをマウントしてください。

〈側面図〉

▶ 深型

結束バー 1 本付属、カバーパネル付き

CSW-3UF-2/12-B




NL095

▶ 浅型

結束バー 1 本付属

CSW-3UF-2/12-2-B




NL168

▶ フラット型

移動式結束バー 2 本付属

CSW-3UFP-2/12-1-B



NL285

[TP2-B
プレート用]

**EIA
3U**

コネクタ取付
2 段 × 12 列

最大
= 数 **24** 個


[TP3-B
プレート用]

**EIA
4U**

コネクタ取付
3 段 × 12 列


最大
= 数 **36** 個

CSW-4UF-3/12-B




NL096

CSW-4UF-3/12-2-B



NL169

CSW-4UFP-3/12-1-B



NL286


[TP5-B
プレート用]

**EIA
5U**

コネクタ取付
5 段 × 12 列


最大
= 数 **60** 個

CSW-5UF-5/12-B




NL171

CSW-5UF-5/12-2-B



NL170

CSW-5UFP-5/12-1-B



NL287

※ベース金具取付位置を変更すると、TP2/TP3 プレートも取付可能です。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

扉なし壁用端子盤フレーム(浅型)

壁用端子盤プレート

(93～97ページ) 1枚あたりの幅を

1W


▶裏ボックス使用

- 壁用端子盤プレート・アダプタプレート取付位置までの奥行き約8mmです。
- 裏ボックスは、背面パネル取り外し式
- 現場の状況に応じて配管配線用の穴加工が必要になります。


▶挟み込み金具使用

- 壁用端子盤プレート・アダプタプレート取付位置までの奥行き約8mmです。
- 挟み込み金具は2枚セットで、M4×50・M4×70各4本付属。裏ボックスが使用できない場合にお使いください。


TP2(D)-Wプレート用




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/10-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/10-2-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/8-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/8-2-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/6-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/6-2-BOX



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/10-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/8-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/6-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK


TP3-Wプレート用




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/10-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-3/10-2-BOX




型名	① アダプタプレート	CSW-ADP5/10-3/9-W
	② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-5/10-2-W
	③ 裏ボックス	CSW-KBF-5/10-2-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/8-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-3/8-2-BOX



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/10-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-3-2-HK




型名	① アダプタプレート	CSW-ADP5/10-3/9-W
	② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-5/10-2-W
	③ 挟み込み金具	CSW-KBF-5-2-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/8-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-3-2-HK

TP5-Wプレート用



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-5/10-2-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-5/10-2-BOX



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-5/10-2-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-5-2-HK

単位:mm

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

価格についてはオープン価格です。


▶裏ボックス使用

- 壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き40mmです。
- 現場の状況に応じて配管配線用の穴加工が必要になります。


▶挟み込み金具使用

- 壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き40mmです。
- 挟み込み金具は2枚セットで、M4×50・M4×70 各4本付属。裏ボックスが使用できない場合にお使いください。


TP2(D)Wプレート用




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/10-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/10-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/8-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/8-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/6-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-2/6-BOX



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/10-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/8-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-2/6-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-HK


TP3Wプレート用




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/10-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-3/10-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/8-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-3/8-BOX




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/6-W
	② 裏ボックス	CSW-KBF-3/6-BOX



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/10-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-3-HK




型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/8-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-3-HK



型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF-3/6-W
	② 挟み込み金具	CSW-KBF-3-HK


浅型裏ボックス

背面パネルが前面より取り外し可能。



挟み込み金具

付属取付ねじで壁を挟み込むように取り付けます。



取付動画



裏ボックス

取付動画



挟み込み金具

扉付壁用端子盤フレーム

壁用端子盤プレート
(93～97ページ) 1枚あたりの幅を

1W

▶横開き

- 壁用端子盤プレート・アダプタプレートまでの奥行き93mmです。
- 使用時には扉を開めてください。接続するプラグ・ケーブルには注意してください。
- 裏ボックスは、現場の状況に応じて配管配線用の穴加工が必要になります。



扉が全開したら、それ以上無理に開けないでください。また開いた状態の扉に荷重をかけたりしないでください。金具や扉が破損するおそれがあります。


▶縦開き

- 壁用端子盤プレート・アダプタプレートまでの奥行き45mmです。
- 使用時には扉を開けてください。
- 裏ボックスは、現場の状況に応じて配管配線用の穴加工が必要になります。




キーを挿したまま扉を開くと壁を傷つける恐れがあります。扉の開閉にあわせたキーの挿抜をお願いします。


TP2(D)-W プレート用




① アダプタプレート	CSW-ADP5/11-2/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFS-5/11-W
③ 露出ボックス	CSW-KBFS-5/11-BOX



① アダプタプレート	CSW-ADP5/11-2/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFS-5/11-W
③ 裏ボックス	CSW-KBFS-5/11-UBOX




① アダプタプレート	CSW-ADP3/11-2/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFUD-3/11-W
③ 露出ボックス	CSW-KBFUD-3/11-BOX




① アダプタプレート	CSW-ADP3/11-2/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFUD-3/11-W
③ 裏ボックス	CSW-KBFUD-3/11-UBOX


TP3-W プレート用




① アダプタプレート	CSW-ADP5/11-3/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFS-5/11-W
③ 露出ボックス	CSW-KBFS-5/11-BOX



① アダプタプレート	CSW-ADP5/11-3/10-W
② 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFS-5/11-W
③ 裏ボックス	CSW-KBFS-5/11-UBOX




① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFUD-3/11-W
② 露出ボックス	CSW-KBFUD-3/11-BOX




① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFUD-3/11-W
② 裏ボックス	CSW-KBFUD-3/11-UBOX

TP5-W プレート用



① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFS-5/11-W
② 露出ボックス	CSW-KBFS-5/11-BOX



① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFS-5/11-W
② 裏ボックス	CSW-KBFS-5/11-UBOX

カスタムオーダー
承ります。

詳しくは営業担当まで
お問い合わせください。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm


〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

定型扉付壁用端子盤フレーム（横開き）


- ・埋め込み式でフレームの壁からの張り出し部は6mmの薄型設計です。（壁設置イメージ参照）
- ・フレームとアダプタフレームが分離構造で、拡張性に優れています。
- ・裏ボックスは、現場の状況に応じて配管配線用の穴加工が必要になります。

壁用端子盤プレート
(93～97ページ) 1枚あたりの幅を **1W**

壁設置イメージ



CSW-KBFSD2-3020-W



CSW-KBFSD3-3525-W


アダプタ
フレーム

フレーム

裏ボックス

6mm
材質: SPCC t1.6mm


TP2(D)-W
プレート用



①NL820 ②NL821

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFSD2-3020-W
	② 裏ボックス	CSW-KBFSD2-3020-BOX

TP3-W
プレート用



①NL822 ②NL823

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBFSD3-3525-W
	② 裏ボックス	CSW-KBFSD3-3525-BOX

扉付壁用端子盤フレーム（横開き）

アダプタプレート

アダプタプレート
TP2(D)用

CSW-ADP5/11-2/10-W

CSW-TP2(D)-**-W
取付可能

93～94ページ

アダプタプレート
TP3用

CSW-ADP5/11-3/10-W

CSW-TP3-**-W
取付可能

95～96ページ

取付動画



裏ボックス

横に開く扉付きフレーム

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

単位:mm


扉なし壁用端子盤フレーム

(スイッチボックス対応型)

- 汎用の2～6コ用の埋込型スイッチボックスに取り付け可能なフレームです。

壁用端子盤プレート
(93～97ページ) 1枚あたりの幅を

1W




▶ 別途手配品 適合裏ボックス使用

- 壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き約8mmです。

▶ 挟み込み金具使用


- 壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き約8mmです。
- 挟み込み金具は2枚セットで、M4×50・M4×70 各4本付属。裏ボックスが使用できない場合にお使いください。

TP2(D)-W
プレート用




①NL544

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF2SB-2D3-W
別途手配品 適合裏ボックス	2コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4912など 参考: DS4912有効寸法 W: 92×H: 73.5×D: 55.5	




①NL543

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF3SB-2D4-W
別途手配品 適合裏ボックス	3コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4913など 参考: DS4913有効寸法 W: 138×H: 73.5×D: 55.5	




①NL542

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF4SB-2D5-W
別途手配品 適合裏ボックス	4コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4914Kなど 参考: DS4914K有効寸法 W: 184×H: 73.5×D: 65.5	




①NL541

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF5SB-2D7-W
別途手配品 適合裏ボックス	5コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4915Kなど 参考: DS4915K有効寸法 W: 230×H: 73.5×D: 65.5	




①NL540

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF6SB-2D8-W
別途手配品 適合裏ボックス	6コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4916Kなど 参考: DS4916K有効寸法 W: 276×H: 73.5×D: 65.5	




①NL544 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF2SB-2D3-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	




①NL543 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF3SB-2D4-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	




①NL542 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF4SB-2D5-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	



①NL541 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF5SB-2D7-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	



①NL540 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム	CSW-KBF6SB-2D8-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	

単位:mm

〈ご注意!〉 裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

〈ご注意!〉 DS*****の型名はパナソニック株式会社 エレクトリックワークス社の製品となります。

価格についてはオープン価格です。


扉付壁用端子盤フレーム

(スイッチボックス対応型)


- 汎用の埋込型スイッチボックスに対応した縦開き扉付きのフレームです。
- プッシュ錠により、施錠に対応します。
- 扉の取手加工により、開扉しやすくなりました。

！ 右端は専用ブランクプレートを取り付けてあります。
こちらは標準 TP2Dプレートに換装はできません。

取手加工



プッシュ錠付



取付動画



挟み込み金具


▶ 別途手配品 適合裏ボックス使用

- 壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き約16mmです。

▶ 挟み込み金具使用


- 壁用端子盤プレート取付位置までの奥行き約16mmです。
- 挟み込み金具は2枚セットで、M4×50・M4×70 各4本付属。裏ボックスが使用できない場合にお使いください。

TP2(D)-W
プレート用




①NL1043

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK2SB-2D2-W
別途手配品 適合裏ボックス	2コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4912など 参考: DS4912有効寸法 W: 92×H: 73.5×D: 55.5	




①NL1042

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK3SB-2D3-W
別途手配品 適合裏ボックス	3コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4913など 参考: DS4913有効寸法 W: 138×H: 73.5×D: 55.5	




①NL1041

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK4SB-2D4-W
別途手配品 適合裏ボックス	4コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4914Kなど 参考: DS4914K有効寸法 W: 184×H: 73.5×D: 65.5	




①NL1040

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK5SB-2D6-W
別途手配品 適合裏ボックス	5コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4915Kなど 参考: DS4915K有効寸法 W: 230×H: 73.5×D: 65.5	




①NL1039

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK6SB-2D7-W
別途手配品 適合裏ボックス	6コ用スイッチボックス(カバー付き) ※DS4916Kなど 参考: DS4916K有効寸法 W: 276×H: 73.5×D: 65.5	




①NL1043 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK2SB-2D2-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	




①NL1042 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK3SB-2D3-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	




①NL1041 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK4SB-2D4-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	



①NL1040 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK5SB-2D6-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	



①NL1039 ②NL296

型名	① 壁用端子盤フレーム (縦開き)	CSW-KBFUDK6SB-2D7-W
② 挟み込み金具	CSW-KBF-2-2-HK	

壁用端子盤

価格についてはオープン価格です。


＜ご注意！＞ 裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

＜ご注意！＞ DS*****の型名はパナソニック株式会社 エレクトリックワークス社の製品となります。

単位:mm

壁用端子盤プレート

- 各種フレームに取り付けることで、壁用端子盤が簡単に構築できます。
- システムの変更や改修時にも造り替えしなくとも、プレートの取り替えだけで対応できます。



[TP2D-Wプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。
ブランクパネル(CSW-TP2-BP-W)1枚あたりのパネル幅35mmを、**(1W)**と表記しています。

ワイヤレスマイク/映像 BNC中継		マイク XLR3メス(ノイトリック製) XLR3オス(ノイトリック製)				スピーカ XLR4メス(ノイトリック製)	
CSW-TP2D-JRUDS-W	CSW-TP2D-JRUDW-W	CSW-TP2D-3X1DS-W	CSW-TP2D-3X1DW-W	CSW-TP2D-3X2DS-W	CSW-TP2D-3X2DW-W	CSW-TP2D-4X1DS-W	CSW-TP2D-4X1DW-W
BCJ-JRUD	BCJ-JRUD × 2	NC3FD-LX	NC3FD-LX × 2	NC3MD-LX	NC3MD-LX × 2	NC4FD-LX	NC4FD-LX × 2
(1W) NL856	(1W) NL867	(1W) NL858	(1W) NL869	(1W) NL988	(1W) NL989	(1W) NL992	(1W) NL993

ワイヤレスマイク/映像 BNC はんだ式		マイク XLR3メス(ITTキャノン製) XLR3オス(ITTキャノン製)				スピーカ XLR4メス(ITTキャノン製)	
CSW-TP2D-RUDS-W	CSW-TP2D-RUDW-W	CSW-TP2D-3X1S-W	CSW-TP2D-3X1W-W	CSW-TP2D-3X2S-W	CSW-TP2D-3X2W-W	CSW-TP2D-4X1S-W	CSW-TP2D-4X1W-W
BCJ-RUD	BCJ-RUD × 2	XLR3-31-F77	XLR3-31-F77 × 2	XLR3-32-F77	XLR3-32-F77 × 2	XLR4-31-F77	XLR4-31-F77 × 2
(1W) NL857	(1W) NL868	(1W) NL859	(1W) NL870	(1W) NL990	(1W) NL991	(1W) NL994	(1W) NL995

[TP2(D)-Wプレート(コネクタ無し)]

ブランクパネル		ブランクチップ M-SWNB P M-SWXB P		MFPマウント用
CSW-TP2-BP-W	CSW-TP2-BP-H-W	CSW-TP2D-NBP-NP-W	CSW-TP2D-XBP-NP-W	CSW-TP2D-MFP-T1H-W
補強無し	補強あり	ノイトリックサイズ	ITTサイズ	MFP ハーフサイズ × 1枚用 (71~77ページ)
(1W) NL050	(1W) NL365	(1W) NL875	(1W) NL876	(1W) NL724

単位:mm

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら







簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 85ページ

スピーカ		スピーコン		電源出力	音声マルチ
XLR4オス (ノイトリック製)				ACコンセント	NK27
CSW-TP2D-4X2DS-W	CSW-TP2D-4X2DW-W	CSW-TP2D-NL4S-W	CSW-TP2D-NL4W-W	CSW-TP2D-AC-W	CSW-TP2D-N1-NP-W
					
NC4MD-LX	NC4MD-LX × 2	NL4MPXX	NL4MPXX × 2	WN1161	NK27-31S-R
1W	1W	1W	1W	1W	2W
NL860	NL871	NL862	NL873	NL865	NL866

スピーカ		LAN/映像/制御		電源制御
XLR4オス (ITTキャノン製)		RJ45 (CAT6A)		XLR2 メス
CSW-TP2D-4X2S-W	CSW-TP2D-4X2W-W	CSW-TP2D-NE8P6S-W	CSW-TP2D-NE8P6W-W	CSW-TP2D-2X1S-W
				
XLR4-32-F77	XLR4-32-F77 × 2	NE8FDX-P6	NE8FDX-P6 × 2	XLR2A-31-F77
1W	1W	1W	1W	1W
NL861	NL872	NL863	NL874	NL864

[TP2 D-Wプレート(コネクタ無し)]

フルカラーマウント用 セパレータ	フルカラーマウント用		
	2コ用背面止め	2コ用前面止め	3コ用前面止め
CSW-SEP-TP2D	CSW-TP2D-FP2B-1-W	CSW-TP2D-FP2F-1-W	CSW-TP2D-FP3F-1-W
			
2枚1組	背面よりスタッド止め	※スイッチボックス対応型の端子盤フレーム (91,92ページ) のみ適合します。	※スイッチボックス対応型の端子盤フレーム (91,92ページ) のみ適合します。
NL567	3W NL558	4W NL565	5W NL566

価格についてはオープン価格です。


〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

[TP3-Wプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。

ブランクパネル(CSW-TP3-BP-W)1枚あたりのパネル幅35mmを、**(1W)**と表記しています。



ワイヤレスマイク/映像 BNC 中継			XLR3メス (ノイトリック製)			XLR3オス (ノイトリック製)		
CSW-TP3-JRUDS-W	CSW-TP3-JRUDW-W	CSW-TP3-JRUDT-W	CSW-TP3-3X1DS-W	CSW-TP3-3X1DW-W	CSW-TP3-3X1DT-W	CSW-TP3-3X2DS-W	CSW-TP3-3X2DW-W	CSW-TP3-3X2DT-W
BCJ-JRUD	BCJ-JRUD × 2	BCJ-JRUD × 3	NC3FD-LX	NC3FD-LX × 2	NC3FD-LX × 3	NC3MD-LX	NC3MD-LX × 2	NC3MD-LX × 3
(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)
NL912	NL923	NL931	NL914	NL925	NL933	NL1008	NL1009	NL1010

ワイヤレスマイク/映像 BNC はんだ式			XLR3メス (ITTキャノン製)			XLR3オス (ITTキャノン製)		
CSW-TP3-RUDS-W	CSW-TP3-RUDW-W	CSW-TP3-RUDT-W	CSW-TP3-3X1S-W	CSW-TP3-3X1W-W	CSW-TP3-3X1T-W	CSW-TP3-3X2S-W	CSW-TP3-3X2W-W	CSW-TP3-3X2T-W
BCJ-RUD	BCJ-RUD × 2	BCJ-RUD × 3	XLR3-31-F77	XLR3-31-F77 × 2	XLR3-31-F77 × 3	XLR3-32-F77	XLR3-32-F77 × 2	XLR3-32-F77 × 3
(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)
NL913	NL924	NL932	NL915	NL926	NL934	NL1011	NL1012	NL1013

[TP3-Wプレート(コネクタ無し)]

ブランクパネル		ブランクチップ		MFPマウント用	KPマウント用
CSW-TP3-BP-W	CSW-TP3-BP-H-W	CSW-TP3-NBP-NP-W	CSW-TP3-XBP-NP-W	CSW-TP3-MFP-T1H-W	CSW-TP3-KP-1-W
補強無し	補強あり	ノイトリックサイズ	ITTサイズ	MFP (ハーフサイズ) ×1枚用 (71～77ページ)	背面よりスタッド止め KPシリーズマウント用 (98～100ページ)
(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(1W)	(2W)
NL080	NL366	NL939	NL940	NL723	NL132

単位:mm

くご注意! 接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

価格についてはオープン価格です。



図面はこちら



簡単 カラフル 自由自在 貼るだけ
パソコンとプリンタで作る
銘板シール
CLBL-8X25A-LB-W 85ページ

スピーカー			スピーカー			スピーカー		
XLR4メス(ノイトリック製)			XLR4オス(ノイトリック製)			スピーカー		
CSW-TP3-4X1DS-W	CSW-TP3-4X1DW-W	CSW-TP3-4X1DT-W	CSW-TP3-4X2DS-W	CSW-TP3-4X2DW-W	CSW-TP3-4X2DT-W	CSW-TP3-NL4S-W	CSW-TP3-NL4W-W	CSW-TP3-NL4T-W
NC4FD-LX	NC4FD-LX × 2	NC4FD-LX × 3	NC4MD-LX	NC4MD-LX × 2	NC4MD-LX × 3	NL4MPXX	NL4MPXX × 2	NL4MPXX × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL1014	NL1015	NL1016	NL916	NL927	NL935	NL918	NL929	NL937
スピーカー			スピーカー			LAN/映像/制御		
XLR4メス(ITTキャノン製)			XLR4オス(ITTキャノン製)			RJ45(CAT6A)		
CSW-TP3-4X1S-W	CSW-TP3-4X1W-W	CSW-TP3-4X1T-W	CSW-TP3-4X2S-W	CSW-TP3-4X2W-W	CSW-TP3-4X2T-W	CSW-TP3-NE8P6S-W	CSW-TP3-NE8P6W-W	CSW-TP3-NE8P6T-W
XLR4-31-F77	XLR4-31-F77 × 2	XLR4-31-F77 × 3	XLR4-32-F77	XLR4-32-F77 × 2	XLR4-32-F77 × 3	NE8FDX-P6	NE8FDX-P6 × 2	NE8FDX-P6 × 3
1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W	1W
NL1017	NL1018	NL1019	NL917	NL928	NL936	NL919	NL930	NL938
電源出力		電源出力/電源制御						
ACコンセント		ACコンセント						
CSW-TP3-AC-2-W		CSW-TP3-AC2X1-2-W	音声マルチ					
			NK27					
WN1161		WN1161	NK27-31S-R					
NL1030		XLR2A-31-F77	NL922					
1W		1W	2W					

[TP3-Wプレート(コネクタ無し)]

フルカラーマウント用		フルカラーマウント用	
2コ用背面止め		2コ用前面止め	
CSW-SEP-TP3 フルカラーマウント用 セパレータ		CSW-TP3-FP2F-1-W	
2枚1組		背面よりスタッド止め	
NL266		NL250	
1W		3W	
フルカラーマウント用		フルカラーマウント用	
2コ用前面止め		3コ用前面止め	
CSW-TP3-FP2F-1-W		CSW-TP3-FP3F-1-W	
NL252		NL254	
4W		5W	

価格についてはオープン価格です。

くご注意! 接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

単位:mm

壁用端子盤

[TP5-Wプレート(コネクタ付き)]

各プレートには、取付ねじ(M3×10)を付属しています。
 ブランクパネル(CSW-TP5-BP-W)1枚あたりのパネル幅35mmを、**1W**と表記しています。

34.8

220

電源出力
ACコンセント

CSW-TP5-AC-2-W

WN1161

1W

NL1032

音声マルチ
NK27

CSW-TP5-N1-NP-W

NK27-31S-R

2W

NL946

図面はこちら

[TP5-Wプレート(コネクタ無し)]

ブランクパネル		ブランクチップ		MFPマウント用	KPマウント用
		M-SWNBP	M-SWXBP		
CSW-TP5-BP-W	CSW-TP5-BP-H-W	CSW-TP5-NBP-NP-W	CSW-TP5-XBP-NP-W	CSW-TP5-MFP-T1H-W	CSW-TP5-KP-1-W
補強無し	補強あり	ノットリックサイズ	ITTサイズ	MFP ハーフサイズ ×1枚用 (71～77ページ)	背面よりスタッド止め KPシリーズマウント用 (98～100ページ)
1W	1W	1W	1W	1W	2W
NL364	NL367	NL947	NL948	NL722	NL240

CSW-SEP-TP5

フルカラーマウント用
セパレータ

2枚1組

NL267

フルカラーマウント用

2コ用背面止め

CSW-TP5-FP2B-1-W

背面よりスタッド止め

3W

NL251

2コ用前面止め

CSW-TP5-FP2F-1-W

4W

NL253

3コ用前面止め

CSW-TP5-FP3F-1-W

5W


NL255

＜ご注意！＞接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。



壁用AVコンセント CPシリーズ

一般的なコンセント取付枠に対応したAVコンセント。




シリーズ名	CP コンセント単体	KP フルカラーモダン プレート用 金属枠付き	ZP コスモシリーズ ワイド21用 絶縁枠付き
	I アイボリー	W ホワイト	S (※1) シルバー
色			B (※1) ブラック

(※1) シルバーとブラックは在庫を保管している場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

[VGA端子] ロックナット: #4-40(インチねじ)

VGA (メス-メス) 中継 CP-H15J-SS-* KP-H15J-SS-* 金属枠 ZP-H15J-SS-W 絶縁枠 ・VESA-DDC 対応 LL251	VGA (メス-メス) 中継 CP-H15JMSJ-* KP-H15JMSJ-* 金属枠 ZP-H15JMSJ-W 絶縁枠 ・VESA-DDC 対応 LL250	VGA-BNC (メス-メス) ケーブル 中継 CP-H15F-* KP-H15F-* 金属枠 ZP-H15F-W 絶縁枠 ・ケーブル長 約130mm LL249	VGA-BNC (メス-メス) ケーブル 中継 CP-H15FMSJ-* KP-H15FMSJ-* 金属枠 ZP-H15FMSJ-W 絶縁枠 ・ケーブル長 約130mm LL248	VGA-BNC/e-CON (メス-メス) ケーブル 中継 CP-H15FE-* KP-H15FE-* 金属枠 ZP-H15FE-W 絶縁枠 ・ケーブル長 約130mm ・VESA-DDC 対応 LL411	VGA-BNC/e-CON (メス-メス) ケーブル 中継 CP-H15FEMSJ-* KP-H15FEMSJ-* 金属枠 ZP-H15FEMSJ-W 絶縁枠 ・ケーブル長 約130mm ・VESA-DDC 対応 LL412
--	--	---	--	--	---

[寸法]



[HDMI]

HDMI (メス-メス) 中継 CP-NHDMJS-* KP-NHDMJS-* 金属枠 ZP-NHDMJS-W 絶縁枠 NAHDMI-W × 1 LL296	HDMI (メス-メス) × 2 中継 CP-NHDMJW-* KP-NHDMJW-* 金属枠 ZP-NHDMJW-W 絶縁枠 NAHDMI-W × 2 LL297	HDMI (メス-メス) L型 中継 CP-HDMEJL-* KP-HDMEJL-* 金属枠 ZP-HDMEJL-W 絶縁枠 ・浅型ボックス対応 LL428	浅型ボックスには L型中継タイプを ご使用ください。 パナソニック製スイッチボックス DZA161W (浅型)
HDMI (メス-メス) ケーブル 中継 CP-HDME-* KP-HDME-* 金属枠 ZP-HDME-W 絶縁枠 ・イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル ・ケーブル長 約155mm LL426	HDMI (メス-メス) ケーブル 中継 CP-HDMEJSJ-* KP-HDMEJSJ-* 金属枠 ZP-HDMEJSJ-W 絶縁枠 ・イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル ・ケーブル長 約155mm LL427	HDMIケーブル 取り付け例 ※コネクタ根元に無理な曲 げが加わると正常に使用 できない可能性があります。 状況に応じてL型中継 タイプをご使用ください。	

[DVI] デュアルリンク対応

DVI-29ピン (メス-メス) 中継 CP-DVIJ-* KP-DVIJ-* 金属枠 ZP-DVIJ-W 絶縁枠 ・ロックナット: #4-40 (インチねじ) LL254	DVI-29ピン (メス-メス) 中継 CP-DVIJMSJ-* KP-DVIJMSJ-* 金属枠 ZP-DVIJMSJ-W 絶縁枠 ・ロックナット: #4-40 (インチねじ) LL416	RCA (メス) × 3 赤・白・黄 はんだ式 CP-3RJ-* KP-3RJ-* 金属枠 ZP-3RJ-W 絶縁枠 LL252
---	--	---

[BNC]

BNC (メス) はんだ式 CP-RUS-* KP-RUS-* 金属枠 ZP-RUS-W 絶縁枠 BCJ-RU × 1 LL290	BNC (メス) × 2 はんだ式 CP-RUW-* KP-RUW-* 金属枠 ZP-RUW-W 絶縁枠 BCJ-RU × 2 LL291	BNC (メス-メス) 中継 12G-SDI CP-JRUKS-* KP-JRUKS-* 金属枠 ZP-JRUKS-W 絶縁枠 BCJ-JRUK × 1 LL456	BNC (メス-メス) × 2 中継 12G-SDI CP-JRUKW-* KP-JRUKW-* 金属枠 ZP-JRUKW-W 絶縁枠 BCJ-JRUK × 2 LL457
---	---	---	---

[LAN] (CAT5e/CAT6A)

RJ45 カテゴリ 5e (メス) 圧着式 CP-NE8YS-* KP-NE8YS-* 金属枠 ZP-NE8YS-W 絶縁枠 ・カテゴリ 5e 適合品 ※配線に市販のパンチダウン工具が必要です。 NE8FDV-Y110 × 1 LL264	RJ45 カテゴリ 5e (メス) × 2 圧着式 CP-NE8YW-* KP-NE8YW-* 金属枠 ZP-NE8YW-W 絶縁枠 ・カテゴリ 5e 適合品 ※配線に市販のパンチダウン工具が必要です。 NE8FDV-Y110 × 2 LL423	RJ45 カテゴリ 6A (メス) 圧着式 CP-NE8Y6S-* KP-NE8Y6S-* 金属枠 ZP-NE8Y6S-W 絶縁枠 ・カテゴリ 6A 適合品 ※配線にはノイトリック社のHX-CAT6A またはプライヤーが必要です。 NE8FDX-Y6 × 1 LL446	RJ45 カテゴリ 6A (メス) × 2 圧着式 CP-NE8Y6W-* KP-NE8Y6W-* 金属枠 ZP-NE8Y6W-W 絶縁枠 ・カテゴリ 6A 適合品 ※配線にはノイトリック社のHX-CAT6A またはプライヤーが必要です。 NE8FDX-Y6 × 2 LL447	RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) 中継 CP-NE8P6S-* KP-NE8P6S-* 金属枠 ZP-NE8P6S-W 絶縁枠 ・カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX-P6 × 1 LL449	RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) × 2 中継 CP-NE8P6W-* KP-NE8P6W-* 金属枠 ZP-NE8P6W-W 絶縁枠 ・カテゴリ 6A 適合品 NE8FDX-P6 × 2 LL450
---	---	--	--	---	---

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

〈ご注意!〉システム系統上の総延長にご注意ください。

単位:mm

[XLR3P/NC3P]

• XLR 3 ピン (メス) はんだ式  CP-3X1S-* KP-3X1S-* 金属枠 ZP-3X1S-W 絶縁枠 XLR3-31-F77 × 1 LL255	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-3X1W-* KP-3X1W-* 金属枠 ZP-3X1W-W 絶縁枠 XLR3-31-F77 × 2 LL256	• XLR 3 ピン (メス) はんだ式  CP-3X1DS-* KP-3X1DS-* 金属枠 ZP-3X1DS-W 絶縁枠 NC3FD-LX × 1 LL258	• XLR 3 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-3X1DW-* KP-3X1DW-* 金属枠 ZP-3X1DW-W 絶縁枠 NC3FD-LX × 2 LL259
• XLR 3 ピン (オス) はんだ式  CP-3X2S-* KP-3X2S-* 金属枠 ZP-3X2S-W 絶縁枠 XLR3-32-F77 × 1 LL358	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-3X2W-* KP-3X2W-* 金属枠 ZP-3X2W-W 絶縁枠 XLR3-32-F77 × 2 LL359	• XLR 3 ピン (オス) はんだ式  CP-3X2DS-* KP-3X2DS-* 金属枠 ZP-3X2DS-W 絶縁枠 NC3MD-LX × 1 LL367	• XLR 3 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-3X2DW-* KP-3X2DW-* 金属枠 ZP-3X2DW-W 絶縁枠 NC3MD-LX × 2 LL368

▶ ソルダレス

分離型：プラグが分離するため、配線作業が容易。 **一体型**：プラグ分離型に比べて奥行きが少なく省スペース。

ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) 分離型  CP-3X1DSLAS-* KP-3X1DSLAS-* 金属枠 ZP-3X1DSLAS-W 絶縁枠 H-SL3X1D-A × 1 LL434	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 分離型  CP-3X1DSLAW-* KP-3X1DSLAW-* 金属枠 ZP-3X1DSLAW-W 絶縁枠 H-SL3X1D-A × 2 LL435	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) 一体型  CP-3X1DSLBS-* KP-3X1DSLBS-* 金属枠 ZP-3X1DSLBS-W 絶縁枠 H-SL3X1D-B × 1 LL438	ソルダレス • XLR 3 ピン (メス) × 2 一体型  CP-3X1DSLBW-* KP-3X1DSLBW-* 金属枠 ZP-3X1DSLBW-W 絶縁枠 H-SL3X1D-B × 2 LL439
ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) 分離型  CP-3X2DSLAS-* KP-3X2DSLAS-* 金属枠 ZP-3X2DSLAS-W 絶縁枠 H-SL3X2D-A × 1 LL436	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 分離型  CP-3X2DSLAW-* KP-3X2DSLAW-* 金属枠 ZP-3X2DSLAW-W 絶縁枠 H-SL3X2D-A × 2 LL437	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) 一体型  CP-3X2DSLBS-* KP-3X2DSLBS-* 金属枠 ZP-3X2DSLBS-W 絶縁枠 H-SL3X2D-B × 1 LL440	ソルダレス • XLR 3 ピン (オス) × 2 一体型  CP-3X2DSLBW-* KP-3X2DSLBW-* 金属枠 ZP-3X2DSLBW-W 絶縁枠 H-SL3X2D-B × 2 LL441

分離型・**一体型**の詳細は76ページをご覧ください。

[XLR4P/NC4P]

• XLR 4 ピン (メス) はんだ式  CP-4X1S-* KP-4X1S-* 金属枠 ZP-4X1S-W 絶縁枠 XLR4-31-F77 × 1 LL257	• XLR 4 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-4X1W-* KP-4X1W-* 金属枠 ZP-4X1W-W 絶縁枠 XLR4-31-F77 × 2 LL360	• XLR 4 ピン (メス) はんだ式  CP-4X1DS-* KP-4X1DS-* 金属枠 ZP-4X1DS-W 絶縁枠 NC4FD-LX × 1 LL260	• XLR 4 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-4X1DW-* KP-4X1DW-* 金属枠 ZP-4X1DW-W 絶縁枠 NC4FD-LX × 2 LL369
• XLR 4 ピン (オス) はんだ式  CP-4X2S-* KP-4X2S-* 金属枠 ZP-4X2S-W 絶縁枠 XLR4-32-F77 × 1 LL361	• XLR 4 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-4X2W-* KP-4X2W-* 金属枠 ZP-4X2W-W 絶縁枠 XLR4-32-F77 × 2 LL362	• XLR 4 ピン (オス) はんだ式  CP-4X2DS-* KP-4X2DS-* 金属枠 ZP-4X2DS-W 絶縁枠 NC4MD-LX × 1 LL370	• XLR 4 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-4X2DW-* KP-4X2DW-* 金属枠 ZP-4X2DW-W 絶縁枠 NC4MD-LX × 2 LL371

[ステレオフォンジャック]

• ステレオフォンジャック はんだ式  CP-NPJS-* KP-NPJS-* 金属枠 ZP-NPJS-W 絶縁枠 NJ3FP6C × 1 LL308	• ステレオフォンジャック × 2 はんだ式  CP-NPJW-* KP-NPJW-* 金属枠 ZP-NPJW-W 絶縁枠 NJ3FP6C × 2 LL309
---	---

[スピコン]

• スピコン4心 (オス)  CP-NL4S-* KP-NL4S-* 金属枠 ZP-NL4S-W 絶縁枠 NL4MPXX × 1 LL261	• スピコン4心 (オス) × 2  CP-NL4W-* KP-NL4W-* 金属枠 ZP-NL4W-W 絶縁枠 NL4MPXX × 2 LL262
---	---

[XLR5P/NC5P]

• XLR 5 ピン (メス) はんだ式  CP-5X1S-* KP-5X1S-* 金属枠 ZP-5X1S-W 絶縁枠 XLR5-31-F77 × 1 LL363	• XLR 5 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-5X1W-* KP-5X1W-* 金属枠 ZP-5X1W-W 絶縁枠 XLR5-31-F77 × 2 LL364	• XLR 5 ピン (メス) はんだ式  CP-5X1DS-* KP-5X1DS-* 金属枠 ZP-5X1DS-W 絶縁枠 NC5FD-LX × 1 LL372	• XLR 5 ピン (メス) × 2 はんだ式  CP-5X1DW-* KP-5X1DW-* 金属枠 ZP-5X1DW-W 絶縁枠 NC5FD-LX × 2 LL373
• XLR 5 ピン (オス) はんだ式  CP-5X2S-* KP-5X2S-* 金属枠 ZP-5X2S-W 絶縁枠 XLR5-32-F77 × 1 LL365	• XLR 5 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-5X2W-* KP-5X2W-* 金属枠 ZP-5X2W-W 絶縁枠 XLR5-32-F77 × 2 LL366	• XLR 5 ピン (オス) はんだ式  CP-5X2DS-* KP-5X2DS-* 金属枠 ZP-5X2DS-W 絶縁枠 NC5MD-LX × 1 LL374	• XLR 5 ピン (オス) × 2 はんだ式  CP-5X2DW-* KP-5X2DW-* 金属枠 ZP-5X2DW-W 絶縁枠 NC5MD-LX × 2 LL375

[Dsub] ロックナット：#4-40(インチねじ)

• Dsub 9 ピン (メス×メス) 中継  CP-D9J-SS-* KP-D9J-SS-* 金属枠 ZP-D9J-SS-W 絶縁枠 LL292	• Dsub 9 ピン (オス×オス) 中継  CP-D9J-PP-* KP-D9J-PP-* 金属枠 ZP-D9J-PP-W 絶縁枠 LL263	• Dsub 9 ピン (メス) はんだ式  CP-D9S-* KP-D9S-* 金属枠 ZP-D9S-W 絶縁枠 LL293	• Dsub 9 ピン (オス) はんだ式  CP-D9P-* KP-D9P-* 金属枠 ZP-D9P-W 絶縁枠 LL283
---	---	---	---

単位:mm

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。
 〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。
 〈ご注意!〉システム系統上の総延長にご注意ください。

価格についてはオープン価格です。

[USB]



USB (メスA-メスB) 中継  CP-NUSBJW-* KP-NUSBJW-* 金属枠 ZP-NUSBJW-W 絶縁枠 ・リバーシブルコネクタ NAUSB-W × 1 LL419	USB (メスA-メスB) × 2 中継  CP-NUSBJW-* KP-NUSBJW-* 金属枠 ZP-NUSBJW-W 絶縁枠 ・リバーシブルコネクタ NAUSB-W × 2 LL420
--	--

壁用AVコンセント CPSシリーズ

一般的なコンセント取付枠に対応した2/3サイズのAVコンセント。



取付コネクタ略称
CPS- ○○○○○○ - 本
色



受注生産品

受注生産品

[VGA端子] ロックナット: #4-40(インチねじ)

(※1) シルバーとブラックは在庫を保管している場合があります。詳しくは営業担当にお問い合わせください。

VGA (メス-メス) 中継  CPS-H15J-SS-* ・VESA-DDC 対応 LL313	VGA-BNC (メス-メス) ケーブル 中継  CPS-H15F-* ・ケーブル長 約130mm LL312	VGA-BNC/e-CON (メス-メス) ケーブル 中継  CPS-H15FE-* 受注生産品 ・ケーブル長 約130mm ・VESA-DDC 対応 LL413
--	---	--

[寸法]



CPS

[HDMI]

HDMI (メス-メス) 中継  CPS-NHDMJ-* NAHDMI-W LL317	HDMI (メス-メス) ケーブル 中継  CPS-HDME-* ・イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル ・ケーブル長 約155mm LL433
--	--

[BNC]

BNC (メス) はんだ式  CPS-RU-* BCJ-RU LL331	BNC (メス-メス) 中継 12G-SDI  CPS-JRUK-* BCJ-JRUK LL458
---	---

[LAN] (CAT5e/CAT6A)

RJ45 カテゴリ 5e (メス) 圧着式  CPS-NE8Y-* NE8FDV-Y110 ※配線に市販のパッチダウン工具が必要です。 LL315	RJ45 カテゴリ 6A (メス) 圧着式  CPS-NE8Y6-* NE8FDX-Y6 ※配線にはノイトリック社のHX-CAT6A またはプライヤーが必要です。 LL448
--	---

RJ45 カテゴリ 6A (メス-メス) 中継  CPS-NE8P6-* NE8FDX-P6 LL451	USB (メスA-メスB) 中継  CPS-NUSBJ-* NAUSB-W ・リバーシブルコネクタ LL425
--	--

[XLR/NC]

XLR 3 ピン (メス) はんだ式  CPS-3X1-* XLR3-31-F77 LL318	XLR 3 ピン (メス) はんだ式  CPS-3X1D-* NC3FD-LX LL324	XLR 3 ピン (オス) はんだ式  CPS-3X2-* XLR3-32-F77 LL319	XLR 3 ピン (オス) はんだ式  CPS-3X2D-* NC3MD-LX LL325
---	---	---	---

ソルダレス XLR 3 ピン (メス) 分離型  CPS-3X1DSL-* 受注生産品 H-SL3X1D-A LL442	ソルダレス XLR 3 ピン (オス) 分離型  CPS-3X2DSL-* 受注生産品 H-SL3X2D-A LL443	ソルダレス XLR 3 ピン (メス) 一体型  CPS-3X1DSL-* 受注生産品 H-SL3X1D-B LL444	ソルダレス XLR 3 ピン (オス) 一体型  CPS-3X2DSL-* 受注生産品 H-SL3X2D-B LL445
---	---	---	---

XLR3Pソルダレスコネクタ単品販売もございます。詳しくは76ページをご確認ください。

分離型・**一体型**の詳細は76ページをご覧ください。

XLR 4 ピン (メス) はんだ式  CPS-4X1-* 受注生産品 XLR4-31-F77 LL320	XLR 4 ピン (メス) はんだ式  CPS-4X1D-* 受注生産品 NC4FD-LX LL326	XLR 4 ピン (オス) はんだ式  CPS-4X2-* 受注生産品 XLR4-32-F77 LL321	XLR 4 ピン (オス) はんだ式  CPS-4X2D-* 受注生産品 NC4MD-LX LL327
---	---	---	---

XLR 5 ピン (メス) はんだ式  CPS-5X1-* 受注生産品 XLR5-31-F77 LL322	XLR 5 ピン (メス) はんだ式  CPS-5X1D-* 受注生産品 NC5FD-LX LL328	XLR 5 ピン (オス) はんだ式  CPS-5X2-* 受注生産品 XLR5-32-F77 LL323	XLR 5 ピン (オス) はんだ式  CPS-5X2D-* 受注生産品 NC5MD-LX LL329
---	---	---	---

価格についてはオープン価格です。

〈ご注意!〉裏側の配線スペースについては、実際のご使用環境にてご確認ください。

〈ご注意!〉接続機器の仕様をご確認の上、お取り扱いください。

〈ご注意!〉システム系統上の総延長にご注意ください。

単位:mm

レクチャー卓製品について



**カナレのレクチャー卓、フレーム/A V
ワゴンには、安心素材を使っています。**

全機種、最高グレードのF★★★★

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F★★★★適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品


RoHS指令に適合した製品を供給しています。

			詳細 ページ									
サービス	組立不要 (※1)			106	○		○		○		○	
収 納	EIA 機器収納	コンソール機器収納部 EIAアングル	7	—		—		—		—		
		下台機器収納部 EIAアングル	7	13U		13U × 2列		18U		16U		
	下台機器収納 寸法(mm)	①扉内側⇒アングル	101	B	60	B	60	B	60.0	B	60	
		②アングル⇒背板			558.5		558.5		497		558.5	
	側面用端子盤フレーム取付			7,60	8種対応 (右側板のみ)		8種対応		4種対応		8種対応	
機 能	背面通気孔		—	—		—		—		—		
	机上配線孔(mm)		8	左右2箇所		左右2箇所		右1箇所 (φ56.7 × 1)		右1箇所		
	底板配線孔	フロント	8	○		○		—		○		
		リア	8	○		○		○		○		
	キャスタ1個当たりの耐荷重(kg)			—	約100		約100		約100		約100	
外 観	外形寸法 (mm)	幅	—	1,250		1,800		650		700		
		高さ (※2)	—	915.5		915.5		1,143		1,048.5		
		机上面高さ	102	732.5		732.5		954.5		865.5		
		奥行	—	700		700		637		700		
	質量(kg)		—	約70		約90		約50		約50		
	カラー		8	3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)				4 色 (ライトブラウン(木目)、ダーク ブラウン(濃木目)、ブラック、ホワイト)		3色(ライトブラウン(木目)、 ブラック、ホワイト)		


(※1) 一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2) キャスタを含みます。

レクチャー卓関連 下台機器収納寸法一覧


A AV 演台




B レクチャー卓




C ・フレームレクチャー卓
・フレームワゴン



D レクチャー卓
(机上扉付きタイプ)



E レクチャー卓
(教壇対応型)




①の寸法はオプション
のEIAアングル取付時
の寸法となります。

単位:mm

レクチャー卓											AV 演台		
スタンダードタイプ				ワイドタイプ（13ページ）								CEDXUTF* (15ページ)	
EIAコンソール (12ページ)				CT30TF*		EIA 開口		EIAコンソール					
CT16T6*		CT16T10*				CT30TF9*		CT30T6*		CT30T10*			
													
○		○		○		○		○		○		○	
6U		10U		—		7U+2U (机上フラット)		6U		10U		—	
16U		16U		15U × 2列		15U × 2列		15U × 2列		15U × 2列		オプション	
B	60	B	60	B	60	B	60	B	60	B	60	A	40
	558.5		558.5		558.5		558.5		558.5		558.5		417.5
8種対応		8種対応		8種対応		8種対応		8種対応		8種対応		—	
—		—		—		—		—		—		—	
—		—		左右2箇所		右1箇所		右1箇所		右1箇所		右1箇所 (φ56.7 × 1)	
○		○		○		○		○		○		—	
○		○		○		○		○		○		○	
約100		約100		約100		約100		約100		約100		約100	
700		700		1,250		1,250		1,250		1,250		650	
1,135.5		1,135.5		1,004.5		1,004.5		1,091.5		1,091.5		1,138.5	
865.5		865.5		821.5		821.5		821.5		821.5		950	
700		700		700		700		700		700		500	
約51		約51		約73		約73		約73		約73		約32	
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)												4 色 (ライトブラウン(木目)、ダーク ブラウン(濃木目)、ブラック、ホワイト)	

レクチャー卓関連 机上面高さ一覧

※()の数字はキャスタを替えた場合の寸法となります。



※CD13/26はφ100キャスタを受注生産で対応した場合の寸法です。

単位:mm



カナレのレクチャー卓、フレーム/AV ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F☆☆☆☆**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

レクチャー卓

奥行き 800mmタイプ (37ページ)

ワイドEIAコンソール (49ページ)

EIA 棚実装

EIAコンソール

CT16TFD80*-CB5

CT16T6D80*

CT16TW6*

CT16TW10*



受注生産品



受注生産品



受注生産品



受注生産品

			詳細 ページ	 受注生産品	 受注生産品	 受注生産品	 受注生産品				
サービス	組立不要 (※1)		106	○	○	○	○				
収 納	EIA 機器収納	コンソール機器収納部 EIAアングル	7	5U (EIA 棚)		6U		ワイド 6U (プラス 1U)		ワイド 10U	
		下台機器収納部 EIAアングル	7	16U		16U		16U		16U	
	下台機器収納 寸法(mm)	①扉内側⇒アングル	101	B	60	B	60	B	60	B	60
		②アングル⇒背板			558.5		558.5		558.5		558.5
	側面用端子盤フレーム取付		7,60	8種対応		8種対応		8種対応		8種対応	
機 能	背面通気孔		—	—		—		—		—	
	机上配線孔		8	右 1 箇所		—		—		—	
	底板配線孔	フロント	8	○		○		○		○	
		リア	8	○		○		○		○	
	キャスタ 1個当たりの耐荷重(kg)		—	約 100		約 100		約 100		約 100	
外 観	外形寸法 (mm)	幅	—	700		700		700		700	
		高さ (※3)	—	1,350		1,048.5		1,135.5		1,135.5	
		机上面高さ	102	865.5		865.5		865.5		865.5	
		奥行	—	800		800		700		700	
	質量(kg)		—	約 65		約 55		約 51		約 51	
	カラー		8	3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)							

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)オプションのガラス扉・アルミ扉を取り付けた場合です。(※3)キャスタを含みます。(※4)机上のポールまで含めるとこの寸法です。


標準卓の天板にEIA開口やコンソールの取付などカスタムオーダーが可能です。営業担当までご相談ください。

[カスタムオーダー事例]

受注生産品

EIA 6Uコンソール取付


CD26TFの机上カスタムオーダー例。下台は標準のまま、上台の一部をカスタムオーダーした事例です。



標準品に関係なくフルオーダーも可能です。営業担当までご相談ください。

単位:mm

フレームレクチャー卓 (38ページ)

CFT16TFF*				スタンダードタイプ		CFT32TFF*				ワイドタイプ							
				モニターレール						EIA 棚実装		モニターレール		EIA 棚実装		EIA 開口	
				CFT16TFF* -ML050						CFT16TFF* -CB5		CFT32TFF* -ML100		CFT32TFF* -CB10		CFT32TF7*	
																	
受注生産品				受注生産品		受注生産品		受注生産品		受注生産品		受注生産品					
○				○		コンソール ボックス組立		○		コンソール ボックス組立		○					
—				—		5U (EIA 棚)		—		5U × 2列 (EIA 棚)		7U					
16U				16U		16U		16U × 2列		16U × 2列		16U × 2列					
C	57.5 (※2)			C	57.5 (※2)			C	57.5 (※2)			C	57.5				
	551.7				551.7				551.7				551.7				
—				—		—		—		—		—					
背面 × 2 左右 × 4				背面 × 2 左右 × 4		背面 × 2 左右 × 4		背面 × 4 左右 × 4		背面 × 4 左右 × 4		—					
丸型左右2箇所 標準1箇所				丸型左右2箇所 標準1箇所		丸型左右2箇所 標準1箇所		丸型左右4箇所 標準2箇所		丸型左右4箇所 標準2箇所		左右2箇所					
○				○		○		○		○		—					
○				○		○		○		○		○					
約100				約100		約100		約100		約100		約100					
675				675		675		1,250		1,250		1,300					
898.2				1,198.2 (※4)		1,524.7		898.2		1,198.2 (※4)		1,524.7					
898.2				898.2		898.2		898.2		898.2		898.2					
700				700		700		700		700		725					
約58				約62		約75		約95		約100		約111					
約100																	
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)																	

色・柄・木目の
指定色のカスタム
オーダーが可能
です。営業担当まで
ご相談ください。

主な化粧板の指定色仕上

メラミン・ポリエステル・
オレフィン化粧板
木口テープなど

主なフィルムシート指定色仕上

天然木突板仕上

主なその他の部材など

キャスタ・取っ手・スライドレール・
蝶番など

アイカ工業株式会社

住友ベークライト株式会社 (デコラ ※1)

イビケン株式会社

アルプス株式会社

その他

スリーエムジャパン株式会社 (ダイノック ※2)

木材により仕入業者選定

スガツネ工業株式会社

タキゲン製造株式会社

株式会社栃木屋

その他

(※1) デコラは住友ベークライト株式会社の商標です。(※2) ダイノックはスリーエムジャパン株式会社の商標です。

単位:mm



カナレのレクチャー卓、フレーム/AV ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F★★★★**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

レクチャー卓(机上扉付きタイプ)(35ページ)

スタンダードタイプ

ワイドタイプ

EIAコンソール

EIAコンソール

CT16TFD1*

CT16T6D1*

CT30TFD1*

CT30T6D1*



受注生産品



受注生産品



受注生産品



受注生産品

			詳細 ページ				
サービス	組立不要 (※1)		106	○	○	○	○
収 納	EIA 機器収納	コンソール機器収納部 EIAアングル	7	—	6U	—	6U
		下台機器収納部 EIAアングル	7	16U	16U	15U × 2列	15U × 2列
	下台機器収納 寸法(mm)	①扉内側⇒アングル	101	D 60	D 60	D 60	D 60
		②アングル⇒背板		558.5	558.5	558.5	558.5
	側面用端子盤フレーム取付		7,60	8種対応	8種対応	8種対応	8種対応
機 能	背面通気孔		—	—	—	—	—
	机上配線孔		8	右1箇所	—	右1箇所	右1箇所
	底板配線孔	フロント	8	○	○	○	○
		リア	8	○	○	○	○
	キャスタ1個当たりの耐荷重(kg)		—	約100	約100	約100	約100
外 観	外形寸法 (mm)	幅	—	700	700	1,250	1,250
		高さ (※3)	—	1,165.5	1,165.5	1,121.5	1,121.5
		机上面高さ	102	891	891	847	847
		奥行	—	700 (デスク時770)	700 (デスク時770)	700 (デスク時770)	700 (デスク時770)
	質量(kg)		—	約55	約52	約80	約76
	カラー		8	3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)			

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)卓本体の底板には配線孔がございます。その先の通線孔については、担当営業までご相談をお願いします。(※3)キャスタを含みます。

机上扉付きタイプの机上扉の開閉と施錠・開錠方法


※CT16TFD1*、CT16T6D1*の机上扉の鍵は右のみとなります。

< 開錠・扉を開く >




※鍵の回し方は
逆になります。

CT30TFD1*
CT30T6D1*



① キーを差し込み、手順に従って開錠
します。




② 扉の中央をもって開けます。




回す方向は左右の鍵で逆になります。

< 施錠・扉を閉める >



① 扉の中央をもって閉めます。



② キーを差し込み、手順に従って施錠します。

単位:mm

レクチャー卓(教壇対応型) (39ページ)									
スタンダードタイプ					ワイドタイプ				
CTFD15TF*	CTFD15TF* -C60	CTFD15TF* -200	CTFD15TF* -D50	CTFD15TF* -HFD	CTFD30TF*	CTFD30TF* -C60	CTFD30TF* -200	CTFD30TF* -D50	CTFD30TF* -HFD
									
受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品	受注生産品
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15U	15U	15U	15U	15U	15U × 2列	15U × 2列	15U × 2列	15U × 2列	15U × 2列
E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562	E 43 562
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
右1箇所	右1箇所	右1箇所	右1箇所	右1箇所	左右2箇所	左右2箇所	左右2箇所	左右2箇所	左右2箇所
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
台輪開口	台輪開口	台輪開口	底板1箇所 (※2)	底板1箇所 (※2)	台輪開口	台輪開口	台輪開口	底板2箇所 (※2)	底板2箇所 (※2)
—	約100	—	—	—	—	約100	—	—	—
700	700	700	700	700	1,250	1,250	1,250	1,250	1,250
1,133	1,143	1,183	983	1,133	1,133	1,143	1,183	983	1,133
950	960	1,000	800	800	950	960	1,000	800	800
700	700	700	700	700	700	700	700	700	700
約60	約61	約61	約56	約58	約95	約96	約96	約87	約90
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)									

※CDQ13/26シリーズはユニットの組み合わせにより外観などが変わりますので、一覧の掲載はございません。営業担当までご相談ください。



組立

■レクチャー卓、フレーム/AVワゴン

一部の製品を除き、組立不要の完成品でお届けいたしますが、運送時の破損を防止するため、ガラス扉のみ取り付けられておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、配送員による組立サービスは承っておりません。

■端子盤

端子盤は、レクチャー卓、フレーム/AVワゴンに取り付けられておりません。



穴開け加工

「側面用端子盤」を取り付ける穴は、ノック穴構造です。簡単な工具で穴開けができますが、加工をする際、付属の「取扱説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。



搬入

商品は、お客様指定の場所へのお届けおよび開封となります。梱包資材は、ご希望により運送業者が引き取らせていただきます。また、製品は一部の製品を除き、完成品でお届けするため、搬入ルート(エレベータなど)、十分な間口が必要となります。



製品の移動

レクチャー卓およびフレーム/AVワゴンにはキャスタがついていますが、長距離や悪路で移動した場合、キャスタが破損する恐れがあります。キャスタでの移動は平らな場所での、短距離のみとしてください。



屋外での使用

室内での利用を目的としているため、屋外では使用しないでください。屋外で使用された場合、漏電やショートなどにより感電する恐れがあり、大変危険です。



配送料

レクチャー卓およびフレーム/AVワゴンは配送無料です。ただし、沖縄、離島およびチャーター便は別途費用がかかります。オプション品は、別途費用がかかります。



運送便

レクチャー卓およびフレーム/AVワゴンは、クロネコヤマトの「らくらく家財宅急便」でお届けします。

※自然災害は運送会社が集荷時間や荷物量を制限する、または全てストップすることもある為、どうしても商品の配送に遅延が生じてしまいます。皆様にはご迷惑をおかけすることもある事、ご理解とご協力の上、ご注文いただきます様、何卒よろしくお願い申し上げます。 単位:mm

ワゴン製品について



カナレのレクチャー卓、フレーム/A V
ワゴンには、安心素材を使っています。

全機種、最高グレードの **F★★★★**

ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべて
F☆☆☆☆適合素材を使用しています。

本体化粧板は、全機種「非塩化ビニル」

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体とし
ています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS適合製品

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

スチール製AVワゴン CWZシリーズ(21・22ページ)

CWZ - 9* (-DN)	CWZK - 9* (-DN)	CWZ - 12* (-DN)	CWZK - 12* (-DN)	CWZ - 15* (-DN)	CWZK - 15* (-DN)	CWZ - 20* (-DN)	CWZK - 20* (-DN)
-------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------



詳細
ページ

サービス	組立不要 (※1)			106	○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式	
収 納	EIA 機器収納 フロント EIAアングル		EIAアングル		—	9U		12U		15U		20U	
	機器収納寸法 (mm)	出荷時 移動時	①扉内側 ⇒ アングル		107	H	46.5	H	46.5	H	46.5	H	46.5
			②アングル ⇒ 背板				444		444		444		444
			③扉内側 ⇒ アングル				16.5		16.5		16.5		16.5
			④アングル ⇒ 背板				474		474		474		474
	EIA 機器収納 リアEIAアングル (※2)			—	9U		12U		15U		20U		
	側面用 端子盤フレーム 取付	上段			—	—		—		—		—	
下段			17,60	—		—		—		—			
機 能	背板	空気孔		—	スリットパネル上下取付 (CSW-SL2U-C-*)		スリットパネル上下取付 (上:CSW-SL2U-C-*) (下:CSW-SL3U-C-*)		スリットパネル上下取付 (CSW-SL3U-C-*)		スリットパネル上下取付 (CSW-SL3U-C-*)		
		配線孔(mm)		—	—		—		—		—		
	天板配線孔 (有効寸法:mm)			—	上部1箇所 (φ36×1)		上部1箇所 (φ36×1)		上部1箇所 (φ36×1)		上部1箇所 (φ36×1)		
	底板配線孔	フロント		17	—		—		—		—		
		リア		17	○		○		○		○		
	キャスタ1個当たりの耐荷重(kg)			—	約100		約100		約100		約100		
	外 観	外形寸法(mm)	幅		—	554		554		554		554	
高さ (※3)			109 110	528.5		662		795.5		1,018			
奥行			—	550		550		550		550			
質量(kg)		扉付き		—	約24		約28		約31		約38		
		扉なし		—	約21		約24		約27		約32		
カラー			19	3色(シルバーメタリック、レザーブラック、レザーホワイト)									

AVワゴン関連 機器収納寸法一覧

H

CWZシリーズ

I





CWXシリーズ

F

システムAVワゴン

G

・AVワゴン ディスプレイ搭載タイプ
・AVワゴン



①	②
③	④
出荷時 46.5	444
移動時 16.5	474

①	②
44.4	482.5

③	CSWL-R02 CSWLK-R02	430
③	CSWL-R03 CSWLK-R03	523


①	③
60	

単位:mm


スチール製AVワゴン CWZシリーズ (21・22ページ)		木製AVワゴン CWXシリーズ(23・24ページ)									
CWZ- 24* (-DN)	CWZK- 24* (-DN)	CWX- 9* (-DN)	CWXK- 9* (-DN)	CWX- 12* (-DN)	CWXK- 12* (-DN)	CWX- 15* (-DN)	CWXK- 15* (-DN)	CWX- 20* (-DN)	CWXK- 20* (-DN)	CWX- 24* (-DN)	CWXK- 24* (-DN)
											
○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式	○	組立式
24U		9U		12U		15U		20U		24U	
	46.5		44.4		44.4		44.4		44.4		44.4
	444		482.5		482.5		482.5		482.5		
	16.5		—		—		—		—		
	474		—		—		—		—		
24U		9U		12U		15U		20U		24U	
—		—		—		—		—		—	
—		オプション対応		オプション対応		オプション対応		オプション対応		オプション対応	
スリットパネル上下取付 (CSW-SL3U-C-*)		配線孔兼用		配線孔兼用		配線孔兼用		配線孔兼用		配線孔兼用	
—		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50		上部 W:200×H:100 下部 W:200×H: 50	
上部1箇所 (φ36×1)		—		—		—		—		—	
—		—		—		—		—		—	
○		○		○		○		○		○	
約100		約100		約100		約100		約100		約100	
554		585		585		585		585		585	
1,196		535		668.5		802		1,024.5		1,202.5	
550		603		603		603		603		603	
約43		約24		約28		約30		約36		約39	
約36		約22		約24		約26		約30		約33	
3色(シルバーメタリック、レザーブラック、レザーホワイト)		3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)									

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)スペースを利用して、背面側からEIA機器・端子を取り付けます。(※3)キャスタを含みます。

J シャッター扉ワゴン



単位:mm



ホルムアルデヒド等級区分は、化粧板・基材・接着剤すべてF☆☆☆☆適合素材を使用しています。

メラミン・ポリエステル・オレフィン化粧板を主体としています。塩化ビニルシートは一切使用していません。

RoHS指令に適合した製品を供給しています。

システムAVワゴン(29ページ)

CSWLK-R03



組立式

281

(角パイプ外より)12

201

(※3)

1. 答: 三

○

約 10

1

側転・背転・ブリック

(※1)一部の製品を除き組立不要の完成品でお届けします。運送時の破損を防止するためガラス扉は取り付けておりません。付属の「組立説明書」をお読みになり、手順に従って作業してください。なお、組立が必要な製品も「組立説明書」をお読みになり、手順に従って組立してください。(※2)スペーサーを利用して、背面側からEIA接基板・端子を取り付けます。(※3)最下段に30相当のスペースがあります。詳細は29ページを参照ください。(※4)表2段目については奥行20mmまでのパネルなどの実装のみとなります。(※5)パンチン機器には、ガラス扉と同じ鍵が取り付けられます。(※6)キャスケットを含みます。


■ : 搭載品 ■■ : オプション品 **N** : ナイロン **E** : エラストマー **EB** : エラストマー+ベース



フレームワゴン (31ページ)				AVワゴン ディスプレイ 搭載タイプ(32ページ)	AVワゴン (32ページ)	シャッター扉ワゴン (34ページ)	
CFW12TF*	CFW16TF*	CFW19TF*	CFW24TF*	CWW14TFB	CW38TF*	CWSD19TF*	CWSD19TF* - HU3
						 受注生産品	 受注生産品
○	○	○	○	○	○	○	○
12U	16U	19U	24U	14U	38U (19U × 2列)	19U	16U
C	57.5	C	57.5	G	60	J	30
	—		—		—		60.5
	551.7		551.7		439.2		—
					482.5		497.5
12U	16U	19U	24U	—	下段5U × 2 ^(※4) (上段2U・3U限定)	19U	19U
1種対応	1種対応	1種対応	1種対応	—	—	—	—
8種対応	8種対応	8種対応	8種対応	4種対応	—	—	—
2箇所	2箇所	2箇所	2箇所	パンチング背板 ^(※5)	2箇所	2箇所	2箇所
—	—	—	—	—	—	上部1箇所 (W:50×H:30)	上部1箇所 (W:50×H:30)
左右2箇所 (φ44 × 2)	左右2箇所 (φ44 × 2)	左右2箇所 (φ44 × 2)	左右2箇所 (φ44 × 2)	—	—	—	—
○	○	○	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	○
約100	約100	約100	約100	約100	約100	約100	約100
675	675	675	675	675	1,090	580	580
720.2	898.2	1,031.7	1,254.5	1,219.5	995.5	1,054.5	1,054.5
700	700	700	700	603	603	603	603
約50	約60	約64	約71	約58	約54	約43	約46
3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)				ブラック	3色(ライトブラウン(木目)、ブラック、ホワイト)	2色(ブラック、ホワイト) ※シャッター扉・カバーの色については34ページをご参照ください。	

AVワゴン関連 天板面までの高さ一覧

■: 搭載品 ■: オプション品 N: ナイロン E: エラストマー EB: エラストマー+ベース



型名検索

	型名	ページ
CA	CAJ-100	27
	CAJ-60	27
	CAJ-75	27
	CAJ-CN	27
	CAJ-FS	27
	CAJ-M12-4M6	27
CC	CCB450-6M5S-N	26
	CCB750-Z1-B	16
CD13	CCB850-Z1-B	30
	CD13-DOR-AL-B	53
	CD13-DOR-AL-W	53
	CD13TF*	10
CD26	CD26-DOR-AL-B	53
	CD26-DOR-AL-W	53
CDQ	CD26TF*	10
	CDQ-C1-K13*	43
CDQ13	CDQ-C2-N13*	43
	CDQ-C3-N*	43
	CDQ-C4-ND13*	43
	CDQ-C5-NAS*	43
	CDQ-L1-FD13*	43
	CDQ-L2-FD9SU*	43
	CDQ-L3-ND13*	43
	CDQL3TANAL*	43
	CDQ-LS-SOKUITA*	43
	CDQ-R1-FD13*	43
	CDQ-R2-FD9SU*	43
	CDQ-R3-ND13*	43
	CDQR3TANAR*	43
	CDQ-RS-SOKUITA*	43
	CDQ13-B1-LASC75*	46
	CDQ13-B2-LALC75*	46
	CDQ13-B3-LASC100*	46
	CDQ13-B4-LALC100*	46
	CDQ13-B5-RASC75*	46
	CDQ13-B6-RALC75*	46
	CDQ13-B7-RASC100*	46
	CDQ13-B8-RALC100*	46
	CDQ13-D1-LASC75*	46
	CDQ13-D2-LALC75*	46
	CDQ13-D3-LASC100*	46
	CDQ13-D4-LALC100*	46
	CDQ13-D5-RASC75*	46
	CDQ13-D6-RALC75*	46
	CDQ13-D7-RASC100*	46
	CDQ13-D8-RALC100*	46
CDQ26	CDQ13-TF*	45
	CDQ13-TFFH*	45
	CDQ13-TFL6*	45
	CDQ13-TFLY6*	45
	CDQ13-TFR6*	45
	CDQ13-TFRE*	45
	CDQ13-TFRY6*	45
	CDQ13-TFSE*	45
	CDQ13-TL6*	45
	CDQ13-TLY6*	45
	CDQ13-TR6*	45
	CDQ13-TRY6*	45
	CDQ26-B1-ASC75*	44
	CDQ26-B2-ALC75*	44
	CDQ26-B3-ASC100*	44
	CDQ26-B4-ALC100*	44
	CDQ26-D1-ASC75*	44
	CDQ26-D2-ALC75*	44
	CDQ26-D3-ASC100*	44
	CDQ26-D4-ASC100*	44
	CDQ26-T6*	44
	CDQ26-TF*	44
	CDQ26-TF6*	44
	CDQ26-TFFH*	44
	CDQ26-TFL6*	44
	CDQ26-TFR6*	44
	CDQ26-TFRE*	44
	CDQ26-TFSE*	44
	CDQ26-TL6*	44
	CDQ26-TR6*	44
CED	CED-C60CVR-1-B	16
	CED-NSK1L*	16
	CED-NSK1S*	16
	CED-NSK2L*	16
	CED-NSK2S*	16
	CED-NSKM*	16
	CED-STPF-1-B	16
	CED-STPR-1-B	16
	CEDTANA*	16
	CEDTANA*-U	16
	CED-TLANG-1-B	16
	CEDXUTF*	16
CFC	CFCK-GHF12B	4
	CFCK-GHF9B	4
	CFCK-HF12B	4

	型名	ページ
CFT16	CFCK-HF9B	4
	CFT16-DOR-GLS	53
	CFT16TFF*	38
	CFT16TFF*-CB5	38
	CFT16TFF*-ML050	38
CFT32	CFT32-DOR-GLS	53
	CFT32TF7*	38
	CFT32TFF*	38
	CFT32TFF*-CB10	38
	CFT32TFF*-ML100	38
CFTW	CFTW-AJ1	54
	CFTW-AJ1-FS	54
	CFTW-TE100	30
	CFTW-TE130	30
	CFTW-TE60	54
CFW	CFTW-TE75	30
	CFW12-DOR-AL-B	53
	CFW12-DOR-AL-M	53
	CFW12-DOR-AL-W	53
	CFW12TF*	31
CH	CFW16-DOR-AL-B	53
	CFW16-DOR-AL-M	53
	CFW16-DOR-AL-W	53
	CFW16TF*	31
	CFW19-DOR-AL-B	53
	CFW19-DOR-AL-M	53
	CFW19-DOR-AL-W	53
	CFW19TF*	31
	CFW24-DOR-AL-B	53
	CFW24-DOR-AL-M	53
	CFW24-DOR-AL-W	53
	CFW24-DOR-GLS	53
	CFW24TF*	31
	CFW-SPLANG-B	51
	CFWTANA*	50
	CH-STP*	28
CHF	CHF-1UF-CCP2M-1-B	6
	CHF-2UF-CASE-1-B	6
	CHF-2UF-CCP2X2M-1-B	6
	CHF-BP1U-RB	5
	CHF-BP1U-2-B	6
	CHF-BP1U-C*	5
	CHF-BP2U-2-B	6
	CHF-BP2U-C*	5
	CHF-BP3U-C*	5
	CHF-BP5U-C*	5
	CHF-BP7U-C*	5
	CHF-BP9U-C*	5
	CHF-BR1U-B	6
	CHF-CCP1M4D-2-B	6
	CHF-CCP2M-2-B	6
	CHF-CCPCF6D-2-B	6
	CHF-CCPCF7D-2-B	6
	CHF-GJA1U*	5
	CHF-GJA2U*	5
	CHF-GJA3U*	5
	CHF-MTA1US-B	6
	CHF-MTA2UM-B	6
	CHF-MTA2US-B	6
	CHF-SL1U-2-B	6
CHU	CHF-SL1U-C*	5
	CHF-SL1U-RB	5
	CHF-SL2U-2-B	6
	CHF-SL2U-C*	5
	CHF-SL3U-C*	5
	CHF-SL5U-C*	5
	CHF-SL7U-C*	5
	CHF-SL9U-C*	5
	CHU-222B	5
	CHU-222SB	5
	CHU-223B	5
	CHU-223SB	5
	CHU383B	63
	CHU384B	63
	CHU385B	63
	CHU431-2-B	64
	CHU431-3-B	64
	CHU431-4-B	64
	CHU431-5-B	64
	CHU431B	64
	CHU432B	64
	CHU432SB	64
	CHU433B	64
	CHU433SB	64
	CHU48N3B	63
CHUL	CHU-CVR-L-B	65
	CHU-CVR-M-B	65
	CHUL-432B	62
	CHUL-432SB	62
CLA	CHUL-433B	62
	CHUL-433SB	62
	CLANG-10U-1-B	16
	CLANG-12U-1-B	16
	CLANG-6U-1-B	16
	CLANG-8U-1-B	16

	型名	ページ
CLB	CLBL-8X25A-LB-W	85
	CP-3RJ*	98
	CP-3X1	99
	CP-3X1DS*	99
	CP-3X1DSLAS*	99
	CP-3X1DSLAW*	99
	CP-3X1DSLBS*	99
	CP-3X1DSLBW*	99
	CP-3X1DW*	99
	CP-3X1S*	99
CP-3X2	CP-3X1W*	99
	CP-3X2DS*	99
	CP-3X2DSLAS*	99
	CP-3X2DSLAW*	99
	CP-3X2DSLBS*	99
	CP-3X2DSLBW*	99
	CP-3X2DW*	99
	CP-3X2S*	99
	CP-3X2W*	99
CP-4X	CP-4X1DS*	99
	CP-4X1DW*	99
	CP-4X1S*	99
	CP-4X1W*	99
	CP-4X2DS*	99
	CP-4X2DW*	99
	CP-4X2S*	99
	CP-4X2W*	99
CP-5X	CP-5X1DS*	99
	CP-5X1DW*	99
	CP-5X1S*	99
	CP-5X1W*	99
	CP-5X2DS*	99
	CP-5X2DW*	99
	CP-5X2S*	99
	CP-5X2W*	99
CP-D9	CP-D9J-PP*	99
	CP-D9J-SS*	99
	CP-D9P*	99
	CP-D9S*	99
CP-DV	CP-DV1J*	98
	CP-DVIJMSJ*	98
CP-H15	CP-H15F*	98
	CP-H15FE*	98
	CP-H15FEMSJ*	98
	CP-H15FMSJ*	98
	CP-H15JMSJ*	98
	CP-H15J-SS*	98
CP-HD	CP-HDME*	98
	CP-HDMEJL*	98
	CP-HDMEMSJ*	98
CP-JR	CP-JRUKS*	98
	CP-JRUKW*	98
CP-NE	CP-NE8P6S*	98
	CP-NE8P6W*	98
	CP-NE8Y6S*	98
	CP-NE8Y6W*	98
	CP-NE8YS*	98
	CP-NE8YW*	98
CP-NH	CP-NHDMJS*	98
	CP-NHDMJW*	98
CP-NL	CP-NL4S*	99
	CP-NL4W*	99
CP-NP	CP-NPJS*	99
	CP-NPJW*	99
CP-NU	CP-NUSBJS*	100
	CP-NUSBJS*	100
CP-RU	CP-RUS*	98
	CP-RUW*	98
CPA	CPA-10DX-400	28
	CPA-10DX-600	28
	CPA-10DX-CAM-1-S	28
	CPA-10DX-VESA100	28
	CPA-ADP-VESA200	28
CPS	CPS-3X1*	100
	CPS-3X1D*	100
	CPS-3X1DSL*	100
	CPS-3X1DSLAW*	100
	CPS-3X2*	100
	CPS-3X2D*	100
	CPS-3X2DSL*	100
	CPS-3X2DSLAW*	100
	CPS-3X2DSLBS*	100
	CPS-4X1*	100
	CPS-4X1D*	100
	CPS-4X2*	100
	CPS-4X2D*	100
	CPS-5X1*	100
	CPS-5X1D*	100
	CPS-5X2*	100
	CPS-5X2D*	100
	CPS-H15F*	100
	CPS-H15FE*	100
	CPS-H15J-SS*	100
	CPS-HDME*	100
	CPS-JRUK*	100
	CPS-NE8P6*	100
	CPS-NE8Y*	100

	型名	ページ
	CPS-NE8Y6-*	100
	CPS-NHDMJ-*	100
	CPS-NUSBJ-*	100
	CPS-RU-*	100
CSP	CSPL-3758W-1-B	26
	CSPL-CFCK-1-B	4
CST	CST2-2537-B	30
	CST2-2546-B	30
CSU	CSU435B	65
CSW-1U	CSW-1UF-CASE-1-B	66
	CSW-1UF-CASE-2-B	66
	CSW-1UF-CCP4M-1-B	70
	CSW-1UF-CCP4M-2-B	70
CSW-2U	CSW-2UF-CASE-1-B	66
	CSW-2UF-CASE-2-B	66
	CSW-2UF-CCP8M-1-B	70
	CSW-2UF-CCP8M-2-B	70
CSW-3U	CSW-3UF-2/12-2-B	86
	CSW-3UF-2/12-B	86
	CSW-3UF-CCP12M-1-B	70
	CSW-3UF-CCP12M-2-B	70
	CSW-3UFP-2/12-1-B	86
CSW-4U	CSW-4UF-3/12-2-B	86
	CSW-4UF-3/12-B	86
	CSW-4UFP-3/12-1-B	86
CSW-5U	CSW-5UF-5/12-2-B	86
	CSW-5UF-5/12-B	86
	CSW-5UFP-5/12-1-B	86
CSW-AD	CSW-ADP3/11-2/10-W	89
	CSW-ADP5/10-3/9-W	87
	CSW-ADP5/11-2/10-W	89
	CSW-ADP5/11-3/10-W	89
CSW-BP	CSW-BP1U-2-B	68
	CSW-BP1U-B	68
	CSW-BP1U-B(10)	68
	CSW-BP1U-C-*	28
	CSW-BP1U-RB	28
	CSW-BP2U-B	68
	CSW-BP2U-C-*	28
	CSW-BP2U-RB	28
	CSW-BP3U-B	68
	CSW-BP3U-C-*	28
	CSW-BP3U-RB	28
	CSW-BP5U-C-*	28
	CSW-BP7U-C-*	28
	CSW-BP9U-C-*	28
	CSW-BP-W1-B	49
CSW-BR	CSW-BR1U-B	68
CSW-CC	CSW-CCP1M-1-B	70
	CSW-CCP1M-2-B	70
	CSW-CCP2M-1-B	70
	CSW-CCP2M-2-B	70
	CSW-CCP4M-1-B	70
	CSW-CCP4M-2-B	70
	CSW-CCP6M-W1-B	49
	CSW-CCPCF-1-B	70
	CSW-CCPCF-2-B	70
CSW-CD	CSW-CDQSBFM-B	43
	CSW-CDQSBFY2M1D-B	43
CSW-CF	CSW-CF-2/6-1-B	58
	CSW-CF-3/16-1-B	58
	CSW-CF-3/16-1-M	58
	CSW-CF-3/16-1-W	58
	CSW-CF-3/17-1-B	58
	CSW-CF-3/17-1-M	58
	CSW-CF-3/17-1-W	58
	CSW-CF-3/8-1-B	58
	CSW-CF-5/16-1-B	58
	CSW-CF-5/16-1-M	58
	CSW-CF-5/16-1-W	58
	CSW-CF-5/17-1-B	58
	CSW-CF-5/17-1-M	58
	CSW-CF-5/17-1-W	58
CSW-CL	CSW-CLP-1-B	61
	CSW-CLP-1-W	61
	CSW-CLPMG-1-B	61
	CSW-CLPMG-1-W	61
CSW-CT	CSW-CT16T10-F-B	59
	CSW-CT16T6-BP-B	59
	CSW-CT16T6-F-B	59
	CSW-CT16T6-HOLE-B	59
	CSW-CT16T6-MFPAD-B	59
	CSW-CT16T6-SL-B	59
CSW-FK	CSW-FKCBJ-1-B	61
	CSW-FKCBJ-1-W	61
	CSW-FKCBT-1-B	61
	CSW-FKCBT-1-W	61
	CSW-FKMICJ-1-B	61
	CSW-FKMICJ-1-W	61
	CSW-FKMICT-1-B	61
	CSW-FKMICT-1-W	61
	CSW-FKPLGL45-1-B	61
	CSW-FKPLGL45-1-W	61
CSW-GJ	CSW-GJA1U-C-*	28
	CSW-GJA2U-C-*	28

	型名	ページ
	CSW-GJA3U-C-*	28
CSW-KBF	CSW-KBF-2/10-2-BOX	87
	CSW-KBF-2/10-2-W	87
	CSW-KBF-2/10-BOX	88
	CSW-KBF-2/10-W	88
	CSW-KBF-2/6-2-BOX	87
	CSW-KBF-2/6-2-W	87
	CSW-KBF-2/6-BOX	88
	CSW-KBF-2/6-W	88
	CSW-KBF-2/8-2-BOX	87
	CSW-KBF-2/8-2-W	87
	CSW-KBF-2/8-BOX	88
	CSW-KBF-2/8-W	88
	CSW-KBF-2-2-HK	87
	CSW-KBF-2-HK	88
	CSW-KBF2SB-2D3-W	91
	CSW-KBF-3/10-2-BOX	87
	CSW-KBF-3/10-2-W	87
	CSW-KBF-3/10-BOX	88
	CSW-KBF-3/10-W	88
	CSW-KBF-3/6-BOX	88
	CSW-KBF-3/6-W	88
	CSW-KBF-3/8-2-BOX	87
	CSW-KBF-3/8-2-W	87
	CSW-KBF-3/8-BOX	88
	CSW-KBF-3/8-W	88
	CSW-KBF-3-2-HK	87
	CSW-KBF-3-HK	88
	CSW-KBF3SB-2D4-W	91
	CSW-KBF4SB-2D5-W	91
	CSW-KBF-5/10-2-BOX	87
	CSW-KBF-5/10-2-W	87
	CSW-KBF-5-2-HK	87
	CSW-KBF5SB-2D7-W	91
	CSW-KBF6SB-2D8-W	91
CSW-KBFS	CSW-KBFS2-3020-BOX	90
	CSW-KBFS2-3020-W	90
	CSW-KBFS3-3525-BOX	90
	CSW-KBFS3-3525-W	90
	CSW-KBFS2-5/11-BOX	89
	CSW-KBFS2-5/11-UBOX	89
	CSW-KBFS2-5/11-W	89
CSW-KBFU	CSW-KBFUD-3/11-BOX	89
	CSW-KBFUD-3/11-UBOX	89
	CSW-KBFUD-3/11-W	89
	CSW-KBFUDK2SB-2D2-W	92
	CSW-KBFUDK3SB-2D3-W	92
	CSW-KBFUDK4SB-2D4-W	92
	CSW-KBFUDK5SB-2D6-W	92
	CSW-KBFUDK6SB-2D7-W	92
CSWL	CSWLK-R02	29
	CSWLK-R03	29
	CSWL-R02	29
	CSWL-R03	29
CSW-MF	CSW-MFP-BOX-2-B	57
	CSW-MFP-BOX-3-B	57
	CSW-MFP-BOX-B	57
	CSW-MFP-BOXFL-U5-B	80
	CSW-MFP-CASE-K1-B	80
	CSW-MFP-CASE-T10-B	80
	CSW-MFP-CASE-T6-B	80
	CSW-MFP-CASE-Y10-B	80
	CSW-MFP-CASE-Y2-B	80
	CSW-MFP-CASE-Y4-B	80
	CSW-MFP-CASE-Y6-B	80
	CSW-MFP-CASE-Y8-B	80
CSW-MT	CSW-MTA1US-B	67
	CSW-MTA2U-B	67
	CSW-MTA2US-B	67
	CSW-MTA2U-SL-B	67
	CSW-MTA3U-B	67
	CSW-MTA4U-B	67
	CSW-MTASL-BLT	67
	CSW-MTASL-STP	67
CSW-SE	CSW-SEP-TP2	82
	CSW-SEP-TP2D	94
	CSW-SEP-TP3	96
	CSW-SEP-TP5	97
CSW-SL	CSW-SL1U-2-B	68
	CSW-SL1U-3-B	68
	CSW-SL1U-B	68
	CSW-SL1U-B(10)	68
	CSW-SL1U-C-*	28
	CSW-SL1U-RB	28
	CSW-SL2U-B	68
	CSW-SL2U-C-*	28
	CSW-SL2U-RB	28
	CSW-SL3U-C-*	28
	CSW-SL3U-RB	28
	CSW-SL5U-C-*	28
	CSW-SL7U-C-*	28
	CSW-SL9U-C-*	28
	CSW-SL-W1-B	49
CSW-TF	CSW-TF-2/10-2-B	60
	CSW-TF-2/10-2-M	60

	型名	ページ
	CSW-TF-2/10-2-W	60
	CSW-TF-2/10-B	60
	CSW-TF-2/3-B	60
	CSW-TF-2/6-B	60
	CSW-TF-2/8-B	60
	CSW-TF-3/10-B	60
	CSW-TF-3/3-B	60
	CSW-TF-3/6-B	60
	CSW-TF-3/8-B	60
CSW-TP2-3X	CSW-TP2-3X1DS-B	81
	CSW-TP2-3X1DW-B	81
	CSW-TP2-3X1S-B	81
	CSW-TP2-3X1W-B	81
	CSW-TP2-3X2DS-B	81
	CSW-TP2-3X2DW-B	81
	CSW-TP2-3X2S-B	81
	CSW-TP2-3X2W-B	81
CSW-TP2-4X	CSW-TP2-4X1DS-B	81
	CSW-TP2-4X1DW-B	81
	CSW-TP2-4X1S-B	81
	CSW-TP2-4X1W-B	81
	CSW-TP2-4X2DS-B	82
	CSW-TP2-4X2DW-B	82
	CSW-TP2-4X2S-B	82
	CSW-TP2-4X2W-B	82
CSW-TP2-B	CSW-TP2-BP-2-B	81
	CSW-TP2-BP-3-B	81
	CSW-TP2-BP-B	81
	CSW-TP2-BP-H-B	81
	CSW-TP2-BP-H-W	93
	CSW-TP2-BP-W	93
CSW-TP2-D	CSW-TP2-D9JS-B	82
	CSW-TP2-D9JW-B	82
CSW-TP2-F	CSW-TP2-FAN-1-B	60
	CSW-TP2-FAN-2-B	60
CSW-TP2-H	CSW-TP2-H15JS-B	82
	CSW-TP2-H15JW-B	82
	CSW-TP2-HOLE-1-B	82
CSW-TP2-J	CSW-TP2-JRUDS-B	81
	CSW-TP2-JRUDW-B	81
CSW-TP2-M	CSW-TP2-MFP-T1H-B	82
	CSW-TP2-MFP-Y2-B	82
CSW-TP2-N	CSW-TP2-N2-NP-B	82
	CSW-TP2-NAC3A2X2-B	82
	CSW-TP2-NAC3A-B	82
	CSW-TP2-NBP-NP-B	81
	CSW-TP2-NE8P6S-B	82
	CSW-TP2-NE8P6W-B	82
	CSW-TP2-NL4S-B	82
	CSW-TP2-NL4W-B	82
CSW-TP2-R	CSW-TP2-RUDS-B	81
	CSW-TP2-RUDW-B	81
CSW-TP2-S	CSW-TP2-SL10-1-B	60
	CSW-TP2-SL10-1-M	60
	CSW-TP2-SL10-1-W	60
	CSW-TP2-SL10-2-B	60
	CSW-TP2-SL10-2-M	60
	CSW-TP2-SL10-2-W	60
	CSW-TP2-SPX3-B	82
CSW-TP2-X	CSW-TP2-XBP-NP-B	81
CSW-TP2D-2	CSW-TP2D-2X1S-W	94
CSW-TP2D-3	CSW-TP2D-3X1DS-W	93
	CSW-TP2D-3X1DW-W	93
	CSW-TP2D-3X1S-W	93
	CSW-TP2D-3X1W-W	93
	CSW-TP2D-3X2DS-W	93
	CSW-TP2D-3X2DW-W	93
	CSW-TP2D-3X2S-W	93
	CSW-TP2D-3X2W-W	93
CSW-TP2D-4	CSW-TP2D-4X1DS-W	93
	CSW-TP2D-4X1DW-W	93
	CSW-TP2D-4X1S-W	93
	CSW-TP2D-4X1W-W	93
	CSW-TP2D-4X2DS-W	94
	CSW-TP2D-4X2DW-W	94
	CSW-TP2D-4X2S-W	94
	CSW-TP2D-4X2W-W	94
CSW-TP2D-A	CSW-TP2D-AC-W	94
CSW-TP2D-F	CSW-TP2D-FP2B-1-W	94
	CSW-TP2D-FP2F-1-W	94
	CSW-TP2D-FP3F-1-W	94
CSW-TP2D-J	CSW-TP2D-JRUDS-W	93
	CSW-TP2D-JRUDW-W	93
CSW-TP2D-M	CSW-TP2D-MFP-T1H-W	93
CSW-TP2D-N	CSW-TP2D-N1-NP-W	94
	CSW-TP2D-NBP-NP-W	93
	CSW-TP2D-NE8P6S-W	94
	CSW-TP2D-NE8P6W-W	94
	CSW-TP2D-NL4S-W	94
	CSW-TP2D-NL4W-W	94
CSW-TP2D-R	CSW-TP2D-RUDS-W	93
	CSW-TP2D-RUDW-W	93
CSW-TP2D-X	CSW-TP2D-XBP-NP-W	93

型名	ページ
CSW - TP3 - 3X	
CSW-TP3-3X1DS-B	83
CSW-TP3-3X1DS-W	95
CSW-TP3-3X1DT-B	83
CSW-TP3-3X1DT-W	95
CSW-TP3-3X1DW-B	83
CSW-TP3-3X1DW-W	95
CSW-TP3-3X1S-B	83
CSW-TP3-3X1S-W	95
CSW-TP3-3X1T-B	83
CSW-TP3-3X1T-W	95
CSW-TP3-3X1W-B	83
CSW-TP3-3X1W-W	95
CSW-TP3-3X2DS-B	83
CSW-TP3-3X2DS-W	95
CSW-TP3-3X2DT-B	83
CSW-TP3-3X2DT-W	95
CSW-TP3-3X2DW-B	83
CSW-TP3-3X2DW-W	95
CSW-TP3-3X2S-B	83
CSW-TP3-3X2S-W	95
CSW-TP3-3X2T-B	83
CSW-TP3-3X2T-W	95
CSW-TP3-3X2W-B	83
CSW-TP3-3X2W-W	95
CSW - TP3 - 4X	
CSW-TP3-4X1DS-B	84
CSW-TP3-4X1DS-W	96
CSW-TP3-4X1DT-B	84
CSW-TP3-4X1DT-W	96
CSW-TP3-4X1DW-B	84
CSW-TP3-4X1DW-W	96
CSW-TP3-4X1S-B	84
CSW-TP3-4X1S-W	96
CSW-TP3-4X1T-B	84
CSW-TP3-4X1T-W	96
CSW-TP3-4X1W-B	84
CSW-TP3-4X1W-W	96
CSW-TP3-4X2DS-B	84
CSW-TP3-4X2DS-W	96
CSW-TP3-4X2DT-B	84
CSW-TP3-4X2DT-W	96
CSW-TP3-4X2DW-B	84
CSW-TP3-4X2DW-W	96
CSW-TP3-4X2S-B	84
CSW-TP3-4X2S-W	96
CSW-TP3-4X2T-B	84
CSW-TP3-4X2T-W	96
CSW-TP3-4X2W-B	84
CSW-TP3-4X2W-W	96
CSW - TP3 - A	
CSW-TP3-AC-2-W	96
CSW-TP3-AC2X1-2-W	96
CSW - TP3 - B	
CSW-TP3-BP-2-B	83
CSW-TP3-BP-3-B	83
CSW-TP3-BP-B	83
CSW-TP3-BP-H-B	83
CSW-TP3-BP-H-W	95
CSW-TP3-BP-W	95
CSW - TP3 - D	
CSW-TP3-D9JS-B	84
CSW-TP3-D9JT-B	84
CSW-TP3-D9JW-B	84
CSW - TP3 - F	
CSW-TP3-FP2B-1-W	96
CSW-TP3-FP2F-1-W	96
CSW-TP3-FP3F-1-W	96
CSW - TP3 - H	
CSW-TP3-H15JS-B	84
CSW-TP3-H15JT-B	84
CSW-TP3-H15JW-B	84
CSW-TP3-HOLE-1-B	84
CSW - TP3 - J	
CSW-TP3-JRUDS-B	83
CSW-TP3-JRUDS-W	95
CSW-TP3-JRUDT-B	83
CSW-TP3-JRUDT-W	95
CSW-TP3-JRUDW-B	83
CSW-TP3-JRUDW-W	95
CSW - TP3 - K	
CSW-TP3-KP-1-B	84
CSW-TP3-KP-1-W	95
CSW - TP3 - M	
CSW-TP3-MFP-T1H-B	84
CSW-TP3-MFP-T1H-W	95
CSW-TP3-MFP-Y3-B	84
CSW - TP3 - N	
CSW-TP3-N1-NP-W	96
CSW-TP3-N2-NP-B	84
CSW-TP3-NAC3A2X2-B	84
CSW-TP3-NAC3A-B	84
CSW-TP3-NBP-NP-B	83
CSW-TP3-NBP-NP-W	95
CSW-TP3-NE8P6S-B	84
CSW-TP3-NE8P6S-W	96
CSW-TP3-NE8P6T-B	84
CSW-TP3-NE8P6T-W	96
CSW-TP3-NE8P6W-B	84
CSW-TP3-NE8P6W-W	96
CSW-TP3-NL4S-B	84
CSW-TP3-NL4S-W	96
CSW-TP3-NL4T-B	84
CSW-TP3-NL4T-W	96

型名	ページ
CSW-TP3-NL4W-B	84
CSW-TP3-NL4W-W	96
CSW - TP3 - R	
CSW-TP3-RUDS-B	83
CSW-TP3-RUDS-W	95
CSW-TP3-RUDT-B	83
CSW-TP3-RUDT-W	95
CSW-TP3-RUDW-B	83
CSW-TP3-RUDW-W	95
CSW - TP3 - S	
CSW-TP3-SPX4-B	84
CSW - TP3 - X	
CSW-TP3-XBP-NP-B	83
CSW-TP3-XBP-NP-W	95
CSW - TP5 - A	
CSW-TP5-AC-2-W	97
CSW - TP5 - B	
CSW-TP5-BP-2-B	85
CSW-TP5-BP-3-B	85
CSW-TP5-BP-B	85
CSW-TP5-BP-H-B	85
CSW-TP5-BP-H-W	97
CSW-TP5-BP-W	97
CSW - TP5 - C	
CSW-TP5-CONT-1-B	85
CSW - TP5 - F	
CSW-TP5-FP2B-1-W	97
CSW-TP5-FP2F-1-W	97
CSW-TP5-FP3F-1-W	97
CSW - TP5 - K	
CSW-TP5-KP-1-B	85
CSW-TP5-KP-1-W	97
CSW - TP5 - M	
CSW-TP5-MFP-T1H-B	85
CSW-TP5-MFP-T1H-W	97
CSW - TP5 - N	
CSW-TP5-MFP-Y4-B	85
CSW-TP5-N1-NP-W	97
CSW-TP5-N2-NP-B	85
CSW-TP5-NAC3A-B	85
CSW-TP5-NBP-NP-B	85
CSW-TP5-NBP-NP-W	97
CSW - TP5 - X	
CSW-TP5-XBP-NP-B	85
CSW-TP5-XBP-NP-W	97
CSW - UT	
CSW-UTFP-KP3-1-B	57
CSW-UTFP-KP3-1-W	57
CSW-UTFP-KP4-1-B	57
CSW-UTFP-KP4-1-W	57
CSW-UTFP-MFP-1-B	57
CSW-UTFP-MFP-1-W	57
CSW-UTFP-MFP-2-B	57
CSW-UTFP-MFP-2-W	57
CT16	
CT16-DOR-AL-B	53
CT16-DOR-AL-W	53
CT16F-TE100-SET	54
CT16-SPLANGDB-B	51
CT16T10*	12
CT16T6*	12
CT16T6D1*	36
CT16T6D80*	37
CT16TANA*	50
CT16TF*	12
CT16TFD1*	36
CT16TFD80*-CB5	37
CT16TW10*	49
CT16TW6*	49
CT30	
CT30-DOR-AL-B	53
CT30-DOR-AL-W	53
CT30F-TE100-SET	54
CT30-SPLANGDB-B	51
CT30T10*	14
CT30T6*	14
CT30T6D1*	36
CT30TANAL*	50
CT30TANAR*	50
CT30TF*	14
CT30TF9*	14
CT30TFD1*	36
CTFD	
CTFD15TF*	40
CTFD15TF*-200	40
CTFD15TF*-C60	40
CTFD15TF*-D50	40
CTFD15TF*-HFD	40
CTFD30TF*	40
CTFD30TF*-200	40
CTFD30TF*-C60	40
CTFD30TF*-D50	40
CTFD30TF*-HFD	40
CTL	
CTL-HF1UB-200	3
CTL-HF2UB-200	3
CTL-HF3UB-200	3
CTS	
CTS18TF*	11
CTW	
CTW-HINGE(SET)	53
CTW-PM20	53
CTW-TBR45-18B	51
CTW-TBR45-19B	51
CTW-TE100-4M6	54
CTW-TE75-4M6	27
CVP	
CVP*-V01	48
CVP*-V02	48
CVP*-V03	48
CVP*-V04	48
CVP*-V05	48
CVP*-V06	48

型名	ページ
CVP*-V07	48
CVP*-V08	48
CVP*-V09	48
CVP*-V10	48
CVP*-V11	48
CVP*-V21	48
CVP*-V22	48
CVP*-V23	48
CVP*-V24	48
CVP*-V25	48
CVP*-V26	48
CVP*-V27	48
CVP*-V28	48
CVP*-V29	48
CVP*-V30	48
CVP*-V31	48
CW	
CW-SPLANGDB-B	51
CWTANA*	50
CW24P-TE100-SET	54
CW38-DOR-AL-B	53
CW38-DOR-AL-W	53
CW38P-TE100-SET	54
CW38-SLANG-B-SET	32
CW38TF*	32
CWL	
CWL359B	65
CWL439B	65
CWR	
CWR-SPLANG-B	51
CWS	
CWSD19TF*	34
CWSD19TF*-HU3	34
CWW	
CWW14-EIACVR-B	32
CWW14TFB	32
CWWTANAB	50
CWX	
CWX-12*	23
CWX-12*-DN	24
CWX12-DOR-GLSC	25
CWX12-DOR-WDC*	25
CWX-15*	23
CWX-15*-DN	24
CWX15-DOR-GLSC	25
CWX15-DOR-WDC*	25
CWX-20*	23
CWX-20*-DN	24
CWX20-DOR-GLSC	25
CWX20-DOR-WDC*	25
CWX-24*	23
CWX-24*-DN	24
CWX24-DOR-GLSC	25
CWX24-DOR-WDC*	25
CWX-9*	23
CWX-9*-DN	24
CWX9-DOR-GLSC	25
CWX9-DOR-WDC*	25
CWX-DIW-WD*	27
CWX-SK15L-TB*	26
CWX-SK15R-TB*	26
CWX-SK20L-TB*	26
CWX-SK20R-TB*	26
CWX-SK24L-TB*	26
CWX-SK24R-TB*	26
CWXK	
CWXK-12*	23
CWXK-12*-DN	24
CWXK-15*	23
CWXK-15*-DN	24
CWXK-20*	23
CWXK-20*-DN	24
CWXK-24*	23
CWXK-24*-DN	24
CWXK-9*	23
CWXK-9*-DN	24
CWZ	
CWZ-12*	21
CWZ-12*-DN	22
CWZ12-DOR-STC*	25
CWZ12-DOR-STL*	25
CWZ12-DOR-STR*	25
CWZ-15*	21
CWZ-15*-DN	22
CWZ15-DOR-STC*	25
CWZ15-DOR-STL*	25
CWZ15-DOR-STR*	25
CWZ-20*	21
CWZ-20*-DN	22
CWZ20-DOR-STC*	25
CWZ20-DOR-STL*	25
CWZ20-DOR-STR*	25
CWZ-24*	21
CWZ-24*-DN	22
CWZ24-DOR-STC*	25
CWZ24-DOR-STL*	25
CWZ24-DOR-STR*	25
CWZ-9*	21
CWZ-9*-DN	22
CWZ9-DOR-STC*	25
CWZ9-DOR-STL*	25
CWZ9-DOR-STR*	25

	型名	ページ
	CWZ-DIW-ST-*	27
CWZK	CWZK-12*	21
	CWZK-12*-DN	22
	CWZK-15*	21
	CWZK-15*-DN	22
	CWZK-20*	21
	CWZK-20*-DN	22
	CWZK-24*	21
	CWZK-24*-DN	22
	CWZK-9*	21
	CWZK-9*-DN	22
CWZX	CWZX-TNS-RB	26
	CWZX-TNS-RW	26
	CWZX-TNS-SL-RB	26
	CWZX-TNS-SL-RW	26
	CWZX-TNU-RB	26
	CWZX-TNU-RW	26
	CWZX-TNU-SL-RB	26
	CWZX-TNU-SL-RW	26
	H-SL3X1D-A	76
	H-SL3X1D-B	76
H	H-SL3X2D-A	76
	H-SL3X2D-B	76
KP-3R	KP-3RJ-*	98
	KP-3X1	99
KP-3X1	KP-3X1DS-*	99
	KP-3X1DSLAS-*	99
	KP-3X1DSLAW-*	99
	KP-3X1DSLBS-*	99
	KP-3X1DSLBW-*	99
	KP-3X1DW-*	99
	KP-3X1S-*	99
	KP-3X1W-*	99
KP-3X2	KP-3X2DS-*	99
	KP-3X2DSLAS-*	99
	KP-3X2DSLAW-*	99
	KP-3X2DSLBS-*	99
	KP-3X2DSLBW-*	99
	KP-3X2DW-*	99
	KP-3X2S-*	99
	KP-3X2W-*	99
KP-4X	KP-4X1DS-*	99
	KP-4X1DW-*	99
	KP-4X1S-*	99
	KP-4X1W-*	99
	KP-4X2DS-*	99
	KP-4X2DW-*	99
	KP-4X2S-*	99
	KP-4X2W-*	99
KP-5X	KP-5X1DS-*	99
	KP-5X1DW-*	99
	KP-5X1S-*	99
	KP-5X1W-*	99
	KP-5X2DS-*	99
	KP-5X2DW-*	99
	KP-5X2S-*	99
	KP-5X2W-*	99
KP-D9	KP-D9J-PP-*	99
	KP-D9J-SS-*	99
	KP-D9P-*	99
	KP-D9S-*	99
KP-DV	KP-DVIJ-*	98
	KP-DVIJMSJ-*	98
KP-H15	KP-H15F-*	98
	KP-H15FE-*	98
	KP-H15FEMSJ-*	98
	KP-H15FMSJ-*	98
	KP-H15JMSJ-*	98
	KP-H15J-SS-*	98
KP-HD	KP-HDME-*	98
	KP-HDMEJL-*	98
	KP-HDMEMSJ-*	98
	KP-JRUKS-*	98
KP-JR	KP-JRUKW-*	98
	KP-JRUKW-*	98
KP-NE	KP-NE8P6S-*	98
	KP-NE8P6W-*	98
	KP-NE8Y6S-*	98
	KP-NE8Y6W-*	98
	KP-NE8YS-*	98
	KP-NE8YW-*	98
KP-NH	KP-NHDMJS-*	98
	KP-NHDMJW-*	98
KP-NL	KP-NL4S-*	99
	KP-NL4W-*	99
KP-NP	KP-NPJS-*	99
	KP-NPJW-*	99
KP-NU	KP-NUSBJS-*	100
	KP-NUSBJW-*	100
KP-RU	KP-RUS-*	98
	KP-RUW-*	98
MF	MF100A	79
	MF110	79
	MF200	79
MFP-2R	MFP-2RJ	73
	MFP-2RJ-NP	73

	型名	ページ
	MFP-2RJ-NP	73
MFP-3R	MFP-3RJ	73
	MFP-3RJ-NP	73
	MFP-3RJ-NP	73
MFP-3X1	MFP-3X1DBS-NP	75
	MFP-3X1DBW-NP	75
	MFP-3X1DS	75
	MFP-3X1DSLAS-NP	76
	MFP-3X1DSLAW-NP	76
	MFP-3X1DSLBS-NP	76
	MFP-3X1DSLBW-NP	76
	MFP-3X1DS-NP	75
	MFP-3X1DW	75
	MFP-3X1DW-NP	75
MFP-3X2	MFP-3X1S	75
	MFP-3X1S-NP	75
	MFP-3X1W	75
	MFP-3X1W-NP	75
	MFP-3X2DSLAS-NP	76
	MFP-3X2DSLAW-NP	76
	MFP-3X2DSLBS-NP	76
	MFP-3X2DSLBW-NP	76
	MFP-3X2DS-NP	75
	MFP-3X2DW-NP	75
MFP-3XJ	MFP-3X2S-NP	75
	MFP-3X2W-NP	75
	MFP-3XJ12DS-NP	75
	MFP-3XJ12DW-NP	75
	MFP-3XJ12S-NP	75
	MFP-3XJ12W-NP	75
	MFP-3XJ21DS-NP	75
	MFP-3XJ21DW-NP	75
MFP-4X	MFP-4X1DS-NP	76
	MFP-4X1DW-NP	76
	MFP-4X2DS-NP	76
	MFP-4X2DW-NP	76
MFP-5E	MFP-5EJPS	74
	MFP-5EJPS-NP	74
	MFP-5EJPW-NP	74
MFP-6J	MFP-6JPS	74
	MFP-6JPW	74
MFP-A	MFP-AC	77
	MFP-BP	71
MFP-B	MFP-BPH	71
	MFP-BRUSH	77
MFP-C	MFP-CCB45	77
	MFP-D9J-SS	77
MFP-D	MFP-DC-XHP2P-001	78
	MFP-DVIJ	73
MFP-H15F	MFP-DVIJ-NP	73
	MFP-H15F	72
	MFP-H15FEMSJ	72
	MFP-H15FMSJ-NP	72
MFP-H15J	MFP-H15JMSJ	72
	MFP-H15JMSJ-NP	72
	MFP-H15J-SS	72
	MFP-H15J-SS-NP	72
MFP-H15S	MFP-H15S-1C	72
	MFP-H15S-3C	72
	MFP-HDME	71
MFP-HD	MFP-HDMEJ	71
	MFP-HDMEJ-NP	71
	MFP-HDMEMSJ	71
	MFP-HDMEMSJ-NP	71
	MFP-HDME-NP	71
MFP-HE	MFP-HEM5EJP-NP	71
	MFP-HOLE	77
MFP-HO	MFP-HOLE2	77
	MFP-HOLE-H	77
MFP-JR	MFP-JRUKS	74
	MFP-JRUKS-NP	74
	MFP-JRUKW	74
	MFP-JRUKW-NP	74
MFP-KE	MFP-KEYSW-NP	78
	MFP-MAINSW	78
MFP-M	MFP-MDFDS-NP	73
	MFP-MDFDW-NP	73
	MFP-MSJS-NP	76
MFP-NE	MFP-NE8JS	74
	MFP-NE8JW	74
	MFP-NE8P6S	74
	MFP-NE8P6S-NP	74
	MFP-NE8P6W	74
	MFP-NE8P6W-NP	74
MFP-NH	MFP-NHDMJS	71
	MFP-NHDMJS-NP	71
	MFP-NHDMJW	71
	MFP-NHDMJW-NP	71
MFP-NL	MFP-NL4S-NP	77
	MFP-NL4W-NP	77
MFP-NP	MFP-NPJS-NP	76
	MFP-NUSBJS	77
MFP-NU	MFP-NUSBJS-NP	77
	MFP-NUSBJW	77

	型名	ページ
	MFP-NUSBJW-NP	77
MFP-OP	MFP-OP-DCPW-001	78
	MFP-PW-CONT-RS1-NP	78
MFP-P	MFP-PW-CONT-RS-NP	78
	MFP-RS-CONT-01	78
MFP-R	MFP-RS-CONT-01	78
	MFP-SCREENSW	78
MFP-S	MFP-SL	71
	MFP-SLH	71
	MFP-S6AS-NP	77
	MFP-S6AW-NP	77
	MFP-SW-CONT-NP	78
MFP-V	MFP-VOLS-1-NP	77
	MFP-VOLW-1-NP	77
MFP-WN	MFP-WN11511	77
	MFP-WN11511-NP	77
	MFP-WN1161	77
	MFP-WN1161-NP	77
MFP-WZ	MFP-WZ63717	77
	MFP-WZ63717-NP	77
MFPS	MFPS-3X1DS	79
	MFPS-3X1DSBP	79
	MFPS-3X1DW	79
	MFPS-ADP	79
	MFPS-NE8P6SBP	79
R0	R02B-SPLANG-B	30
	R03B-TENBAN-B	30
SR	SRR0099C	79
	ZP-3RJ-W	98
ZP-3R	ZP-3X1DSLAS-W	99
	ZP-3X1DSLAW-W	99
ZP-3X1	ZP-3X1DSLBS-W	99
	ZP-3X1DSLBW-W	99
	ZP-3X1DS-W	99
	ZP-3X1DW-W	99
	ZP-3X1S-W	99
	ZP-3X1W-W	99
ZP-3X2	ZP-3X2DSLAS-W	99
	ZP-3X2DSLAW-W	99
	ZP-3X2DSLBS-W	99
	ZP-3X2DSLBW-W	99
	ZP-3X2DS-W	99
	ZP-3X2DW-W	99
	ZP-3X2S-W	99
	ZP-3X2W-W	99
ZP-4X	ZP-4X1DS-W	99
	ZP-4X1DW-W	99
	ZP-4X1S-W	99
	ZP-4X1W-W	99
	ZP-4X2DS-W	99
	ZP-4X2DW-W	99
	ZP-4X2S-W	99
	ZP-4X2W-W	99
ZP-5X	ZP-5X1DS-W	99
	ZP-5X1DW-W	99
	ZP-5X1S-W	99
	ZP-5X1W-W	99
	ZP-5X2DS-W	99
	ZP-5X2DW-W	99
	ZP-5X2S-W	99
	ZP-5X2W-W	99
ZP-D9	ZP-D9J-PP-W	99
	ZP-D9J-SS-W	99
	ZP-D9P-W	99
	ZP-D9S-W	99
ZP-DV	ZP-DVIJMSJ-W	98
	ZP-DVIJ-W	98
ZP-H15	ZP-H15FEMSJ-W	98
	ZP-H15FE-W	98
	ZP-H15FMSJ-W	98
	ZP-H15F-W	98
	ZP-H15JMSJ-W	98
	ZP-H15J-SS-W	98
ZP-HD	ZP-HDMEJL-W	98
	ZP-HDMEMSJ-W	98
	ZP-HDME-W	98
ZP-JR	ZP-JRUKS-W	98
	ZP-JRUKW-W	98
ZP-NE	ZP-NE8P6S-W	98
	ZP-NE8P6W-W	98
	ZP-NE8Y6S-W	98
	ZP-NE8Y6W-W	98
	ZP-NE8YS-W	98
	ZP-NE8YW-W	98
ZP-NH	ZP-NHDMJS-W	98
	ZP-NHDMJW-W	98
ZP-NL	ZP-NL4S-W	99
	ZP-NL4W-W	99
ZP-NP	ZP-NPJS-W	99
	ZP-NPJW-W	99
ZP-NU	ZP-NUSBJS-W	100
	ZP-NUSBJW-W	100
ZP-RU	ZP-RUS-W	98
	ZP-RUW-W	98

木卓・ワゴンの各種試験の紹介

カナレ製品の木卓やワゴンを末永くご愛用いただく為に、デザインや運用性能などの仕様につきまして適切な部品・部材の選定、構造検証及び各種試験を適宜行っております。

「より丈夫に、より安全に」を心掛け、ご使用頂いております皆様に「更なる安心を」第一にご提供するべく、製品づくりを実践しております。

家具耐久性試験（水平力）・箱型圧縮試験機による圧縮試験

第三者試験機関

家具耐久性試験（水平力）

例 試験体：CT30T6W

【条件】

水平力：450N
サイクル：10秒間・10回
方向：4方向
(左右前後)



[J I S S 1200 (2012) 6.4.1 「構造及び骨組の強度試験」]

箱型圧縮機による圧縮試験

例 試験体：CT30T6W

【条件】

垂直力：1250N（天板）
750N（底板）
サイクル：10秒間・10回
方向：1方向（真上）



[J I S S 1200 (2012) 6.2.2 「天板及び地板の静荷重試験」]


レクチャー卓の上台側板の強度試験

社内試験装置

例 試験体：全てのレクチャー卓
CT16/30シリーズ
CD13/26シリーズなど

【条件】

落下距離：約500mm
落下重り：10kg
想定衝撃：約5,000N
強度仕様：ダボのみ8~12本
Mini-Fix 追加1~2本
耐落下回数：各仕様毎1000回




キャスタ付き収納ユニットの試験

第三者試験機関

例 試験体：CT30T6W

【条件】

サイクル：1000サイクル
サイクル速度：毎分約10回
移動距離：600±20mm
載荷重：合計質量150kg



[J I S S 1200 (2012) 6.4.3 「キャスタ又はホイール付収納ユニット試験」]

キャスタと周辺構造体の強度試験

キャスタメーカー共同試験

荷重走行試験

例 試験体：キャスタφ60
+周辺構造体

【条件】

荷重：120kg
速度：0.5m/s
障害：高さ6mm×巾6mm
障害衝撃：1m走行時に1回
走行距離：5,000m



落下衝撃試験

例 試験体：キャスタφ60
+周辺構造体

【条件】

荷重：20kg
落下高さ：25mmおきに落下
最低高さ：25mm
最大高さ：375mm






※周辺構造体：キャスタを固定する合板、ビス、木ネジ、鬼目ナットなどの総称とする。総合的な製品強度の試験ではキャスタと周辺構造体を合せて実施。

木卓・ワゴンの運搬や移動に関するご注意

設定条件を越える使用、目的以外の利用は、本体に過度な負担を与えるだけでなく、本体やガラス扉、キャスタをはじめとした部品の変形・破損・破壊の原因となります。特に落下による衝撃や、移動時の衝突などが発生する恐れのある場所では、本体を持ち上げて運搬や移動を行ってください。



また、各種イラストにあるように、運送時のガラス扉の取り外し、落下の防止、点検の実施など、運搬から屋内外での移動に注意してください。




点検について

ご使用になられてから1ヶ月後、3カ月後、その後は6ヶ月おきを目安にねじのゆるみ(増締め)など点検を実施ください。

キャスター部



アジャスター部







扉部

表面強度強

端面強度弱

隙間があると何かのタイミングでガラスが落ち、端面に衝撃が加わるとガラスを破壊してしまう恐れがある。



カナレ電気株式会社

新横浜本社 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-9-18 新横浜 TECH ビル A 館 6F

名古屋本社 | 〒470-0112 愛知県日進市藤枝町奥廻間 1201-10



ISO 9001
ISO14001 (新横浜本社、名古屋本社、カナレハーネス株式会社、カナレシステムワークス株式会社、カナレコネクティッドプロダクツ株式会社、物流センター)

お問い合わせ先▶国内営業部門

新横浜本社 | TEL **045-470-5501** FAX 045-470-5502
〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-9-18 新横浜 TECH ビル A 館 6F

名古屋営業所 | TEL **0561-75-3033** FAX 0561-75-3055
〒470-0112 愛知県日進市藤枝町奥廻間 1201-10

大阪営業所 | TEL **06-6348-1023** FAX 06-6348-1045
〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田 1-2-2-1100 大阪駅前第2ビル 11F

福岡営業所 | TEL **092-403-0015** FAX 092-403-0025
〒815-0033 福岡県福岡市南区大橋 1-20-19 朝日ビル大橋 602号

●カナレ製品のお求めは当社でどうぞ。

<https://www.canare.co.jp/csw>

QRコードからも製品情報をご覧いただけます。

