



図面はこちら


シャッター扉ワゴン



(※1) 端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。

(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合のみをのぞきます。

- ・部屋の隅に設置しても扉の開閉が可能です。
- ・ガラス(扉)が危険な施設へおすすです。
(シャッターはABS樹脂製です。)
- ・EIA下段はカバーになっており、イタズラを防止できます。
(カバーの最上段1Uは機器の実装はできません。ブランクパネルなどを取り付けてください。)



19U

19U × 1列 (背面 19U × 1列)

CWSD19TF*


CWSD19TFB 本体 : ■ブラック
シャッター扉・カバー : ■シルバー

CWSD19TFW 本体 : □ホワイト
シャッター扉・カバー : ■シルバー

受注生産品



SL065



16U

16U × 1列 (背面 19U × 1列)

CWSD19TF*-HU3


CWSD19TFB-HU3 本体・引出 : ■ブラック
シャッター扉・カバー : ■シルバー

CWSD19TFW-HU3 本体・引出 : □ホワイト
シャッター扉・カバー : ■シルバー

受注生産品



SL067



カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。
アンブなどの発熱機器を収納する場合は、背板をスリットパネルに変更することをおすすめします。営業担当までご相談ください。

56ページ

シャッター扉ワゴン関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	B W	52
サポート アングル	S-D CW-SPLANGDB-B	B	53
固定式	S-F + S-③ CWP-SPLANG-B CTW-TBR45-19B	B	53
φ100キャスタ	C-E CW24P-TE100-SET	—	56

*=B: ■ブラック W: □ホワイト

品名	型名	カラー	ページ
EIA引出ユニット	CHU シリーズ	B	64
EIAマウントオプション	—	B	69
EIAコネクタパネル	—	B	72
EIA多目的収納ケース	CSW -□UF-CASE-□-B	B	68
EIA用端子盤フレーム	—	B	88

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

レクチャー卓(机上扉付きタイプ)

(※1)					
組立済	棚板 下付 EIAピッチ	扉開閉 270° 側板吸着	側面端子盤 10W以下 ノック穴	底板 スルーカバー 配線孔	最上部 鍵付
(※2)					
ナイロン φ60 キャスタ	天板 メラミン 化粧板	扉 強化ガラス NSG製	対応品 RoHS 指令	トップ材 リクル エッジ	配送 無料

- CT16/CT30シリーズの机上にテーブル兼用の扉(鍵付き)を付けて、機器のいたづらなどを防止します。
- 下台はCT16/CT30シリーズ同様なので、多機能なシステム構築が可能です。



机上扉付きタイプ

CT16TFD1*



机上扉付きタイプ

CT16T6D1*



机上扉付きタイプ

CT30T6D1*




! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、
φ100大型キャスタをおすすめします。
営業担当にご相談ください。

! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、
背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

49
ページ

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。





16 U



受注生産品

図面・写真は
こちら




16 U × 2列

CT16TFD1*

CT16TFD1M ■ ライトブラウン(木目)

CT16TFD1B ■ ブラック

CT16TFD1W □ ホワイト



SL028

▶ CT16TFD1関連製品

品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	B	59



16 U + 6 U

受注生産品

図面・写真は
こちら




16 U × 1列、コンソール収納部 6 U
サブコンソール(61ページサブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能)

CT16T6D1*

CT16T6D1M ■ ライトブラウン(木目)

CT16T6D1B ■ ブラック

CT16T6D1W □ ホワイト



SL029

▶ CT16T6D1用
サブコンソール専用製品

品名	カラー	ページ	品名	型名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※ MFP ハーフサイズ 10枚まで取付可能	B	61	MFP専用取付枠 ※ MFP ハーフサイズ 13枚まで取付可能	CSW-CT16T6-F-B	B	61

▶ CT16シリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A CT16TANA*	M B W	52
サポート アングル 棚ダボ利 用固定式	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	53
アルミ扉	D-B CT16-DOR-AL-*	B W	55

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	49
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	62

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、**フルサイズ** です。



30 U



受注生産品

図面・写真は
こちら




15 U × 2列

CT30TFD1*

CT30TFD1M ■ ライトブラウン(木目)

CT30TFD1B ■ ブラック

CT30TFD1W □ ホワイト



SL030



30 U + 6 U

受注生産品

図面・写真は
こちら




15 U × 2列、コンソール収納部 6 U

CT30T6D1*

CT30T6D1M ■ ライトブラウン(木目)

CT30T6D1B ■ ブラック

CT30T6D1W □ ホワイト



SL031

▶ CT30シリーズ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板(左列用)	T-C CT30TANAL*	M B W	52
棚板(右列用)	T-D CT30TANAR*	M B W	52
サポート アングル 棚ダボ利 用固定式	S-B CT30-SPLANGDB-B	B	53
アルミ扉	D-B CT30-DOR-AL-*	B W	55

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-A CVP*-V□□	M B W DM	49
配線孔用端子盤フレーム		B	59
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	62

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

レクチャー卓(奥行き 800mmタイプ)




コンソールボックスは
カスタムオーダーも可能です。


詳しくは担当営業までご相談ください。



- CT16シリーズの上台のみ奥行きを 700⇒800mmに変更し、新たな機能を付けました。
- CT16TFD80*-CB5は、AVソース機器の操作性を高めるために、机上に5Uのコンソールボックスを搭載しました。
- CT16T6D80*は、機器の薄型化に伴い(奥行きが伸びた)、机上コンソールの奥行き収納を拡大しました。



CT16TFD80*-CB5



CT16T6D80*

16U + 5U

受注生産品

天板
標準
配線孔


図面・写真は
こちら



16U × 1列、コンソールボックス 5U × 1列

CT16TFD80*-CB5

CT16TFD80M-CB5 ■ ライトブラウン(木目)
CT16TFD80B-CB5 ■ ブラック
CT16TFD80W-CB5 □ ホワイト



SL096

▶ CT16TFD80-CB5関連製品

品名	カラー	ページ
配線孔用端子盤フレーム	B	59

16U + 6U

受注生産品


図面・写真は
こちら



16U × 1列、コンソール収納部 6U
サブコンソール(61ページサブコンソール専用製品搭載 MFP取付可能)

CT16T6D80*

CT16T6D80M ■ ライトブラウン(木目)
CT16T6D80B ■ ブラック
CT16T6D80W □ ホワイト



SL083

▶ CT16T6D80用
サブコンソール専用製品

品名	カラー	ページ	品名	型名	カラー	ページ
サブコンソール専用プレート ※MFP ハーフサイズ 10枚まで取付可能	B	61	MFP専用取付枠 ※MFP ハーフサイズ 13枚まで取付可能	CSW-CT16T6-F-B	B	61



カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、φ100大型キャスタをおすすめします。担当営業までご相談ください。
アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

49ページ

▶ 奥行き 800mmタイプ関連製品

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A CT16TANA*	M B W	52
サポート アングル	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	53
アルミ扉	D-B CT16-DOR-AL-*	B W	55

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	49
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	62

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、**フルサイズ** です。

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合をのぞきます。

単位:mm

価格についてはオープン価格です。




図面はこちら


フレームレクチャー卓



- ・フレームワゴン(CFW16シリーズ)と、共通のフレーム構造の卓です。
- ・AVソース機器の操作性を高めたコンソールボックスタイプにより、宴会場などでの運用をおすすめします。



CFT16TFF*



CFT32TFF*-CB10

ガラス扉を取り付ける場合は、マグネットキャッチ [CTW-PM20] を別途購入してください。アルミ扉を取り付ける場合は、マグネットキャッチ [CTW-PM20] と、ヒンジセット [CTW-HINGE(SET)] を2セット別途購入してください。

詳しくは担当営業までご相談ください。

16 U 受注生産品

16 U × 1列




CFT16TFF*

CFT16TFFM ■ ライトブラウン(木目)
CFT16TFFB ■ ブラック
CFT16TFFW □ ホワイト



SL038



※扉は別売り

32 U 受注生産品

16 U × 2列




CFT32TFF*

CFT32TFFM ■ ライトブラウン(木目)
CFT32TFFB ■ ブラック
CFT32TFFW □ ホワイト




SL041



※扉は別売り

16 U 受注生産品

16 U × 1列




CFT16TFF*-ML050

CFT16TFFM-ML050 ■ ライトブラウン(木目)
CFT16TFFB-ML050 ■ ブラック
CFT16TFFW-ML050 □ ホワイト



SL039



※扉は別売り

32 U 受注生産品

16 U × 2列




CFT32TFF*-ML100

CFT32TFFM-ML100 ■ ライトブラウン(木目)
CFT32TFFB-ML100 ■ ブラック
CFT32TFFW-ML100 □ ホワイト



SL042



※扉は別売り

16 U+5 U 受注生産品

16 U × 1列
コンソールボックス 5 U × 1列




CFT16TFF*-CB5

CFT16TFFM-CB5 ■ ライトブラウン(木目)
CFT16TFFB-CB5 ■ ブラック
CFT16TFFW-CB5 □ ホワイト



SL040



※扉は別売り

32 U+10 U 受注生産品

16 U × 2列
コンソールボックス 5 U × 2列




CFT32TFF*-CB10

CFT32TFFM-CB10 ■ ライトブラウン(木目)
CFT32TFFB-CB10 ■ ブラック
CFT32TFFW-CB10 □ ホワイト




SL043



※扉は別売り

[CFT32TF7*]

- ・CFT32TF7*は、フレーム構造を活かしてテーブルトップ間にEIA開口を設けました。ミキサーなど、より手元で操作が可能です。



品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-A	CVP*-V□□	M B W DM 49


32 U+7 U 受注生産品

16 U × 2列
机上フラットコンソール部: 7U




CFT32TF7*

CFT32TF7M ■ ライトブラウン(木目)
CFT32TF7B ■ ブラック
CFT32TF7W □ ホワイト



SL084



- ! カーベットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、φ100大型キャスタをおすすめします。担当営業までご相談ください。
- ! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

49ページ

▶フレームレクチャー卓関連製品

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト

品名	型名	カラー	ページ	品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-E	CFWTANA*	M B W 52	CFT16用φ60キャスタ	C-A	CFTW-TE60	- 56
サポート フレーム アングル 固定式	S-C	CFW-SPLANG-B	B 53	アジャスタ アジャスタ固定	C-G C-H	CFTW-AJ1 CFTW-AJ1-FS	- 56
ガラス扉	D-A	CFT□□-DOR-GLS	- 55	配線孔用端子盤フレーム		B	59
CFT16用アルミ扉	D-B	CFW16-DOR-AL-*	B W 55				

単位: mm

(※1) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。(※2) 端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。(CFT32TF7*は、破損防止のためガラス扉の取り付けもしてありません。)

価格についてはオープン価格です。

レクチャー卓(教壇対応型)




図面はこちら




- ・教壇(150/200mm)において、さまざまなレイアウトに対応できるレクチャー卓です。
- ・先生が教壇に立ったまま、手で扉の開閉が楽におこなえる収納式扉を採用。
- ・収納式扉はオリジナルスライドレール・部材により、収納時の扉突出しを約30mmに抑えました。
- ・教壇の前に設置するタイプは、教壇との隙間にペン等の落下物が入らないフラット構造です。
- ・収納式扉は密閉度が高いので、発熱機器を収納する場合は背板に空気孔の取り付けをおすすめします。

(※1) 端子盤をご注文いただいた場合、端子盤は取り付けられておりません。(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品の場合をのぞきます。




! アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

49
ページ



[教壇と卓の設置]



卓は小型アジャスタを調整し、水準器で水平を確認しながら設置してください。収納式扉はスライド蝶番を使用しております。設置場所ごとに調整をお願いします。
(※) 全ての卓の底板には配線孔がございます。教壇やOAフロアなどの通線孔との位置合わせについては、担当営業までご相談をお願いします。

単位:mm

15 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 1列

CTFD15TF*

CTFD15TFM ■ ライト
CTFD15TFB ■ ブラック
CTFD15TFW □ ホワイト

SL032

700

650

960

700

1133

30 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 2列

CTFD30TF*

CTFD30TFM ■ ライト
CTFD30TFB ■ ブラック
CTFD30TFW □ ホワイト

SL035

1250

1200

960

700

1133

15 U

受注生産品

ナイロン
φ60
キャスタ

小型
アジャスタ

15 U × 1列

CTFD15TF*-C60

CTFD15TFM-C60 ■ ライト
CTFD15TFB-C60 ■ ブラック
CTFD15TFW-C60 □ ホワイト

SL034

700

650

960

700

1143

30 U

受注生産品

ナイロン
φ60
キャスタ

小型
アジャスタ

15 U × 2列

CTFD30TF*-C60

CTFD30TFM-C60 ■ ライト
CTFD30TFB-C60 ■ ブラック
CTFD30TFW-C60 □ ホワイト

SL037

1250

1200

960

700

1143

15 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 1列

CTFD15TF*-200

CTFD15TFM-200 ■ ライト
CTFD15TFB-200 ■ ブラック
CTFD15TFW-200 □ ホワイト

SL033

700

650

1000

700

1183

30 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 2列

CTFD30TF*-200

CTFD30TFM-200 ■ ライト
CTFD30TFB-200 ■ ブラック
CTFD30TFW-200 □ ホワイト

SL036

1250

1200

1000

700

1183

15 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 1列

CTFD15TF*-D50

CTFD15TFM-D50 ■ ライト
CTFD15TFB-D50 ■ ブラック
CTFD15TFW-D50 □ ホワイト

SL079

700

650

800

700

983

30 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 2列

CTFD30TF*-D50

CTFD30TFM-D50 ■ ライト
CTFD30TFB-D50 ■ ブラック
CTFD30TFW-D50 □ ホワイト

SL080

1250

1200

800

700

983

15 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 1列

CTFD15TF*-HFD

CTFD15TFM-HFD ■ ライト
CTFD15TFB-HFD ■ ブラック
CTFD15TFW-HFD □ ホワイト

SL081

700

650

800

700

1133

30 U

受注生産品

小型
アジャスタ

15 U × 2列

CTFD30TF*-HFD

CTFD30TFM-HFD ■ ライト
CTFD30TFB-HFD ■ ブラック
CTFD30TFW-HFD □ ホワイト

SL082

1250

1200

800

700

1133

CTFD15TF*-HFD・CTFD30TF*-HFDの教壇半のセタイプは、台輪部分のカスタムオーダーが可能です。 詳しくは担当営業までご相談ください。

▶CTFD15TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	49

▶教壇対応型関連製品

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-F CWTANA*	M B W	52
サポート アングル	S-D CW-SPLANGDB-B	B	53
配線孔用端子盤フレーム		B	59

▶CTFD30TF関連製品

品名	型名	カラー	ページ
空気孔	K-A CVP*-V□□	M B W DM	49

*=M: ■ ライトブラウン B: ■ ブラック W: □ ホワイト DM: ■ ダークブラウン

カスタムオーダーも
可能です。

詳しくは担当営業まで
ご相談ください。



単位:mm

価格についてはオープン価格です。

レクチャー卓(ユニット組立式)



図面はこちら

- ・システム構築や運用に合わせて、上台・下台・キャスターベースなどを選定する現場組立式です。
- ・ユニット組立式としたため、エレベーターや狭小な扉・通路・階段などの搬入経路にも適しております。
- ・収納式扉のユニットはオリジナルスライドレールにより扉収納時の突出寸法を最小限に抑えました。

組立済

については、営業担当まで
お問い合わせください。

[CDQ26 組上イメージ]



[構成ユニット事例]

- ①上 台 : **CDQ26-TL6W**
- ②下 台 左 袖 : **CDQ-L1-FD13W**
- ③下 台 中 央 : **CDQ-C3-NW**
- ④下 台 右 袖 : **CDQ-R1-FD13W**
- ⑤サブコンソールフレーム : **CSW-CDQSBF6M-B**

[CDQ13 組上イメージ]



[構成ユニット事例]

- ①上 台 : **CDQ13-TL6W**
- ②下 台 左 袖 : **CDQ-L1-FD13W**
- ③下 台 中 央 : **CDQ-C3-NW**
- ④下 台 右 側 板 : **CDQ-RS-SOKUITAW**
- ⑤キャスターベース : **CDQ13-B6-RALC75W**

机上コンソール サブコンソール イメージ



サブコンソールの詳細は45ページ

扉収納時(机上イメージ)



扉収納時(側面イメージ)



収納扉開時イメージ



背板は下台ユニットごとに分割となります。
(標準仕様:上下空気孔・鍵が付付。)




背板取り外しイメージと組み上げのイメージ
(M6ジョイントコネクターボルトでユニットを組み上げます。)




- 〈出荷検査・現場の設置に関して〉
- ・製造工場にて組立出荷検査をおこないます。卓内部にボルトの痕などが付く場合があります。ご了承ください。
 - ・各ユニットは組立出荷検査時に微調整をおこないます。よって、ユニット単品での販売はおこなっておりません。
 - ・標準台輪型は現場での組立設置後にアジャスタで水平設置をおこなってください。

単位:mm

CDQ 26シリーズ




※ **e** はキャスターベース選定時にはご使用頂けません。
※各ユニットは組み上げて完成形にするため、ユニットごとに調整をおこないます。



(※) 机上までの高さ
標準台輪型:700mm
φ75キャスターベース:788mm
φ100キャスターベース:814mm


CDQ 13シリーズ



※ **e** はキャスターベース選定時にはご使用頂けません。
※各ユニットは組み上げて完成形にするため、ユニットごとに調整をおこないます。

〈コンソール付上台と下台選定の条件〉

- ・上台 **イ**・**ロ** の選定時:下台は **A**・**B**・**C**
 - ・上台 **ハ**・**ニ** の選定時:下台は **a**・**b**・**c**・**d**・**e**
- 詳細は47ページをご覧ください。



(※) 机上までの高さ
標準台輪型:700mm
φ75キャスターベース:788mm
φ100キャスターベース:814mm



- ・各ユニットごとにカスタマイズやフルオーダーも可能です。
- ・フラットな天板など、他のレクチャー卓への応用も可能です。

担当営業までご相談ください。


コンソール収納部に搭載可能なEIA機器の奥行き

用紙の寸法図

コンソール収納部手前は書物や資料などが置けます。



CT16T6 / CT30T6



CDQ13・26 6Uコンソール

単位:mm

[CDQ13/26共通アイテム]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =

ホワイト
W =

CDQ
13/26
兼用
下台


左袖用	中央用	右袖用
A CDQ-L1-FD13* 13U 収納式扉 受注生産品 610 687 675 SL058	a CDQ-C1-K13* 13U 観音扉 受注生産品 535 498 675 SL060	A CDQ-R1-FD13* 13U 収納式扉 受注生産品 610 687 675 SL063
B CDQ-L2-FD9SU* 9U 収納式扉 スライドテーブル 付き 受注生産品 610 687 675 SL059	b CDQ-C2-N13* 13U ねじ止めのフタ 受注生産品 535 498.5 675 SL061	B CDQ-R2-FD9SU* 9U 収納式扉 スライドテーブル 付き 受注生産品 610 687 675 SL064
C CDQ-L3-ND13* 13U オープンタイプ 受注生産品 610 687 675 SL073	c CDQ-C3-N* EIAなし ねじ止めの フタのみ 受注生産品 535 435 675 SL062	C CDQ-R3-ND13* 13U オープンタイプ 受注生産品 610 687 675 SL074
C 専用モデル CDQ-L3-ND13*専用棚板 CDQL3TANAL* 受注生産品 左列用 552.5 360 付属：棚ダボ4個 パネル厚 t20 SL173	d CDQ-C4-ND13* 13U オープンタイプ 受注生産品 535 498.5 675 SL075	C 専用モデル CDQ-R3-ND13*専用棚板 CDQR3TANAR* 受注生産品 右列用 552.5 360 付属：棚ダボ4個 パネル厚 t20 SL172
Z CDQ13専用左側板 CDQ-LS-SOKUITA* 受注生産品 675 板厚 25t SL049	e CDQ-C5-NAS* 受注生産品 キャスターベース 選択時使用不可 535 498.5 675 SL085	Z CDQ13専用右側板 CDQ-RS-SOKUITA* 受注生産品 675 板厚 25t SL050

[サブコンソール用フレーム]

▶サブコンソール A 型

対応ユニット

- CDQ26-TL6*
- CDQ26-TR6*
- CDQ13-TL6*
- CDQ13-TR6*



CSW-CDQSBF6M-B
SL196

受注生産品

色 ■ ブラック
レーザーサテン仕上


標準取付品



▶サブコンソール B 型

対応ユニット

- CDQ13-TLY6*
- CDQ13-TRY6*



CSW-CDQSBFY2M1D-B
SL197

受注生産品

色 ■ ブラック
レーザーサテン仕上

■ ライトブラウン
■ ブラック
□ ホワイト

近似色塗装仕上

単位:mm

ハーフサイズ 2枚分のスペースが、フルサイズです。

価格についてはオープン価格です。

[CDQ26]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =


ブラック
B =

ホワイト
W =


唱煙封鎖取入れ・哥

コンソールありタイプ





左側6U(サブコンソールA型)



中央6U







右側6U(サブコンソールA型)




上台

コンソールなしタイプ



キャスターベース(平板タイプ)



キャスターベース(カバータイプ)




φ75
足入
凹小

φ75
足入
凹大

φ100
足入
凹小

φ100
足入
凹大



※キャスターベース取り付け時には、下台ユニットの台輪を外しての取り付けとなります。

※CDQ-C5-NAS★の選択時には、キャスターベースの取り付けはできません。


価格についてはオープン価格です。

単位:mm

▶ CDQ13 シリーズ組み合わせ事例


机上コンソール下に左右袖用を選定。

机上コンソール下に中央用の下台を選定可能になりました。




標準台輪型

(キャスターベース取付時は30mm)
の台輪を外します。



足入れをより大きく取れる中央用の下台を選定可能

(この組み合わせの場合は、キャスターベース)
を選定することはできません。



キャスターベースのカバータイプ

(CDQ13シリーズは前輪のキャスターには)
カバーがかりません。

[CDQ13]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =


ホワイト
W =

コンソールありタイプ(EIAコンソール直下の下台が A・B・C の場合)

左側6U(サブコンソールA型)

イ CDQ13-TL6*

受注生産品




SL046

右側6U(サブコンソールA型)

イ CDQ13-TR6*


受注生産品



SL048

ロ CDQ13-TFL6*


受注生産品



SL045

ロ CDQ13-TFR6*

受注生産品




SL047

コンソールありタイプ(EIAコンソール直下の下台が a・b・c・d・e の場合)

左側6U寄せ型(サブコンソールB型)

ハ CDQ13-TLY6*

受注生産品




SL094

右側6U寄せ型(サブコンソールB型)

ハ CDQ13-TRY6*


受注生産品



SL095

ニ CDQ13-TFLY6*


受注生産品



SL097

ニ CDQ13-TFRY6*

受注生産品




SL098

コンソールなしタイプ

ホ CDQ13-TF*


受注生産品



SL044

ホ CDQ13-TFFH*


受注生産品



SL218

ホ CDQ13-TFSE*


受注生産品



SL219

ホ CDQ13-TFRE*

受注生産品



SL220

下台ユニット背板(ケンドン式)用の棧木が背面に取り付きます。

下台ユニット背板(ケンドン式)用の棧木が背面に取り付きます。

単位:mm

価格についてはオープン価格です。

[CDQ13左足入用]

※各ユニットは組み上げて完成形にするため、
ユニットごとに調整をおこないます。



図面はこちら

カラーは3種類からお選びいただけます。
型名の*に右記色記号が入ります。

ライトブラウン
(木目)
M =

ブラック
B =

ホワイト
W =

	キャスターベース(平板タイプ)	キャスターベース(カバータイプ)
φ75 足入 凹小	あ CDQ13-B1-LASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL201	い CDQ13-D1-LASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL205
φ75 足入 凹大	あ CDQ13-B2-LALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL202	い CDQ13-D2-LALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL206
φ100 足入 凹小	あ CDQ13-B3-LASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL203	い CDQ13-D3-LASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL207
φ100 足入 凹大	あ CDQ13-B4-LALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL204	い CDQ13-D4-LALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL208

唱題封鎖取入れ・号

[CDQ13右足入用]

	キャスターベース(平板タイプ)	キャスターベース(カバータイプ)
φ75 足入 凹小	あ CDQ13-B5-RASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL209	い CDQ13-D5-RASC75* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL213
φ75 足入 凹大	あ CDQ13-B6-RALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL210	い CDQ13-D6-RALC75* 受注生産品 対応中央用下台: c SL214
φ100 足入 凹小	あ CDQ13-B7-RASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL211	い CDQ13-D7-RASC100* 受注生産品 対応中央用下台: a・b・d SL215
φ100 足入 凹大	あ CDQ13-B8-RALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL212	い CDQ13-D8-RALC100* 受注生産品 対応中央用下台: c SL216

※キャスターベース取り付け時には、下台ユニットの台輪を外しての取り付けとなります。

※CDQ-C5-NAS*の選択時には、キャスターベースの取り付けはできません。

価格についてはオープン価格です。

単位:mm

空気孔(レクチャー卓背板用)

- ・卓の背板に追加工を施し、空気孔を取り付けます。(受注生産のため納期は担当営業までご相談ください。)
- ・アンプなどの発熱機器を卓内に収納する場合に、おすすめいたします。
- ・卓を設置する室内の環境やグレードにより、さまざまな空気孔の選択が可能です。
- ・特に木枠スリット型は同じ色柄の木枠を採用し、意匠的にもすっきりしたデザインとしております。

オーダー品・色指定
承ります。


詳しくは担当営業まで
ご相談ください。



▶ K-3 木枠スリット型取付イメージ (仕様: CVPM-V07)





▶ K-3 木枠スリット型




卓本体の背板(化粧板仕上)
オリジナル木枠(化粧シート貼り)
オリジナルスリット(近似色焼付塗装)

▶ 色パターン



K-1 樹脂型





K-2 樹脂型(フィルター仕様)





K-3 木枠スリット型





K-4 木枠スリット型(フィルター仕様)



K-5 木枠ガラリ型



K-6 木枠ファン用スリット型



単位:mm

- ・ 型名の“*”に対応するアルファベットを入れてご注文ください。
M: ライトブラウン **B**: ブラック **W**: ホワイト **DM**: ダークブラウン
- ・ 樹脂型 (CVP*-V01～V04のMとDM色、CVP*-V21～V24のすべての色)や空気孔部は近似色を使用しています。左ページをご参照ください。

▶ **K-A** CT30・CD26・CD13・CFT32TF7*・
CTFD30シリーズ用

形状		型名
	上段 K-1 樹脂型×2	CVP*-V01 受注生産品 SL500
	下段 なし	
	上段 K-1 樹脂型×2	CVP*-V02 受注生産品 SL501
	下段 K-1 樹脂型×2	
	上段 K-1 樹脂型×2	CVP*-V03 受注生産品 SL502
	下段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×2	
	上段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×2	CVP*-V04 受注生産品 SL503
	下段 K-2 樹脂型 (フィルター仕様)×2	
	上段 K-3 木枠スリット型×2	CVP*-V05 受注生産品 SL504
	下段 なし	
	上段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2	CVP*-V06 受注生産品 SL505
	下段 なし	
	上段 K-3 木枠スリット型×2	CVP*-V07 受注生産品 SL506
	下段 K-3 木枠スリット型×2	
	上段 K-3 木枠スリット型×2	CVP*-V08 受注生産品 SL507
	下段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2	
	上段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2	CVP*-V09 受注生産品 SL508
	下段 K-4 木枠スリット型 (フィルター仕様)×2	
	上段 K-5 木枠ガラリ型×2	CVP*-V10 受注生産品 SL509
	下段 K-5 木枠ガラリ型×2	
	上段 K-6 木枠ファン用 スリット型×2	CVP*-V11 受注生産品 SL510
	下段 K-3 木枠スリット型×2	

価格についてはオープン価格です。

レクチャー卓 スタンダードタイプ (ワイドEIAタイプ)



- 横幅がEIAサイズでは収まらない機器をコンソールに収納可能。
- コンソール収納部の奥行きは14ページをご確認ください。
- コンソール収納部はシステムに合わせたフリーレイアウトとなります。



SL025

16 U + ワイド 6 U

受注生産品


図面・写真は
こちら



16 U × 1列、コンソール収納部 ワイド 6 U
コンソール収納部 高さ 6 U × 幅 647mm (+ワイド 1U 補助プレート用)

CT16TW6*

CT16TW6M ■ ライトブラウン (木目)
CT16TW6B ■ ブラック
CT16TW6W □ ホワイト



SL011

16 U + ワイド 10 U

受注生産品


図面・写真は
こちら



16 U × 1列、コンソール収納部 ワイド 10 U
コンソール収納部 高さ 10 U × 幅 647mm

CT16TW10*

CT16TW10M ■ ライトブラウン (木目)
CT16TW10B ■ ブラック
CT16TW10W □ ホワイト



- ! カーペットの毛足が長いなど柔らかい床材へは、オプションのφ100大型キャスタをおすすめします。
アンプなどの発熱機器を収納する場合は、背板などに空気孔を取り付けることをおすすめします。

56ページ

49ページ

ワイドEIAサイズ
カスタムオーダー

ワイドEIAサイズのパネルはカスタムオーダーも承っております。営業担当までご相談ください。

(※1) 運送時の破損を防止するため、ガラス扉は取り付けられていません。また、同時に端子盤をご注文いただいた場合でも、端子盤は取り付けられておりません。
(※2) 沖縄、離島およびチャーター便は、別途費用がかかります。オプション品のみの場合をのぞきます。

▶ワイドEIAタイプ関連製品

品名	型名	カラー	ページ
棚板	T-A CT16TANA*	M B W	52
サポート アングル	S-A CT16-SPLANGDB-B	B	53
アルミ扉	D-B CT16-DOR-AL-*	B W	55

品名	型名	カラー	ページ
φ100キャスタ	C-D CT16F-TE100-SET	—	56
空気孔	K-B CVP*-V□□	M B W DM	49
側面用端子盤フレーム	CSW-TF-□/□-B	B	62

[ワイドEIAマウントオプション]

形状	色 ■ブラック レザーステン	ワイド EIA	品名	型名	仕様
44" 647		1U	ブランクパネル	CSW-BP-W1-B NL308	—
		1U	スリットパネル	CSW-SL-W1-B NL309	スリット 92穴 (2.5 × 35mm)
		1U	コネクタパネル	CSW-CCP6M-W1-B NL310	MFP フルサイズ × 6枚 マウント用

単位:mm

価格についてはオープン価格です。