

2021 年 4 月吉日

お客様各位

カナレ電気株式会社

移動用 LAN ケーブル（カテゴリ 6A）発売のお知らせ

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は弊社製品に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、このたび弊社では「移動用 LAN ケーブル（カテゴリ 6A）」を発売いたします。

また、これに伴い下記製品の仕様および型名を変更いたしますので、以下にてお知らせいたします。変更時期は在庫状況等により、型名ごとに異なりますので、切替期間中はシリーズ内にて新旧仕様が混在するかと存じますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

今後とも製品の改良に取り組んで参りますので、引き続きご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬 具

	現行品	仕様変更品
品名	型名	型名
移動用 LAN ケーブル	RJC6-4P-SFM	RJC6A-4P-SFM
移動用 LAN 接続ケーブル	ETC6-**-T	ETC6A-**-T
	ETC6-**-N	ETC6A-**-N
	ETC6-**-TN	ETC6A-**-TN
軽量ケーブル付きリール	CRG8M100-ETC6T	CRG8M100-ETC6AT
	CRG8M100-ETC6N	CRG8M100-ETC6AN

移動用に特化した、カテゴリ6A接続ケーブル ANSI/TIA568.2 D適応

移動用として専門設計されたカナレのカテゴリ 6A ケーブルは、
取扱いやすい移動用ケーブルです。柔軟性に優れているため、
移動用やリールの巻き取り等、様々な環境に対応できます。

イーサコン
タイプRJ45
タイプ

柔らかい


シールド付き

移動用 Cat6A ケーブル

RJC6A-4P-SFM


耐摩耗性PVCシースで

傷に強い




高い柔軟性

移動用に最適



柔らかい為リールに

巻き取り易い



10G
BASE-T
まで対応

通信速度





10Gbps

伝送帯域

500MHz


エイリアン
クロストーク

対応



CAT6Aでありながら柔軟で、スムーズなケーブルさばきが可能です。

ケーブル PoE PoE+ PoE++ シールド付き

形状	型名	ペア数	販売単位	外径	質量	ユニット構成		シールド (編組) 密度	電気特性			特性 インピー ダンス
			mm	mm	Kg/100m	導体断面積 (AWG)	ユニット 外径		導体抵抗		減衰量	
						導体構成			心線	シールド		
						mm ² /(AWG) 本/mm						
mm	mm	Kg/100m	mm ² /(AWG) 本/mm	mm	mm ² /(AWG) 本/mm	mm	Ω/100m	Ω/100m	dB/100 (250MHz)	Ω		
 シースカラー：黒	RJC6A-4P-SFM	4	100 200	8.6	8.9	0.26(23) 1/0.57A	2.1	アルミ ラミネートテープ + 0.10TA/11/24 (87%)	8.2	—	31.1	100

絶縁体：ポリエチレン シース：耐摩耗性PVC

- ・ 移動用に特化した、柔軟性の高い 10 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ 6A ケーブルです。
- ・ 耐摩耗性 PVC シースの採用により、移動用途でのケーブル擦れに強い設計。
- ・ 汎用 F/UTP ケーブルと比較し、アルミラミネートテープと編組を組み合わせた 2 重シールド SF/UTP 構造により、耐ノイズ特性を向上。
- ・ 最大チャンネル長は 100m となります。
- ・ カテゴリ 5e、カテゴリ 6 に比べ、エイリアンクロストークを低減しています。

接続ケーブル PoE PoE+ PoE++

- ・ 移動用に優れたカテゴリ 6A の接続ケーブルです。
- ・ シールド付きで柔軟性に優れます。



軽量ケーブル付きリール 移動用 LAN (Cat6A) ケーブル



RGT380 シリーズ
サブリールタイプ

ケーブル	RJC6A-4P-SFM
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ	巻き始め R45
	巻き終わり R45
質量	13.7kg



★受注生産品



RGT380 シリーズ
サブリールタイプ

ケーブル	RJC6A-4P-SFM
ケーブル長	100m
ケーブル色	黒
コネクタ	巻き始め NE8MX6-B-T
	巻き終わり NE8MX6-B-T
質量	13.7kg

★受注生産品

形 状	型 名	標準価格 (税抜き)	長さ (m)
RJ45 - RJ45 シールド付き  T568B(ストレート)	ETC6A-03-T	¥ 11,700	3
	ETC6A-05-T	¥ 12,400	5
	ETC6A-10-T	¥ 16,700	10
	ETC6A-20-T	¥ 20,400	20
	ETC6A-30-T	¥ 24,100	30
	ETC6A-50-T	¥ 31,500	50
	ETC6A-70-T	¥ 38,900	70
	ETC6A-100-T	¥ 50,000	100
イーサコン - イーサコン シールド付き  T568B(ストレート)	ETC6A-03-N	¥ 10,900	3
	ETC6A-05-N	¥ 11,600	5
	ETC6A-10-N	¥ 15,900	10
	ETC6A-20-N	¥ 19,600	20
	ETC6A-30-N	¥ 23,300	30
	ETC6A-50-N	¥ 30,700	50
	ETC6A-70-N	¥ 38,100	70
	ETC6A-100-N	¥ 49,200	100
イーサコン - RJ45 シールド付き  T568B(ストレート)	ETC6A-01-TN	¥ 10,600	1
	ETC6A-02-TN	¥ 11,000	2
	ETC6A-03-TN	¥ 11,400	3
	ETC6A-05-TN	¥ 12,100	5
	ETC6A-10-TN	¥ 16,400	10
	ETC6A-20-TN	¥ 20,100	20
	ETC6A-30-TN	¥ 23,800	30
	ETC6A-50-TN	¥ 31,200	50

★受注生産品

※接地が不十分な場合、逆にノイズの影響を受けやすくなることがあります。
接続機器がシールド付ケーブルに対応し、かつ接地が適切に行われていることをご確認ください。

安全に関するご注意

水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所で使用しないでください。
火災、故障、感電などの原因となることがあります。

製品に関するお問い合わせ

- 新横浜 TEL 045-470-5501
- 名古屋 TEL 0561-75-3033
- 大 阪 TEL 06-6348-1023
- 福 岡 TEL 092-403-0015
- e-mail:sales@canare.co.jp

カナレ電気株式会社

〒 222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜3-19-1 LIVMOライジングビル5F
【新横浜本社】TEL:045-620-7474(代)

カナレ製品に関する情報は
www.canare.co.jp



- ・ 製品の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。
- ・ 写真の製品色は、印刷により実際の色と異なって見える場合があります。